



Garceta común. Primavera. Adulto (10-III)

IDENTIFICACIÓN

55-65 cm. De color blanco; pico oscuro; patas negras con dedos amarillos; en plumaje **nupcial** con plumas alargadas en el pecho, dorso, escapulares y en la cabeza.



Garceta común: detalle de las plumas ornamentales de la nuca y patas.



ESPECIES SIMILARES

Entre las garzas blancas, podría existir confusión con la **garcilla bueyera**, que tiene el capirote ocre, el pico amarillo y patas del mismo color que los dedos. La **garceta grande** es de tamaño mucho mayor (85-102 cm).



Garcilla bueyera: plumaje no nupcial.

SEXO

Ambos sexos de aspecto similar, no siendo posible su diferenciación por el plumaje.

EDAD

Pueden reconocerse 4 tipos de edad:

Juveniles similares al **adulto** pero sin plumas ornamentales; dorso y escapulares con plumas cortas y redondeadas; pico marrón; piel desnuda de la cara gris-azulada; patas verde amarillentas; iris gris azulado; plumaje nuevo con sólo una generación de plumas en el ala y cola.

2º año primavera con plumas de vuelo y cola **juveniles**; manto y escapulares con plumas ornamentales menos desarrolladas que en los **adultos**; plumas del pecho sólo ligeramente alargadas y lanceoladas; pies de color verde amarillento; iris amarillo apagado; piel desnuda de la cara gris-azulada.

Adulto en primavera con plumas largas en cuello y ala; con dos plumas ornamentales bien desarrolladas en la nuca; pico negro; piel desnuda de la cara gris con tinte amarillo en el lado del ojo; patas negras; pies amarillo intenso. En **otoño** con las plumas ornamentales del dorso más cortas y menos numerosas; sin las plumas ornamentales en la nuca.

MUDA

Muda **postnupcial** completa; comienza en las áreas de cría para ser terminada en sus zonas de invernada. La muda **postjuvenil** es parcial reducida a las plumas corporales; generalmente tiene lugar en las áreas de invernada. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** reducida a la adquisición de las plumas ornamentales.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

■ Estival ■ Residente
 ■ Invernante ■ En paso



Garceta común. Otoño. Adulto (16-XII)



Garceta común. 2º año primavera ()



Garceta común. Juvenil ()



Garceta común. Primavera. Adulto: diseño de la cabeza y plumas ornamentales (10-III)



Garceta común. Otoño. Adulto: diseño de la cabeza y plumas ornamentales (16-XII)




Garceta común. 2º año primavera: diseño de la cabeza y plumas ornamentales ()




Garceta común. Juvenil: diseño de la cabeza y plumas ornamentales ()





Garceta común. Adulto. Diseño del píleo: izquierda en primavera (10-III); derecha en otoño (16-XII)



Garceta común. Diseño del píleo: izquierda 2º año primavera (); derecha juvenil ()



Garceta común. Adulto. Diseño de la nuca: izquierda en primavera (10-III); derecha en otoño (16-XII)



Garceta común. Diseño de la nuca: izquierda 2º año primavera (); derecha juvenil ()



Garceta común. Adulto. Diseño del pecho: izquierda en primavera (10-III); derecha en otoño (16-XII)

01190 Garceta común (*Egretta garzetta*)

**FOTO NO
DISPONIBLE**

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Garceta común. Diseño del pecho: izquierda 2º año primavera (); derecha juvenil ()



Garceta común. Adulto. Diseño del dorso: izquierda en primavera (10-III); derecha en otoño (16-XII)

**FOTO NO
DISPONIBLE**

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Garceta común. Diseño del dorso: izquierda 2º año primavera (); derecha juvenil ()



Garceta común. Adulto. Diseño de la cola: izquierda en primavera (10-III); derecha en otoño (16-XII)



**FOTO NO
DISPONIBLE**

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Garceta común. Diseño de la cola: izquierda 2º año primavera (); derecha juvenil ()



Garceta común. Adulto. Diseño de terciarias y plumas ornamentales del dorso: izquierda en primavera (10-III); derecha en otoño (16-XII)



Garceta común. Diseño de terciarias y plumas ornamentales del dorso: izquierda 2º año primavera (); derecha juvenil ()



Garceta común. Adulto: diseño de coberteras primarias (16-XII)



Garceta común. 2º año primavera: diseño de coberteras primarias ()



Garceta común. Juvenil: diseño de coberteras primarias ()



Garceta común. Primavera. Adulto: diseño de primarias (10-III)



Garceta común. Otoño. Adulto: diseño de primarias (16-XII)

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Garceta común. 2º año primavera: diseño de primarias ()



Garceta común. Otoño. Adulto: diseño de secundarias (16-XII)

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Garceta común. Juvenil: diseño de primarias ()

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Garceta común. 2º año primavera: diseño de secundarias ()



Garceta común. Primavera. Adulto: diseño de secundarias (10-III)

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Garceta común. Juvenil: diseño de secundarias ()



Garceta común. Primavera. Adulto: diseño del ala (10-III)



Garceta común. Otoño. Adulto: diseño del ala (16-XII)



Garceta común. 2º año primavera: diseño del ala ()



Garceta común. Juvenil: diseño del ala ()