



Garza real. Adulto (12-III).

IDENTIFICACIÓN

90-98 cm. Dorso y coberteras alares de color gris; cabeza blanca, con línea ocular negra; cuello blanco, con una doble línea de rayas negras; partes inferiores blancas; pico amarillo; patas verdosas o rojizas.



Garza real. Diseño del dorso y la cabeza.

ESPECIES SIMILARES

Sólo podría haber confusión con la **garza imperial**, que tiene cabeza, cuello y partes inferiores de color castaño.



Garza imperial



SEXO

Plumaje similar en ambos sexos; el tamaño puede ayudar en algunos ejemplares (sólo para **adultos**): **macho** con ala mayor de 475 mm; pico mayor de 125 mm; **hembra** con ala menor de 430 mm; pico menor de 109 mm.

EDAD

Pueden reconocerse 4 tipos de edad:

Juvenil con frente, píleo y cuello grises; dorso sin plumas ornamentales; mandíbula superior del pico oscura; con plumas de vuelo muy nuevas de una sola generación.

1º año invierno/2º año primavera con píleo gris rayado de negro apagado; nuca negro apagado con plumas ornamentales más cortas y menos brillantes que en los **adultos**; mandíbula superior del pico oscura; con plumas de vuelo **juveniles** de una sola generación.

2º año otoño/3º año primavera similar a los **adultos**, pero con frente gris con algunas plumas blancas en el píleo; plumas ornamentales más cortas que en adultos.

Adulto con partes superiores gris uniforme con plumas ornamentales gris claro en el manto y escapulares; frente y banda central del píleo blanco puro con bordes negros; plumas ornamentales de la nuca largas y brillantes; mandíbula superior del pico amarillo-naranja (principalmente en primavera).

CUIDADO: algunos **adultos** pueden tener píleos grises, pero tienen siempre la nuca de color blanco.

01220 Garza real (*Ardea cinerea*)



Garza real. Determinación de la edad. Diseño del pileo y color del pico: izquierda adulto; derecha 2º año otoño.



Garza real. Determinación de la edad. Diseño del pileo y color del pico: izquierda 2º año primavera; derecha juvenil.

MUDA

Muda **postnupcial** completa que suele estar terminada en noviembre. La muda **postjuvenil** es parcial incluyendo la mayor parte de las plumas corporales y raramente algunas coberteras del ala; las plumas de vuelo permanecen si mudar hasta su **2º año**; algunos ejemplares pueden estar mudando todavía en febrero.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Invernante
- Residente
- En paso



Garza real. 2º año otoño (10-IX)



Garza real. 2º año primavera (24-III)

01220 Garza real (*Ardea cinerea*)




Garza real. Juvenil (27-VII).



Garza real. Diseño de la cabeza y plumas ornamentales del pileo: arriba adulto (12-III); abajo 2º año otoño (09-IX).



Garza real. Diseño de la cabeza y plumas ornamentales del pileo: arriba 2º año primavera (24-III); abajo juvenil (27-VII).



Garza real. Diseño de frente y pileo: izquierda adulto (12-III); derecha 2º año otoño (09-IX).



Garza real. Diseño de frente y pileo: izquierda 2º año primavera (24-III); derecha juvenil (27-VII).

01220 Garza real (*Ardea cinerea*)




Garza real. Diseño de la nuca: izquierda adulto (12-III); derecha 2º año otoño (09-IX).



Garza real. Diseño de la nuca: izquierda 2º año primavera (24-III); derecha juvenil (27-VII).



Garza real. Diseño del cuello y plumas ornamentales del pecho: izquierda adulto (12-III); derecha 2º año otoño (09-IX).



Garza real. Diseño del cuello y plumas ornamentales del pecho: izquierda 2º año primavera (24-III); derecha juvenil (27-VII).



Garza real. Diseño del pecho: izquierda adulto (12-III); derecha 2º año otoño (09-IX).



Garza real. Diseño del pecho: izquierda 2º año primavera (24-III) (); derecha juvenil (27-VII).



Garza real. Diseño del flanco: arriba adulto (12-III); abajo 2º año otoño (09-IX).



Garza real. Diseño del flanco: arriba 2º año primavera (24-III); abajo juvenil (27-VII).



01220 Garza real (*Ardea cinerea*)



Garza real. Diseño del dorso: izquierda adulto (12-III); derecha 2º año otoño (09-IX).



Garza real. Diseño del dorso: izquierda 2º año primavera (24-III); derecha juvenil (27-VII).



Garza real. Adulto: diseño de primarias (12-III).



Garza real. 2º año otoño: diseño de primarias (09-IX).



Garza real. 2º año primavera: diseño de primarias (24-III).



Garza real. Juvenil: diseño de primarias (27-VII).



Garza real. Adulto: diseño de secundarias (12-III).



Garza real. 2º año otoño: diseño de secundarias (09-IX).



Garza real. 2º año primavera: diseño de secundarias (24-III).



Garza real. Juvenil: diseño de secundarias (27-VII).



Garza real. Adulto: diseño del ala (12-III).



Garza real. 2º año otoño: diseño del ala (09-IX).



Garza real. 2º año primavera: diseño del ala (24-III).



Garza real. Juvenil: diseño del ala (27-VII).