

01340 Cigüeña blanca (*Ciconia ciconia*)



Cigüeña blanca. Primavera. Adulto (08-V)

IDENTIFICACIÓN

100-115 cm. Plumaje blanco con alas negras; pico rojo; patas largas y rojas. Los **juveniles** con las partes oscuras, patas y pico más pardos.



Cigüeña blanca. Diseño de la cabeza, pico y pa-



ESPECIES SIMILARES

No es posible la confusión con ninguna otra especie.

SEXO

Ambos sexos con plumaje similar. En **adultos, macho** con la mandíbula inferior del pico ligeramente curvada; piel de la bolsa gular con una mancha amplia de color naranja moteada de negro; en periodo **nupcial**, piel de las partes desnudas de color intenso. **Hembra** con la mandíbula inferior del pico recta; piel de la bolsa gular sin mancha roja o muy pequeña; en periodo **nupcial**, piel de las partes desnudas de color apagado. En aves **adultas, macho** con ala mayor de 590 mm (**CAUTION**: los ejemplares con ala menor de 590 mm pueden ser de ambos sexos).



Cigüeña blanca. Determinación del sexo. Diseño del pico: arriba macho; abajo hembra.



Cigüeña blanca. Determinación del sexo. Diseño de la bolsa gular: izquierda macho; derecha hembra.

01340 Cigüeña blanca (*Ciconia ciconia*)

EDAD

Pueden reconocerse 4 tipos de edad:

Juvenil con el negro de las escapulares y coberteras alares teñido de marrón; pico gris-marrón, a veces con base rojiza; patas rojo apagado.

2º año otoño/3º año primavera con dos generaciones de plumas de vuelo; las **juveniles** retenidas, más cortas y marrones, contrastando con las negras y más largas con diseño de **adulto**.

3º año otoño fácilmente reconocibles mientras mantengan algunas plumas de vuelo juveniles; entonces con tres generaciones de plumas de vuelo, las marrones **juveniles** todavía retenidas y dos generaciones de plumas negras con diseño de **adulto**.

Adulto con las plumas de vuelo negras con brillo verde o púrpura; pico y patas rojo brillante; con una o varias generación de plumas de vuelo, pero todas negro brillante con diseño de **adulto**.



Cigüeña blanca. Determinación de la edad. Color del pico: izquierda adulto; derecha juvenil.



Cigüeña blanca. Determinación de la edad. Color de las patas: izquierda adulto; derecha juvenil.

MUDA

Muda **postnupcial** completa que comienza en periodo de cría y termina durante el invierno. Muda **postjuvenil** generalmente completa, con algunos ejemplares que retienen plumas de vuelo; las plumas del ala mudadas desde la primavera hasta el invierno de su 2º año.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

■ Estival
■ Invernante

■ Residente
■ En paso



Cigüeña blanca. 3º año (17-VIII)



Cigüeña blanca. Juvenil (20-VI)

01340 Cigüeña blanca (*Ciconia ciconia*)



Cigüeña común. Diseño de la cabeza y color del pico: arriba izquierda adulto (09-VIII); arriba derecha 3º año (17-VIII); izquierda juvenil (20-VI)



Cigüeña común. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto (09-VIII); arriba derecha 3º año (17-VIII); izquierda juvenil (20-VI)



Cigüeña común. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto (09-VIII); arriba derecha 2º año (17-VIII); izquierda juvenil (20-VI)



Cigüeña común. Diseño de la cola: arriba izquierda adulto (09-VIII); arriba derecha 3º año (17-VIII); izquierda juvenil (20-VI)

01340 Cigüeña blanca (*Ciconia ciconia*)



Cigüeña común. Diseño de las patas: arriba izquierda adulto (09-VIII); arriba derecha 3º año (17-VIII); izquierda juvenil (20-VI)



Cigüeña común. Adulto primavera: diseño de coberteras primarias (08-V)



Cigüeña común. Adulto otoño: diseño de coberteras primarias (09-VIII)



Cigüeña común. 3º año otoño: diseño de coberteras primarias (17-VIII)



Cigüeña común. 3º año primavera: diseño de coberteras primarias (04-I)



Cigüeña común. Juvenil: diseño de coberteras primarias (20-VI)

01340 Cigüeña blanca (*Ciconia ciconia*)



Cigüeña común. Adulto primavera: diseño de primarias (08-V)



Cigüeña común. Adulto otoño: diseño de primarias (09-VIII)



Cigüeña común. 3º año otoño: diseño de primarias (17-VIII)



Cigüeña común. 3º año primavera: diseño de primarias (04-I)

01340 Cigüeña blanca (*Ciconia ciconia*)



Cigüeña común. Juvenil: diseño de primarias (20-VI)



Cigüeña común. Adulto primavera: diseño de secundarias (08-V)



Cigüeña común. Adulto otoño: diseño de secundarias (09-VIII)



Cigüeña común. 3º año otoño: diseño de secundarias (1 plumas juveniles; 2 y 3 sendas generaciones de plumas de tipo adulto) (17-VIII)

01340 Cigüeña blanca (*Ciconia ciconia*)



Cigüeña común. Adulto primavera: diseño del ala (08-V)



Cigüeña común. 3º año primavera: diseño de secundarias (04-I)



Cigüeña común. Adulto otoño: diseño del ala (09-VIII)



Cigüeña común. Juvenil: diseño de secundarias (20-VI)



Cigüeña común. 3º año otoño: diseño del ala (17-VIII)



Cigüeña común. 3º año primavera: diseño del ala (04 -I).



Cigüeña común. Juvenil: diseño del ala (20-VI)