


**01730 Tarro blanco** (*Tadorna tadorna*)




Tarro blanco. Primavera. Adulto. Macho (10-III).

**IDENTIFICACIÓN**

58-67 cm. Aspecto general blanco, con la cabeza verde oscuro, banda castaña en el pecho, una línea negra a cada lado del dorso y otra por el centro del abdomen; alas negras con espejuelo verde; punta de la cola negra; pico rojo.



Tarro blanco. Adulto. Diseño del ala y cabeza: arriba macho; abajo hembra.



**ESPECIES SIMILARES**

No es posible confundir esta especie con ninguna otra.




**SEXO**

**Macho** en plumaje **nupcial** con pico rojo brillante, con protuberancia en la frente; cabeza y cuello verde brillante; bandas del pecho y vientre anchas y brillantes, de color castaño; infracoberteras de la cola de color castaño. **Macho** en plumaje **no nupcial** con moteado oscuro en el pecho y centro del vientre; barba externa de la terciaria más externa de color castaño-marrón intenso; protuberancia de la frente reducida. En cualquier época del año **macho** con ala mayor de 316 mm. **Hembra** en plumaje **nupcial** con pico rojo apagado, sin protuberancia en la frente; cabeza y cuello de color apagado, con marrón en la base de la cara y garganta; bandas del pecho y vientre estrechas y apagadas; infracoberteras de la cola pálidas, de color amarillo-marrón. **Hembra** en plumaje **no nupcial** con moteado oscuro sólo en los lados del pecho; barba externa de la terciaria más externa de color castaño-marrón claro, con una línea gris longitudinal. En cualquier época del año **hembra** con ala menor de 312 mm.

**CUIDADO:** existen **machos de 1º año** sin protuberancia en la frente, por lo que su ausencia no indica necesariamente **hembra**.




Tarro blanco. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza y pico: arriba macho; abajo hembra.




Tarro blanco. Determinación del sexo. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra.

**01730 Tarro blanco** (*Tadorna tadorna*)



**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Tarro blanco. Determinación del sexo. Diseño de la terciaria más interna: izquierda macho; derecha hembra.



**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Tarro blanco. Determinación de la edad. Diseño del dorso: izquierda adulto; derecha juvenil.

**EDAD**

Pueden reconocerse hasta 4 tipos de edad:

**Juveniles** con amplia mancha blanca en la punta de las plumas de vuelo, excepto las 4 primarias más externas; grandes coberteras grises; plumaje apagado y moteado con borde blancuzco en las plumas.

**1º año otoño/2º año primavera** va adquiriendo gradualmente el aspecto de adulto, pero conservan plumas juveniles corporales; plumas de vuelo juveniles retenidas, que estarán desgastadas.

**2º año otoño/3º año primavera** en los ejemplares que retienen algunas coberteras del ala juveniles con puntas grises; a veces con el borde final de secundarias blanco.

**3º año otoño/4º año primavera** sólo en los ejemplares que mantienen las secundarias internas con borde blanco y más redondeadas que en el **adulto**.


**Adultos** con las plumas de vuelo negras, excepto una pequeña mancha blanca en la punta de las secundarias; sin restos de plumas juveniles en el ala o en el cuerpo.



Tarro blanco. Determinación de la edad. Diseño de la punta de secundarias: arriba adulto; centro 4º año primavera; abajo juvenil.



**FOTO NO  
DISPONIBLE**



**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Tarro blanco. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza y pico: arriba adulto hembra; abajo juvenil.



**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Tarro blanco. Determinación de la edad. Diseño de las coberteras del ala: arriba adulto; abajo juvenil.

**MUDA**

Muda **postnupcial** completa, adquiriendo el plumaje de eclipse, que suele estar terminado a finales de septiembre. La muda **postjuvenil** es parcial, cambiando las plumas del cuerpo, dejando habitualmente plumas juveniles en manto y escapulares; algunos ejemplares mudan plumas de la cola, terminando a mitad de invierno. Ambas clases de edad, a partir de octubre, tienen una muda **prenupcial** parcial en la que adquieren el plumaje de cría.

**FENOLOGÍA**

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Invernante
- Residente
- En paso



Tarro blanco. Primavera. Adulto. Hembra ().



Tarro blanco. Primavera. 4º año. Macho ().



Tarro blanco. Primavera. 4º año. Hembra (04-I).



**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Tarro blanco. Primavera. 3º año. Macho ().

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Tarro blanco. Primavera. 2º año. Hembra ().

**FOTO NO  
DISPONIBLE**


Tarro blanco. Primavera. 3º año. Hembra ().

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Tarro blanco. Primavera. Juvenil ().

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Tarro blanco. Primavera. 2º año. Macho ().



Tarro blanco. Primavera. Adulto. Diseño de la cabeza y pico: arriba macho (10-III); abajo hembra ().

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**01730 Tarro blanco** (*Tadorna tadorna*)

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Tarro blanco. Primavera. 4º año. Diseño de la cabeza y pico: arriba macho (); abajo hembra (). (04-I).



**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Tarro blanco. Primavera. 3º año. Diseño de la cabeza y pico: arriba macho (); abajo hembra ().


**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Tarro blanco. Primavera. Diseño de la cabeza y pico: arriba 2º año macho (); centro 2º año hembra (); abajo juvenil ().

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**



**FOTO NO  
DISPONIBLE**



Tarro blanco. Primavera. Adulto. Diseño del pico: izquierda macho (10-III); derecha hembra ().

**FOTO NO  
DISPONIBLE**





Tarro blanco. Primavera. 4º año. Diseño del pico: izquierda macho (); derecha hembra (04-I).


**01730 Tarro blanco** (*Tadorna tadorna*)




Tarro blanco. Primavera. 3º año. Diseño del pico: izquierda macho (); derecha hembra ().



Tarro blanco. Primavera. Diseño del pico: arriba izquierda 2º año macho (); arriba derecha 2º año hembra (); izquierda juvenil ().



Tarro blanco. Primavera. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (10-III); derecha hembra ().



Tarro blanco. Primavera. 4º año. Diseño del pecho: izquierda macho (); derecha hembra (04-I).




Tarro blanco. Primavera. 3º año. Diseño del pecho: izquierda macho (); derecha hembra ().



Tarro blanco. Primavera. Diseño del pecho: arriba izquierda 2º año macho (); arriba derecha 2º año hembra (); izquierda juvenil ().

**01730 Tarro blanco** (*Tadorna tadorna*)



**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Tarro blanco. Primavera. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (10-III); derecha hembra ().

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**



**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Tarro blanco. Primavera. Diseño del dorso: arriba izquierda 2º año macho (); arriba derecha 2º año hembra (); izquierda juvenil ().

Tarro blanco. Primavera. 4º año. Diseño del dorso: izquierda macho (); derecha hembra (04-I).



Tarro blanco. Primavera. Diseño de las patas: arriba macho (10-III); centro hembra (04-I); abajo juvenil ().


**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Tarro blanco. Primavera. 3º año. Diseño del dorso: izquierda macho (); derecha hembra ().



**FOTO NO  
DISPONIBLE**



**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Tarro blanco. Primavera. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (10-III); derecha hembra

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**


**FOTO NO  
DISPONIBLE**



Tarro blanco. Primavera. 4º año. Diseño de la cola: izquierda macho (); derecha hembra (04-I).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Tarro blanco. Primavera. Diseño de la cola: arriba izquierda 2º año macho (); arriba derecha 2º año hembra (); izquierda juvenil ().



**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Tarro blanco. Primavera. Adulto. Diseño de infracoberteras de la cola: izquierda macho (10-III); derecha hembra ().

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Tarro blanco. Primavera. 3º año. Diseño de la cola: izquierda macho (); derecha hembra ().

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Tarro blanco. Primavera. 4º año. Diseño de infracoberteras de la cola: izquierda macho (); derecha hembra ().



**01730 Tarro blanco** (*Tadorna tadorna*)

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Tarro blanco. Primavera. 3º año. Diseño de infracoberteras de la cola: izquierda macho (); derecha hembra ().

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**


Tarro blanco. Primavera. Diseño de infracoberteras de la cola: arriba izquierda 2º año macho (); arriba derecha 2º año hembra (); izquierda juvenil ().



**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Tarro blanco. Primavera. Adulto. Diseño de terciarias: izquierda macho (10-III);

**FOTO NO  
DISPONIBLE**



Tarro blanco. Primavera. 4º año. Diseño de terciarias: izquierda macho (); derecha hembra (04-I).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Tarro blanco. Primavera. 3º año. Diseño de terciarias: izquierda macho (); derecha hembra ().

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Tarro blanco. Primavera. Diseño de terciarias: arriba izquierda 2º año macho (); arriba derecha 2º año hembra (); izquierda juvenil ().

**01730 Tarro blanco** (*Tadorna tadorna*)



**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Tarro blanco. Primavera. Adulto. Diseño de la terciaria más interna: izquierda macho (10-III); derecha hembra ().

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Tarro blanco. Primavera. Diseño de la terciaria más interna: arriba izquierda 2º año macho (); arriba derecha 2º año hembra (); izquierda juvenil ().

Tarro blanco. Primavera. 4º año. Diseño de la terciaria más interna: izquierda macho (); derecha hembra ().

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**



Tarro blanco. Primavera. Adulto. Macho: diseño de primarias (10-III).

Tarro blanco. Primavera. 3º año. Diseño de la terciaria más interna: izquierda macho (); derecha hembra ().

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Tarro blanco. Primavera. Adulto. Hembra: diseño de primarias ().

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Tarro blanco. Primavera. 3º año. Hembra: diseño de primarias ().

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Tarro blanco. Primavera. 4º año. Macho: diseño de primarias ().

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Tarro blanco. Primavera. 2º año. Macho: diseño de primarias ().



Tarro blanco. Primavera. 4º año. Hembra: diseño de primarias (04-I).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Tarro blanco. Primavera. 2º año. Hembra: diseño de primarias ().

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Tarro blanco. Primavera. 3º año. Macho: diseño de primarias ().

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Tarro blanco. Primavera. Juvenil: diseño de primarias ().

**01730 Tarro blanco** (*Tadorna tadorna*)



Tarro blanco. Primavera. Adulto. Macho: diseño de secundarias (10-III).



Tarro blanco. Primavera. Adulto. Hembra: diseño de secundarias ().



Tarro blanco. Primavera. 4º año. Macho: diseño de secundarias ().



Tarro blanco. Primavera. 4º año. Hembra: diseño de secundarias (04-I).



Tarro blanco. Primavera. 3º año. Macho: diseño de secundarias ().



Tarro blanco. Primavera. 3º año. Hembra: diseño de secundarias ().



**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Tarro blanco. Primavera. 2º año. Macho: diseño de secundarias ().

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Tarro blanco. Primavera. 2º año. Hembra: diseño de secundarias ().

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Tarro blanco. Primavera. Juvenil: diseño de secundarias ().



Tarro blanco. Primavera. Adulto. Macho: diseño del ala (10-III).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Tarro blanco. Primavera. Adulto. Hembra: diseño del ala ()

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Tarro blanco. Primavera. 4º año. Macho: diseño del ala ().

**01730 Tarro blanco** (*Tadorna tadorna*)



Tarro blanco. Primavera. 4º año. Hembra: diseño del ala (04-I).



Tarro blanco. Primavera. 3º año. Macho: diseño del ala ().



Tarro blanco. Primavera. 3º año. Hembra: diseño del ala ().



Tarro blanco. Primavera. 2º año. Macho: diseño del ala ().



Tarro blanco. Primavera. 2º año. Hembra: diseño del ala ().



Tarro blanco. Primavera. Juvenil: diseño del ala ().