



Ánade rabudo. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Macho (04-IV).

### IDENTIFICACIÓN

51-66 cm. En plumaje **nupcial macho** con cabeza y garganta pardo oscuro; lados de la cabeza y cuello blancos; pecho blanco; plumas del dorso largas y con bordes crema; flancos grises y vermiculados; partes inferiores claras; infracoberteras de la cola negras; plumas de la cola muy largas; pico gris azulado. **Hembra** con plumaje pardo; partes inferiores claras; pico gris azulado.

### SEXO

**Macho** con cabeza, garganta y parte posterior del cuello marrón oscuro; banda a los lados del cuello, pecho y partes inferiores centrales de color blanco; escapulares y terciarias largas y de color gris con una estría central negra; par central de las plumas de la cola muy largo y puntiagudo; infracoberteras de la cola negras; espejuelo azul y azul gris; infracoberteras del ala de color gris y blanco. **Hembra** con plumaje marrón claro, moteado o estriado de negro o marrón; terciarias sepia con tinte oliváceo; espejuelo gris con menos brillo verde que en el **macho**; infracoberteras de la cola blancas con estrías marrón oscuro; infracoberteras del ala barreadas, de color marrón claro con bordes más claros.

No es probable encontrar esta especie en Aragón en plumaje **de eclipse**.



Ánade rabudo. Determinación del sexo. Plumaje nupcial. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Ánade rabudo. Determinación del sexo. Plumaje nupcial. Diseño de terciarias: izquierda macho; derecha hembra.



Ánade rabudo. Determinación del sexo. Plumaje nupcial. Diseño de la cola: izquierda macho; derecha



Ánade rabudo. Determinación del sexo. Plumaje nupcial. Diseño de secundarias: arriba macho; abajo hembra.

**EDAD**

Desde que esta especie no cría en Aragón, sólo pueden reconocerse 2 tipos de edad:

**1º año otoño/2º año primavera** con una variable cantidad de plumas **juveniles** retenidas en el cuerpo, cola y alas; las grandes coberteras **juveniles** retenidas con punta estrecha; si se han retenido terciarias **juveniles**, entonces son estrechas y puntiagudas, de color marrón gris con una mancha oscura en el centro; algunas o todas las plumas de la cola pueden ser **juveniles** retenidas.

**Adulto** con grandes coberteras con punta ancha y cuadrada; terciarias en el **macho** de color gris perla con centros oscuros; en la **hembra** de color gris marrón con centros oscuros.



**FOTO NO DISPONIBLE**

Ánade rabudo. Macho. Determinación de la edad. Diseño de coberteras del ala: arriba adulto; abajo 2º año.



Ánade rabudo. Hembra. Determinación de la edad. Diseño de coberteras del ala: arriba adulto; abajo 2º año (Foto: Reinhard Vohwinkel).



**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Ánade rabudo. Macho. Determinación de la edad. Diseño de terciarias: izquierda adulto; derecha 2º año.



Ánade rabudo. Hembra. Determinación de la edad. Diseño de terciarias: izquierda adulto; derecha 2º año.

**MUDA**

Desde octubre, ambos tipos de edad tienen una muda **pre-nupcial** parcial adquiriendo el plumaje nupcial; durante los primeros meses del **invierno** las terciarias, cola y algunas plumas corporales pueden estar en muda activa.

**FENOLOGÍA**

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Residente
- Invernante
- En paso



Ánade rabudo. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Hembra (04-IV).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Ánade rabudo. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Macho ().


**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Ánade rabudo. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Hembra ().

**01890** **Ánade rabudo norteño** (*Anas acuta*)



Ánade rabudo. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (04-IV); abajo hembra (04-IV).




Ánade rabudo. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Diseño del píleo y pico: izquierda macho (04-IV); derecha hembra (04-IV).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Ánade rabudo. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Diseño de la cabeza y pico: arriba macho (); abajo hembra (13-IV) (Foto: Reinhard Vohwinkel).




**FOTO NO  
DISPONIBLE**



Ánade rabudo. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Diseño del píleo y pico: izquierda macho (); derecha hembra (13-IV) (Foto: Reinhard Vohwinkel).



**01890** **Ánade rabudo norteño** (*Anas acuta*)



Ánade rabudo. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Diseño de la nuca: izquierda macho (04-IV); derecha hembra (04-IV).



Ánade rabudo. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Diseño del pecho: arriba macho (04-IV); abajo hembra (04-IV).



Ánade rabudo. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Diseño de la nuca: izquierda macho (); derecha hembra ().





Ánade rabudo. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Diseño del pecho: arriba macho (); abajo hembra ().





Ánade rabudo. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (04-IV); derecha hembra (04-IV).



Ánade rabudo. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Diseño del dorso: izquierda macho (); derecha hembra ().



Ánade rabudo. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Macho: diseño del flanco (04-IV)



Ánade rabudo. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Hembra: diseño del flanco (04-IV)




Ánade rabudo. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Macho: diseño del flanco ()



Ánade rabudo. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Hembra: diseño del flanco ()



Ánade rabudo. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (04-IV); derecha hembra (04-IV).



Ánade rabudo. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Diseño de la cola: izquierda macho (); derecha hembra (13-IV) (Foto: Reinhard Vohwinkel).



Ánade rabudo. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Diseño de las infracoberteras de la cola: izquierda macho (04-IV); derecha hembra (04-IV).



Ánade rabudo. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Diseño de las infracoberteras de la cola: izquierda macho (); derecha hembra ().



Ánade rabudo. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Diseño de terciarias: izquierda macho (04-IV); derecha hembra (04-IV).



Ánade rabudo. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Diseño de terciarias: izquierda macho (); derecha hembra (13-IV) (Foto: Reinhard Vohwinkel).



Ánade rabudo. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Macho: diseño de la punta de coberteras del ala (04-IV).



Ánade rabudo. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Hembra: diseño de la punta de coberteras del ala (04-IV).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Ánade rabudo. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Macho: diseño de la punta de coberteras del ala ( ).



Ánade rabudo. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Hembra: diseño de la punta de coberteras del ala (13-IV) (Foto: Reinhard Vohwinkel).



Ánade rabudo. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Macho: diseño de primarias (04-IV)



Ánade rabudo. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Hembra: diseño de primarias (04-IV)

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Ánade rabudo. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Macho: diseño de primarias ( )

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Ánade rabudo. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Hembra: diseño de primarias ( )





Ánade rabudo. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Macho: diseño de secundarias (04-IV)



Ánade rabudo. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Hembra: diseño de secundarias (13-IV) (Foto: Reinhard Vohwinkel).



Ánade rabudo. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Hembra: diseño de secundarias (04-IV)



Ánade rabudo. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Macho: diseño del ala (04-IV).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Ánade rabudo. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Macho: diseño de secundarias ( )



Ánade rabudo. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Hembra: diseño del ala (04-IV).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Ánade rabudo. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año.  
Macho: diseño del ala ().

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Ánade rabudo. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año.  
Hembra: diseño del ala ().