

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Pato colorado. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Macho ().

IDENTIFICACIÓN

53-57 cm. **Macho** con cabeza castaño-rojiza; pecho y parte posterior del cuerpo negros; flancos blancos; alas castañas con una banda blanca; pico rojo. **Hembra** de color pardo claro; parte superior de la cabeza castaño, la inferior blanco; pico gris rosado.

ESPECIES SIMILARES

No hay confusión posible con ninguna otra especie.

SEXO

Macho en plumaje **nupcial** inconfundible con cabeza y nuca castaño-rojiza; pecho y supra e infracoberturas caudales negros; parte superior del ala con una marcada línea blanca; pico y ojos rojizos; en plumaje **no nupcial** con diseño similar a la **hembra**, pero distinguible por el pico y ojos rojizos y mantener el blanco de la parte superior del ala.

Hembra con cuerpo marrón; cabeza marrón por arriba y mejillas blancuzcas; pecho y coberteras caudales pardos; parte superior del ala del mismo color que el resto del ala o con sólo trazas de blanco; ojos rojizo-marrón y pico gris marrón con punta rosada. En aves **juveniles**, sexos similares si bien el **macho** tiene más blanco en la parte superior del ala.

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Pato colorado. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho nupcial; centro macho en eclipse; abajo hembra.

**FOTO NO
DISPONIBLE**

**FOTO NO
DISPONIBLE**

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Pato colorado. Determinación del sexo. Plumaje nupcial. Diseño del pecho: arriba macho; abajo hembra.

**FOTO NO
DISPONIBLE**

01960 Pato colorado (*Netta rufina*)



Pato colorado. Determinación del sexo. Adulto. Diseño de pequeñas coberteras superiores: arriba macho; abajo hembra.



Pato colorado. Determinación del sexo. Juvenil. Diseño de pequeñas coberteras superiores: arriba macho; abajo hembra.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

1º año verano con diseño parecido al de la **hembra** pero con plumas de la cola estrechas y con una muesca en la punta; grandes coberteras estrechas con puntas redondeadas; pico gris oscuro; iris marrón claro.

1ª año otoño/2º año primavera con plumas de vuelo **juveniles** retenidas. En plumaje **nupcial, macho** con partes inferiores más apagadas y moteadas y no negras y línea clara de la parte superior del ala más estrecha que en el **macho adulto; hembra** con partes superiores y capirote más gris-marrón que en la **hembra adulta**.

Adultos con grandes coberteras anchas con puntas cuadradas, principalmente las coberteras internas; plumas de la cola sin muesca en la punta. En plumaje **nupcial, macho** con partes inferiores negras.



Pato colorado. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza y pico: arriba hembra adulta; abajo juvenil



Pato colorado. Determinación de la edad. Diseño de las plumas de la cola: izquierda adulto; derecha juvenil

01960 Pato colorado (*Netta rufina*)



FOTO NO DISPONIBLE

Pato colorado. Determinación de la edad. Diseño de las grandes coberteras: arriba adulto; abajo juvenil.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, adquiriendo el plumaje de eclipse, que suele estar terminada en septiembre. La muda **postjuvenil** es parcial, cambiando las plumas del cuerpo, cola y terciarias; habitualmente terminada en octubre. Ambas clases de edad tienen una muda **prenupcial** parcial en la que adquieren el plumaje de cría.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Invernante
- Residente
- En paso

FOTO NO DISPONIBLE

Pato colorado. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Hembra ().

FOTO NO DISPONIBLE

Pato colorado. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Macho ().

FOTO NO DISPONIBLE

Pato colorado. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Hembra ().

FOTO NO DISPONIBLE

Pato colorado. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Diseño de la cabeza y pico: arriba macho (); abajo hembra ().

FOTO NO DISPONIBLE

01960 Pato colorado (*Netta rufina*)




**FOTO NO
DISPONIBLE**


Pato colorado. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Diseño de la cabeza y pico: arriba macho (); abajo hembra ().



**FOTO NO
DISPONIBLE**




**FOTO NO
DISPONIBLE**




**FOTO NO
DISPONIBLE**

Pato colorado. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Diseño del píleo y pico: izquierda macho (); derecha hembra ().



**FOTO NO
DISPONIBLE**



**FOTO NO
DISPONIBLE**

Pato colorado. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Diseño del píleo y pico: izquierda macho (); derecha hembra ().



**FOTO NO
DISPONIBLE**

Pato colorado. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Diseño del pecho: arriba macho (); abajo hembra ().





**FOTO NO
DISPONIBLE**



01960 Pato colorado (*Netta rufina*)



Pato colorado. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Diseño del pecho: arriba macho (); abajo hembra ().



Pato colorado. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (); derecha hembra ().



Pato colorado. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Diseño del dorso: izquierda macho (); derecha hembra ().



Pato colorado. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Macho: diseño del flanco ()



Pato colorado. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Hembra: diseño del flanco ()




Pato colorado. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Macho: diseño del flanco ()



01960 Pato colorado (*Netta rufina*)



Pato colorado. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año.
Hembra: diseño del flanco ()



Pato colorado. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto.
Diseño de la cola: izquierda macho (); derecha hembra ().



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año.
Diseño de la cola: izquierda macho (15-I); derecha hembra (15-VI).




Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto.
Diseño de las infracoberteras de la cola: izquierda macho (01-IV); derecha hembra ().



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año.
Diseño de las infracoberteras de la cola: izquierda macho (15-I); derecha hembra (15-VI).



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto.
Diseño de terciarias: izquierda macho (01-IV); derecha hembra ().



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año.
Diseño de terciarias: izquierda macho (15-I); derecha hembra (15-VI).

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Pato colorado. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto.
Macho: diseño de coberteras del ala

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Pato colorado. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año.
Hembra: diseño de coberteras del ala

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Pato colorado. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto.
Hembra: diseño de coberteras del ala

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Pato colorado. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto.
Macho: diseño de primarias ()

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Pato colorado. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año.
Macho: diseño de coberteras del ala

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Pato colorado. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto.
Hembra: diseño de primarias ()

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Pato colorado. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año.
Macho: diseño de primarias ()

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Pato colorado. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto.
Hembra: diseño de secundarias ()

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Pato colorado. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año.
Hembra: diseño de primarias ()

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Pato colorado. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año.
Macho: diseño de secundarias ()

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Pato colorado. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto.
Macho: diseño de secundarias ()

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Pato colorado. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año.
Hembra: diseño de secundarias ()

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Pato colorado. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto.
Macho: diseño del ala ().

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Pato colorado. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto.
Macho ().

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Pato colorado. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto.
Hembra: diseño del ala ().

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Pato colorado. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto.
Hembra ().

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Pato colorado. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año.
Macho: diseño del ala ().

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Pato colorado. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año.
Macho ().

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Pato colorado. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año.
Hembra: diseño del ala ().



**FOTO NO
DISPONIBLE**

Pato colorado. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año.
Hembra ().

01960 Pato colorado (*Netta rufina*)





Pato colorado. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Diseño de la cabeza y color del pico: arriba macho (); abajo hembra ().



Pato colorado. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Diseño del pileo y pico: izquierda macho (); derecha hembra ().



Pato colorado. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Diseño de la cabeza y color del pico: arriba macho (); abajo hembra ().



Pato colorado. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Diseño del pileo y pico: izquierda macho (); derecha hembra ().


01960 Pato colorado (*Netta rufina*)





Pato colorado. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Diseño del pecho: arriba macho (); abajo hembra ().



Pato colorado. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Diseño del pecho: arriba macho (); abajo hembra ().



Pato colorado. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (); derecha hembra ().



Pato colorado. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Diseño del dorso: izquierda macho (); derecha hembra ().



Pato colorado. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Macho: diseño del flanco (03-XI)

01960 Pato colorado (*Netta rufina*)



Pato colorado. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Hembra: diseño del flanco (03-XI)




Pato colorado. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Macho: diseño del flanco ()



Pato colorado. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Hembra: diseño del flanco ()



Pato colorado. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (03-XI); derecha hembra (03-XI).



Pato colorado. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Diseño de la cola: izquierda macho (); derecha hembra ().



Pato colorado. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Diseño de las infracoberteras de la cola: izquierda macho (03-XI); derecha hembra (03-XI).





Pato colorado. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Diseño de las infracoberteras de la cola: izquierda macho (); derecha hembra ().

01960 Pato colorado (*Netta rufina*)



Pato colorado. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Diseño de terciarias: izquierda macho (03-XI); derecha hembra (03-XI).



Pato colorado. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Diseño de terciarias: izquierda macho (); derecha hembra ().



Pato colorado. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Macho: diseño de coberteras del ala (03-XI)



Pato colorado. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Hembra: diseño de coberteras del ala (03-XI)



Pato colorado. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Macho: diseño de coberteras del ala ()



Pato colorado. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Hembra: diseño de coberteras del ala ().



Pato colorado. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Macho: diseño de primarias (03-XI)



Pato colorado. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto.
Hembra: diseño de primarias (03-XI)



Pato colorado. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto.
Macho: diseño de secundarias (03-XI)

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Pato colorado. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año.
Macho: diseño de primarias ()



Pato colorado. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto.
hembra: diseño de secundarias (03-XI)

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Pato colorado. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año.
Hembra: diseño de primarias ()

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Pato colorado. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año.
Macho: diseño de secundarias ()

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Pato colorado. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año.
Hembra: diseño de secundarias ()

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Pato colorado. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año.
Hembra: diseño del ala ()



Pato colorado. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto.
Macho: diseño del ala (03-XI)



Pato colorado. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto.
hembra: diseño del ala (03-XI)

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Pato colorado. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año.
Macho: diseño del ala ()