



Milano real. Adulto (30-XII)

IDENTIFICACIÓN

59-66 cm. Dorso y cuello pardos, orlados de castaño y aspecto rojizo; partes inferiores rojizas, con estrías; capirote y nuca blancuzcos y rayados; alas pardas, con base clara, y amplia mancha blanca por abajo en las primarias; cola castaño y ahorquillada; pico oscuro; cera amarilla; ojo amarillo claro.



Milano real. Adulto: diseño de la cabeza, pecho y cola.



ESPECIES SIMILARES

La única rapaz con cola ahorquillada es el **milano negro**, que tiene el plumaje más oscuro, sin tinte rojizo.



Milano negro

SEXO

Ambos sexos son de plumaje similar. **Machos** por lo general de tamaño menor que las **hembras** pero el solapamiento es tan grande que no es un carácter válido para sexar ejemplares individuales.



EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:


Juvenil con plumas de vuelo y cola sin límites de muda; plumas del pecho blanquecinas con una línea oscura central estrecha; grandes coberteras y coberteras primarias con punta clara formando una fina línea; plumas de la cola marrones con una barra subterminal poco marcada; pico con base oscura; iris marrón o marrón gris. **CUIDADO:** a principios de **otoño** algunos ejemplares tienen plumas corporales de tipo **adulto**.

2º año otoño/3º año primavera sólo en los ejemplares con plumas de vuelo (principalmente secundarias) **juveniles** retenidas, marrón decolorado y puntiagudas; a veces pueden ser retenidas algunas plumas corporales **juveniles**.

Adulto con plumas del pecho de color leonado intenso con una línea oscura central ancha; coberteras primarias sin punta blanca; cola rojiza, generalmente no barrada; pico con base amarillenta; iris amarillo claro.



Milano real. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza y color del iris: izquierda adulto; derecha juvenil.



Milano real. Determinación de la edad. Diseño del pecho: izquierda adulto; derecha juvenil.



Milano real. Determinación de la edad. Diseño de la cola: izquierda adulto; derecha juvenil.



Milano real. Determinación de la edad. Diseño de coberteras primarias: arriba adulto; abajo juvenil.



MUDA

Muda **postnupcial** completa, comenzando en abril y habitualmente terminada en octubre; durante la migración **postnupcial** algunas primarias externas y secundarias centrales retenidas para ser cambiadas en las zonas de invernada; ocasionalmente con algunas secundarias no mudadas. Muda **postjuvenil** parcial que comienza en algunos ejemplares con plumas corporales en octubre (otros no mudan nada); las plumas de vuelo y de la cola se empiezan a cambiar en marzo-abril del **2º año**, siendo habitualmente una muda completa en la mayoría de las aves, si bien algunos ejemplares pueden retener plumas **juveniles** de vuelo.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Invernante
- Residente
- En paso



Milano real. 2º año otoño (07-XII).



Milano real. 2º año primavera (05-I).





Milano real. 1º año (30-XII).

02390 Milano real (*Milvus milvus*)



Milano real. Diseño de la cabeza y color del iris. De arriba hacia abajo: adulto (30-XII); 2º año otoño (07-XII); 2º año primavera (05-I); 1º año (30-XII).



Milano real. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto (30-XII); arriba derecha 2º año otoño (07-XII); izquierda 2º año primavera (05-I); abajo 1º año (30-XII).



Milano real. Diseño de las infracoberteras de la cola: arriba adulto (30-XII); abajo 1º año (30-XII).





Milano real. Diseño del dorso: izquierda adulto (30-XII); derecha 2º año otoño (07-XII).



Milano real. Diseño del dorso: izquierda 2º año primavera (05-I); derecha 1º año (30-XII).



Milano real. Diseño de la cola: izquierda adulto (30-XII); derecha 2º año otoño (07-XII).



Milano real. Diseño de la cola: izquierda 2º año primavera (05-I); derecha 1º año (30-XII).



Milano real. Adulto: diseño de coberteras primarias (30-XII).




Milano real. 2º año otoño: diseño de coberteras primarias (07-XII).



Milano real. 2º año primavera: diseño de coberteras primarias (05-I).



Milano real. 1º año: diseño de coberteras primarias (20-XII).



Milano real. Adulto: diseño de primarias (30-XII).



Milano real. 2º año otoño: diseño de primarias (07-XII).



Milano real. 2º año primavera: diseño de primarias (05-I).



Milano real. 1º año: diseño de primarias (20-XII).



Milano real. Adulto: diseño de secundarias (30-XII).



Milano real. 2º año otoño: diseño de secundarias (1 pluma juvenil) (07-XII).



Milano real. 2º año primavera: diseño de secundarias (05-I).





Milano real. 1º año: diseño de secundarias (20-XII).




Milano real. Adulto: diseño del ala (30-XII)



Milano real. 2º año otoño: diseño del ala (1 pluma juvenil) (07-XII)



Milano real. 2º año primavera: diseño del ala (05-I)



Milano real. 1º año: diseño del ala (30-XII)