

**02600 Aguilucho lagunero occidental** (*Circus aeruginosus*)



Aguilucho lagunero. Adulto. Macho (09-II).

**IDENTIFICACIÓN**

44-56 cm. **Macho** adulto con cabeza clara; partes superiores pardas; alas grises con puntas negruzcas; cola gris con bandas pardas difusas; partes inferiores pardo rojizo. **Hembra** de color general pardo oscuro; cabeza y nuca claras; alas pardas, con borde anterior claro. **Juveniles** como la **hembra**.



Aguilucho lagunero. Adulto. Macho: diseño de cabeza y ala.



Aguilucho lagunero. Adulto. Hembra: diseño de cabeza y ala.

**ESPECIES SIMILARES**

Los machos de **aguilucho cenizo** y **aguilucho pálido** son claros y sin marrón en las alas y cuerpo; las **hembras** y **juveniles** de **aguilucho cenizo** y **aguilucho pálido** tienen obispillo blanco y carecen de mancha clara en cabeza y alas.




Aguilucho cenizo. Adulto. Macho.



Aguilucho cenizo. Adulto. Hembra.



Aguilucho pálido. Adulto. Macho.



Aguilucho pálido. Adulto. Hembra.

**SEXO**

Todas las edades, en aves extremas, se pueden sexar por la longitud del ala: **macho** con ala menor de 390 mm; **hembra** con ala mayor de 410 mm.

**EDAD**

Pueden reconocerse 3 tipos de edad en **hembras** y 4 en **machos**:

**Juvenil** con una generación de plumas muy nuevas, sin límites de muda; iris marrón oscuro; punta de las grandes coberteras y coberteras primarias formando una delgada línea clara; en el reverso, plumas de vuelo gris-marrón claro, siendo las secundarias del mismo color que las primarias; cola marrón oscuro. Los **juveniles** no se pueden sexar utilizando el diseño del plumaje.

**Macho de 2º año otoño/3º año primavera** todavía con aspecto oscuro como una **hembra**, sin el contraste claro del **macho adulto**; cabeza rayada de color ocre con auriculares oscuras evidentes; alas y cola con tinte gris apagado (**CUIDADO**: algunos ejemplares tienen un diseño similar al de la **hembra** en las plumas externas de la cola); infracoberteras externas del ala marrón claro; plumas de la cola con ancha banda subterminal oscura y ante en la barba interna; supracoberteras de la cola ante.

**Hembra de 2º año otoño/3º año primavera** bastante similar a la **hembra adulta** cuando la muda se ha completado; iris marrón oscuro, a veces marrón claro; cola oscura con ligero moteado ante.

**Macho subadulto** con las plumas grises con tono oscuro; plumas de vuelo, cola y coberteras del ala grises con manchas oscuras; supracoberteras de la cola de color leonado-marrón; infracoberteras externas del ala de marrón-ocre a color amarillento con un moteado variable. **CUIDADO**: dependiendo de los ejemplares, son necesarios de 1 a 3 años para adquirir el plumaje completo de **macho adulto**.

**Macho adulto** con las plumas gris-plateado sin tono oscuro; plumas de vuelo, cola y coberteras del ala grises sin manchas oscuras; iris amarillo; supracoberteras de la cola de color gris-plateado; infracoberteras externas del ala blancas y a menudo no moteadas.

**Hembra adulta** con plumaje marrón; con cambio gradual del color del iris, durante varios años, del marrón al ámbar y finalmente al amarillo en los ejemplares más viejos; en **verano** con plumaje más claro y desgastado que los **juveniles**; coberteras primarias marrón oscuro con borde claro poco marcado; plumas de la cola leonado-marrón claro, a veces con tinte gris, con moteado marrón en cada pluma excepto en el par central; en el reverso, plumas de vuelo gris-marrón claro, siendo las secundarias más oscuras que las primarias. **CUIDADO**: a veces con tinte gris en alas y cola similar al de los **machos postjuveniles** pero fácilmente diferenciables por el tamaño.

**CUIDADO**: la variación en el diseño del plumaje es extraordinariamente elevada en esta especie, lo que imposibilita la datación de la edad por la extensión y color de las manchas blancas de la cabeza y hombros.



Aguilucho lagunero. Determinación de la edad. Diseño de la pluma más externa de la cola: izquierda adulto hembra; derecha juvenil.



Aguilucho lagunero. Determinación de la edad. Diseño de coberteras primarias: arriba adulto hembra; abajo juvenil.



**MUDA**

Muda **postnupcial** completa, comenzando en abril y habitualmente terminada en octubre; algunas secundarias centrales a veces retenidas. La muda **postjuvenil** comienza en el **1º invierno** con plumas corporales y ocasionalmente algunas plumas de la cola; la primera muda completa tiene lugar en el otoño del **2º año** al mismo tiempo que los **adultos**.

**FENOLOGÍA**

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Invernante
- Residente
- En paso



Aguilucho lagunero. Adulto. Hembra (26-XII)



Aguilucho lagunero. Macho 2º año otoño (11-X)



Aguilucho lagunero. Adulto. Hembra (18-II)



Aguilucho lagunero. Hembra 2º año otoño (17-XI)



Aguilucho lagunero. Subadulto. Macho. (24-XII).



Aguilucho lagunero. Hembra 2º año primavera (22-VII)

**02600** Aguilucho lagunero occidental (*Circus aeruginosus*)



Aguilucho lagunero. Macho. Juvenil (11-X)



Aguilucho lagunero. Hembra. Juvenil (24-XII)



Aguilucho lagunero. Adulto. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba macho (09-II); centro hembra (18-II); abajo hembra (26-XII)



Aguilucho lagunero. Subadulto. Macho. Diseño de la cabeza y color del iris (24-XII).



Aguilucho lagunero. 2º año. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba macho en otoño (09-II); centro hembra en otoño (17-XI); abajo hembra en primavera (22-VII)



Aguilucho lagunero. Juvenil. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba macho (11-X); abajo hembra (26-XI).



**02600 Aguilucho lagunero occidental** (*Circus aeruginosus*)



Aguilucho lagunero. Adulto. Diseño del pecho: arriba izquierda macho (09-II); arriba derecha hembra (18-II); izquierda hembra (26-XII)



Aguilucho lagunero. Subadulto. Macho. Diseño del pecho (24-XII).



Aguilucho lagunero. 2º año. Diseño del pecho: arriba izquierda macho en otoño (09-II); arriba derecha hembra en otoño (17-XI); izquierda hembra en primavera (22-VII)



Aguilucho lagunero. Juvenil. Diseño del pecho: izquierda macho (11-X); derecha hembra (26-XI).



Aguilucho lagunero. Adulto. Hembra: Diseño del píleo: izquierda (26-XII); derecha (18-II).



Aguilucho lagunero. Subadulto. Macho. Diseño del píleo (09-II).



Aguilucho lagunero. 2º año. Diseño del píleo: arriba izquierda macho en otoño (09-II); arriba derecha hembra en otoño (17-XI); izquierda hembra en primavera (22-VII)

**02600** Aguilucho lagunero occidental (*Circus aeruginosus*)



Aguilucho lagunero. Juvenil. Diseño del pileo: izquierda macho (11-X); derecha hembra (26-XI).



Aguilucho lagunero. Adulto. Macho: diseño de la cola y rectriz externa (09-II).



Aguilucho lagunero. Adulto. Hembra: diseño de la cola y rectriz externa (26-XII).



Aguilucho lagunero. Subadulto. Macho: diseño de la cola y rectriz externa (24-XII).



Aguilucho lagunero. 2º año otoño. Macho: diseño de la cola y rectriz externa (11-X).



Aguilucho lagunero. 2º año otoño. Hembra: diseño de la cola y rectriz externa (20-XII).



Aguilucho lagunero. 2º año primavera. Hembra: diseño de la cola y rectriz externa (22-VII).



Aguilucho lagunero. Juvenil. Macho: diseño de la cola y rectriz externa (19-X).

**02600** Aguilucho lagunero occidental (*Circus aeruginosus*)



Aguilucho lagunero. Juvenil. Hembra: diseño de la cola y rectriz externa (24-XII).



Aguilucho lagunero. Juvenil. Diseño de las supracoberteras de la cola: arriba macho (11-X); abajo hembra (26-XI).



Aguilucho lagunero. Adulto. Diseño de las supracoberteras de la cola: arriba macho (09-II); abajo hembra (26-XII)



Aguilucho lagunero. Subadulto. Macho: diseño de las supracoberteras de la cola (24-XII).



Aguilucho lagunero. 2º año otoño. Diseño de las supra-coberteras de la cola: arriba macho (09-II); abajo hembra (17-XI).



Aguilucho lagunero. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (09-II); derecha hembra (26-XII).



Aguilucho lagunero. Subadulto. Macho. Diseño del dorso (09-II).

**02600** Aguilucho lagunero occidental (*Circus aeruginosus*)



Aguilucho lagunero. 2º año otoño. Diseño del dorso: izquierda macho (11-X); derecha hembra (17-XI).



Aguilucho lagunero. Juvenil. Diseño del dorso: izquierda macho (11-X); derecha hembra (26-XI).



Aguilucho lagunero. Adulto. Diseño de las coberteras primarias: arriba macho (09-II); abajo hembra (26-XI)



Aguilucho Aguilucho lagunero. Subadulto. Macho: diseño de las coberteras primarias (24-XII).



Aguilucho lagunero. 2º año. Diseño de las coberteras primarias: arriba macho en otoño (09-II); centro hembra en otoño (17-XI); abajo hembra en primavera (22-VII)



Aguilucho lagunero. Juvenil. Diseño de las coberteras primarias: arriba macho (11-X); abajo hembra (26-XI).





Aguilucho lagunero. Adulto. Macho: diseño de primarias (09-II).



Aguilucho lagunero. Adulto. Hembra: diseño de primarias (26-XII).



Aguilucho lagunero. Subadulto. Macho: diseño de primarias (24-XII).



Aguilucho lagunero. 2º año otoño. Macho: diseño de primarias (11-X).



Aguilucho lagunero. 2º año otoño. Hembra: diseño de primarias (17-XI).



Aguilucho lagunero. 2º año primavera. Hembra: diseño de primarias (22-VII).




Aguilucho lagunero. Juvenil. Macho: diseño de primarias (19-X)



Aguilucho lagunero. Juvenil. Hembra: diseño de primarias (24-XII)



Aguilucho lagunero. Adulto. Macho: diseño de coberteras y secundarias (09-II).



Aguilucho lagunero. Adulto. Hembra: diseño de coberteras y secundarias (26-XII).



Aguilucho lagunero. Subadulto. Macho: diseño de coberteras y secundarias (24-XII).



Aguilucho lagunero. 2º año otoño. Macho: diseño de coberteras y secundarias (11-X).



Aguilucho lagunero. 2º año otoño. Hembra: diseño de coberteras y secundarias (17-XI).



Aguilucho lagunero. 2º año primavera. Hembra: diseño de coberteras y secundarias (22-VII).



Aguilucho lagunero. Juvenil. Macho: diseño de coberteras y secundarias (19-X)



Aguilucho lagunero. Juvenil. Hembra: diseño de coberteras y secundarias (24-XII)

**02600 Aguilucho lagunero occidental** (*Circus aeruginosus*)



Aguilucho lagunero. Adulto. Diseño de infracoberteras del ala: arriba macho (09-II); abajo hembra (26-XII).



Aguilucho lagunero. Subadulto. Macho. Diseño de infracoberteras del ala (24-XII).



Aguilucho lagunero. 2º año. Diseño de infracoberteras del ala: arriba macho (09-II); abajo hembra (17-XI).



Aguilucho lagunero. Juvenil. Diseño de infracoberteras del ala: arriba macho (11-X); abajo hembra (26-XI).



Aguilucho lagunero. Adulto. Macho: diseño del ala (09-II).



Aguilucho lagunero. Adulto. Hembra: diseño del ala (26-XII).



Aguilucho lagunero. Subadulto. Macho: diseño del ala (24-XII).



Aguilucho lagunero. 2º año otoño. Macho: diseño del ala (11-X).



Aguilucho lagunero. 2º año otoño. Hembra: diseño del ala (17-XI).



Aguilucho lagunero. 2º año primavera. Hembra: diseño del ala (22-VII).



Aguilucho lagunero. Juvenil. Macho: diseño del ala (11-X).



Aguilucho lagunero. Juvenil. Hembra: diseño del ala (24-XII).