


02610 Aguilucho pálido (*Circus cyaneus*)



Aguilucho pálido. Adulto. Macho (08-III)

IDENTIFICACIÓN

43-51 cm. **Macho adulto** con cabeza y dorso gris; partes inferiores grises en el pecho y blancas en el resto; punta de las alas de color negro; cola de color gris; obispillo blanco. **Hembra adulta** con dorso pardo oscuro; partes inferiores pardo claro rayado de oscuro; obispillo blanco; alas y cola barreadas de oscuro. **Juveniles** como la hembra, pero con fondo de las partes inferiores más ocre. La 10ª primaria cae entre la 5ª y la 6ª; el inicio de la emarginación en la 9ª primaria está oculto por las coberteras primarias.



Aguilucho pálido. Adulto. Hembra. Fórmula alar: emarginación de la 9ª primaria oculta por las coberteras primarias; longitud de la 10ª primaria entre la 5ª y la 6ª.



Aguilucho pálido. Adulto. Macho: diseño del ala.

ESPECIES SIMILARES


El macho adulto parecido al del **aguilucho cenizo**, que tiene el obispillo menos blanco, muestra una barra alar y tiene listas en flanco y vientre. La **hembra** y **juveniles** se diferencian de los del **aguilucho lagunero** por carecer de una mancha blanca en la cabeza y garganta; la **hembra** del **aguilucho cenizo** tiene el obispillo menos blanco y muestra una banda justo debajo de las coberteras; la 10ª primaria es de igual longitud que la 6ª; el inicio de la emarginación en la 9ª primaria no está oculto por las coberteras primarias.



Aguilucho lagunero. Juvenil



Aguilucho cenizo. Macho.



Aguilucho cenizo. Hembra.



EDAD/SEXO

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juvenil con una generación de plumas muy nuevas; cabeza bastante contrastada con mejillas y pileo oscuros; dorso con plumas marrón oscuro con borde leonado; partes inferiores ocreas con rayado oscuro; punta de las grandes coberteras y coberteras primarias formando una delgada línea clara; pluma más externa de la cola con banda subterminal oscura bien definida; los **juveniles** no se pueden sexar por el diseño del plumaje pero el color del iris y el tamaño son caracteres útiles: **macho** con iris amarillo claro, gris o gris marrón; ala menor de 340 mm; **hembra** con iris marrón oscuro; ala mayor de 355 mm.

Macho de 2º año otoño/3º año primavera con plumas **juveniles** retenidas habitualmente en pileo, cuello o pecho y a veces algunas grandes coberteras; manto y escapulares teñidos de marrón-gris oscuro; plumas centrales de la cola habitualmente con bandas oscuras mal definidas; pluma más externa de la cola con línea oscura bien definida en la barba externa.


Hembra de 2º año otoño/3º año primavera similar a la **hembra adulta** cuando la muda se ha completado; iris marrón o marrón dorado; pluma más externa de la cola con banda subterminal oscura bien definida.

Macho adulto con plumaje gris azulado, blanco y negro; iris amarillo; sin plumas marrones en la cabeza y en las alas; dorso gris azulado sin tinte pardo; infracoberteras del ala blancas; si mantienen plumas de vuelo sin mudar son de tipo **adulto**; plumas centrales de la cola habitualmente sin bandas oscuras; pluma más externa de la cola con línea oscura poco definida en la barba externa.

Hembra adulta con iris de color amarillo (**CAUIDADO**: el iris amarillo intenso es adquirido con 5-7 años de edad); cabeza poco contrastada con una zona periocular blanca extensa; dorso marrón oscuro; partes inferiores claras con rayado marrón; en el reverso, plumas de vuelo blanquecinas con bandas negras; infracoberteras del ala moteadas de ante; grandes coberteras sin punta clara; pluma más externa de la cola con banda subterminal oscura mal definida.



Aguilucho pálido. Adulto. Determinación del sexo. Diseño del pecho y la cabeza: izquierda macho; derecha hembra.




Aguilucho pálido. Determinación de la edad. Diseño de las infracoberteras del ala: arriba adulto hembra; abajo juvenil.




Aguilucho pálido. Juvenil. Determinación del sexo. Color del iris: arriba macho; abajo hembra.


02610 Aguilucho pálido (*Circus cyaneus*)



Aguilucho pálido. Determinación de la edad. Diseño de grandes coberturas: arriba adulto hembra; abajo juvenil.



Aguilucho pálido. Macho. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza: arriba adulto; abajo 2º año.




Aguilucho pálido. Hembra. Determinación de la edad. Diseño de la pluma externa de la cola: izquierda adulto; centro 2º año; derecha juvenil.



Aguilucho pálido. Macho. Determinación de la edad. Diseño del obispillo: izquierda adulto; derecha 2º año.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, comenzando en abril y terminada en noviembre; algunos ejemplares pueden dejar alguna secundaria sin mudar. Muda **postjuvenil** parcial reducida a algunas plumas corporales cambiadas durante el invierno; la primera muda completa tiene lugar en el **2º año** al mismo tiempo que los **adultos**; ocasionalmente algunos ejemplares dejan plumas corporales y plumas de vuelo sin cambiar.



Aguilucho pálido. Macho. Determinación de la edad. Diseño de la nuca: izquierda adulto; derecha 2º año.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Invernante
- Residente
- En paso

02610 Aguilucho pálido (*Circus cyaneus*)



Aguilucho pálido. Adulto. Hembra (30-I)



Aguilucho pálido. Juvenil. Macho (14-II)



Aguilucho pálido. 2º año otoño. Macho (25-XII)



Aguilucho pálido. Juvenil. Hembra (30-I)



Aguilucho pálido. 2º año otoño. Hembra (25-XII)



Aguilucho pálido. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (08-III); abajo hembra (30-I).



02610 Aguilucho pálido (*Circus cyaneus*)



Aguilucho pálido. 2º año otoño. Diseño de la cabeza: arriba macho con todas las plumas mudadas (25-XII); centro macho con plumas juveniles retenidas (25-XII); abajo hembra (25-XII).



Aguilucho pálido. Juvenil. Diseño de la cabeza: arriba macho (14-II); abajo hembra (30-I).



Aguilucho pálido. Adulto. Diseño del capirote: izquierda macho (08-III); derecha hembra (30-I).



Aguilucho pálido. 2º año otoño. Diseño del capirote: izquierda macho (25-XII); derecha hembra (25-XII).



Aguilucho pálido. Juvenil. Diseño del capirote: izquierda macho (14-II); derecha hembra (30-I).



Aguilucho pálido. Adulto. Diseño de la nuca: izquierda macho (08-III); derecha hembra (30-I).

02610 Aguilucho pálido (*Circus cyaneus*)



Aguilucho pálido. 2º año otoño. Diseño de la nuca: izquierda macho (25-XII); derecha hembra (25-XII).



Aguilucho pálido. Juvenil. Diseño de la nuca: izquierda macho (14-II); derecha hembra (30-I).



Aguilucho pálido. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (08-III); derecha hembra (30-I).



Aguilucho pálido. 2º año otoño. Diseño del pecho: arriba izquierda macho con todas las plumas mudadas (25-XII); arriba derecha macho con plumas juveniles retenidas (25-XII); izquierda hembra (25-XII).



Aguilucho pálido. Juvenil. Diseño del pecho: izquierda macho (14-II); derecha hembra (30-I).



Aguilucho pálido. Adulto. Diseño del flanco: arriba macho (08-III); abajo hembra (30-I).



Aguilucho pálido. 2º año otoño. Diseño del flanco: arriba macho (25-XII); abajo hembra (25-XII).



02610 Aguilucho pálido (*Circus cyaneus*)



Aguilucho pálido. Juvenil. Diseño del flanco: arriba macho (14-II); abajo hembra (30-I).



Aguilucho pálido. Juvenil. Diseño del dorso: izquierda macho (14-II); derecha hembra (30-I).



Aguilucho pálido. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (08-III); derecha hembra (30-I).



Aguilucho pálido. Adulto. Diseño del obispillo: izquierda macho (08-III); derecha hembra (30-I).



Aguilucho pálido. 2º año otoño. Diseño del dorso: izquierda macho (25-XII); derecha hembra (25-XII).



Aguilucho pálido. 2º año otoño. Diseño del obispillo: arriba izquierda macho con todas las plumas mudadas (25-XII); arriba derecha macho con plumas juveniles retenidas (25-XII); izquierda hembra (25-XII).

02610 Aguilucho pálido (*Circus cyaneus*)



Aguilucho pálido. Juvenil. Diseño del obispillo: arriba izquierda macho con muda comenzada (14-II); arriba derecha macho no mudado (14-II); izquierda hembra (30-I).



Aguilucho pálido. Adulto. Macho: diseño de la cola (08-III).



Aguilucho pálido. Adulto. Hembra: diseño de la cola (30-I).



Aguilucho pálido. 2º año otoño. Macho: diseño de la cola (25-XII).



Aguilucho pálido. 2º año otoño. Hembra: diseño de la cola (25-XII).



Aguilucho pálido. Juvenil. Macho: diseño de la cola (14-II).



Aguilucho pálido. Juvenil. Hembra: diseño de la cola (30-I).

02610 Aguilucho pálido (*Circus cyaneus*)



Aguilucho pálido. Adulto. Diseño de coberteras primarias: arriba macho (08-III); abajo hembra (30-I).



Aguilucho pálido. 2º año otoño. Diseño de coberteras primarias: arriba macho (25-XII); abajo hembra (1 de adulto: 2 de juvenil) (25-XII).



Aguilucho pálido. Juvenil. Diseño de coberteras primarias: arriba macho (14-II); abajo hembra (30-I).



Aguilucho pálido. Adulto. Diseño de infracoberteras del ala: arriba macho (08-III); abajo hembra (30-I).



Aguilucho pálido. 2º año otoño. Diseño de infracoberteras del ala: arriba macho (25-XII); abajo hembra (25-XII).



Aguilucho pálido. Juvenil. Diseño de infracoberteras del ala: arriba macho (14-II); abajo hembra (30-I).

02610 **Aguilucho pálido** (*Circus cyaneus*)



Aguilucho pálido. Adulto. Macho: diseño de primarias (08-III).



Aguilucho pálido. 2º año otoño. Macho: diseño de primarias (25-XII).



Aguilucho pálido. Adulto. Hembra: diseño de primarias (30-I).



Aguilucho pálido. 2º año otoño. Hembra: diseño de primarias (1 plumas de adulto; 2 plumas juveniles) (25-XII).

02610 **Aguilucho pálido** (*Circus cyaneus*)



Aguilucho pálido. Juvenil. Macho: diseño de primarias (14-II).



Aguilucho pálido. Juvenil. Hembra: diseño de primarias (30-I).



Aguilucho pálido. Adulto. Macho: diseño de secundarias (08-III).




Aguilucho pálido. Adulto. Hembra: diseño de secundarias (30-I).


02610 Aguilucho pálido (*Circus cyaneus*)



Aguilucho pálido. 2º año otoño. Macho: diseño de secundarias y coberteras con todas las plumas mudadas (25-XII).



Aguilucho pálido. 2º año otoño. Macho: diseño de secundarias y coberteras con plumas juveniles retenidas (25-XII).



Aguilucho pálido. 2º año otoño. Hembra: diseño de secundarias (1 pluma juvenil; 2 pluma de adulto)(25-XII).



Aguilucho pálido. Juvenil. Macho: diseño de secundarias (14-II).

02610 Aguilucho pálido (*Circus cyaneus*)



Aguilucho pálido. Juvenil. Hembra: diseño de secundarias (30-I).



Aguilucho pálido. Adulto. Macho: diseño del ala (08-III).



Aguilucho pálido. Adulto. Hembra: diseño del ala (30-I).



Aguilucho pálido. 2º año otoño. Macho: diseño del ala con todas las plumas cambiadas (25-XII).



Aguilucho pálido. 2º año otoño. Macho: diseño del ala con plumas juveniles retenidas (25-XII).



Aguilucho pálido. 2º año otoño. Hembra: diseño del ala (1 plumas juveniles; 2 plumas de adulto)(25-XII).



Aguilucho pálido. Juvenil. Macho: diseño del ala (14-II).



Aguilucho pálido. Juvenil. Hembra: diseño del ala (30-I).