




Polluela pintoja. Primavera. Adulto. Macho (21-III).

IDENTIFICACIÓN

21-23 cm. Cabeza parda rayada de negro, con banda gris a los lados; dorso y coberteras del ala pardo oscuro, con bordes oliva y estrías blancas; pecho con pintas blancas; partes inferiores gris con tinte oliva; flanco barredado con rayas pardas, negras y blancas; pico verde amarillento con base roja; patas verde oliva.




Polluela pintoja. Diseño de la cabeza e infracoberturas de la cola

ESPECIES SIMILARES

El **rascón europeo** tiene un pico largo y rojizo. La **polluela bastarda** carece de moteado blanco en la cabeza, pecho y nuca. La **polluela chica** no tiene moteado blanco en la cabeza ni mancha roja en la base del pico.



Rascón europeo



**FOTO NO
DISPONIBLE**

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Polluela bastarda

**FOTO NO
DISPONIBLE**

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Polluela chica

SEXO

En **primavera**, durante el periodo **nupcial**, **macho** con lista superciliar, mejillas y garganta gris pizarra puro, con sólo un área reducida de moteado blanco rodeando la zona auricular; la mayor parte de los **machos** con pico contrastado y brillante; ala mayor de 124 mm. **Hembra** con lista superciliar, mejillas y garganta gris pizarra apagado, con intenso moteado blanco rodeando la zona auricular; algunas **hembras** con pico apagado y poco contrastado; ala menor de 116 mm.

En **otoño**, **macho adulto** con mejillas y garganta fuertemente moteados de blanco; lista superciliar gris, con algo de moteado blanco principalmente en la parte trasera de la cabeza. **Hembra adulta** similar al **macho**, pero con mejillas y garganta fuertemente moteados de blanco, con gris puro sólo en la parte frontal de la lista superciliar y en el centro de la garganta (**CUIDADO**: en ambas estaciones, los sexos muestran mucho solapamiento en diseño, coloración y biometría, por lo que estos caracteres son útiles únicamente para ejemplares extremos).

Las aves de **1º año** no se pueden sexar utilizando el diseño del plumaje.

04080 Polluela pintoja (*Porzana porzana*)



Polluela pintoja. Primavera. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra



Polluela pintoja. Otoño. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra



Polluela pintoja. Primavera. Determinación de la edad. Desgaste de primarias: arriba adulto; abajo 2º año.



Polluela pintoja. Otoño. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza y color del pico: arriba adulto; abajo 1º año.




EDAD

Es poco probable la reproducción de esta especie en Aragón, por lo que se describen solo 3 tipos de edad: **1º año** con garganta blanquecina; lados de la cabeza y lista superciliar con extenso moteado blanco; iris marrón oscuro.

2º año primavera similar al **adulto** y muchos indistinguibles, pero puede retener viejas plumas blanquecinas **juveniles** en el mentón y garganta; con plumas de vuelo **juveniles**.

Adultos con el plumaje descrito en **SEXO**; iris marrón claro.



Polluela pintoja. Otoño. Determinación de la edad. Diseño del mentón: izquierda adulto; derecha 1º año.

04080 **Polluela pintoja** (*Porzana porzana*)

MUDA

Muda **postnupcial** completa, habitualmente terminada en octubre. Muda **postjuvenil** parcial, cambiando únicamente plumas corporales; suele estar terminada en octubre. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** reducida a plumas corporales.

FENOLOGÍA

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

- Estival
- Invernante
- Residente
- En paso




Polluela pintoja. Primavera. Adulto. Hembra (21-III).





Polluela pintoja. Primavera. 2º año. Macho ().




Polluela pintoja. Primavera. 2º año. Hembra (21-III).




Polluela pintoja. Primavera. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (21-III); abajo hembra (21-III).




Polluela pintoja. Primavera. 2º año. Diseño de la cabeza: arriba macho (25-IV) (Foto: Reinhard Vohwinkel); abajo hembra (21-III).



04080 **Polluela pintoja** (*Porzana porzana*)





Polluela pintoja. Primavera. Adulto. Diseño del píleo: izquierda macho (21-III); derecha hembra (21-III).



Polluela pintoja. Primavera. 2º año. Diseño del píleo: izquierda macho (25-IV) (Foto: Reinhard Vohwinkel); derecha hembra (21-III).



Polluela pintoja. Primavera. Adulto. Diseño del mentón: izquierda macho (21-III); derecha hembra (21-III).



Polluela pintoja. Primavera. 2º año. Diseño del mentón: izquierda macho (); derecha hembra (21-III).



Polluela pintoja. Primavera. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (21-III); derecha hembra (21-III).



Polluela pintoja. Primavera. 2º año. Diseño del pecho: izquierda macho (25-IV) (Foto: Reinhard Vohwinkel); derecha hembra (21-III).

04080 Polluela pintoja (*Porzana porzana*)



Polluela pintoja. Primavera. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (21-III); derecha hembra (21-III).

FOTO NO DISPONIBLE

Polluela pintoja. Primavera. 2º año. Diseño de las patas: arriba macho (); abajo hembra (21-III).



FOTO NO DISPONIBLE



Polluela pintoja. Primavera. 2º año. Diseño del dorso: izquierda macho (); derecha hembra (21-III).



Polluela pintoja. Primavera. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (21-III); derecha hembra (21-III).



Polluela pintoja. Primavera. Adulto. Diseño de las patas: arriba macho (21-III); abajo hembra (21-III).




Polluela pintoja. Primavera. 2º año. Diseño de la cola: izquierda macho (25-IV) (Foto: Reinhard Vohwinkel); derecha hembra (21-III).

04080 **Polluela pintoja** (*Porzana porzana*)



Polluela pintoja. Primavera. Adulto. Diseño de las infracoberteras de la cola: izquierda macho (21-III); derecha hembra (21-III).




Polluela pintoja. Primavera. 2º año. Diseño de las infracoberteras de la cola: izquierda macho (25-IV) (Foto: Reinhard Vohwinkel); derecha hembra (21-III).



Polluela pintoja. Primavera. Adulto. Macho: diseño del flanco (21-III).



Polluela pintoja. Primavera. Adulto. Hembra: diseño del flanco (21-III).



Polluela pintoja. Primavera. 2º año. Macho: diseño del flanco (25-IV) (Foto: Reinhard Vohwinkel).



Polluela pintoja. Primavera. 2º año. Hembra: diseño del flanco (21-III).



Polluela pintoja. Primavera. Adulto. Diseño de terciarias: izquierda macho (21-III); derecha hembra (21-III).



Polluela pintoja. Primavera. 2º año. Diseño de terciarias: izquierda macho (25-IV) (Foto: Reinhard Vohwinkel); derecha hembra (21-III).



Polluela pintoja. Primavera. Adulto. Macho: diseño de coberteras primarias (21-III).



Polluela pintoja. Primavera. Adulto. Hembra: diseño de coberteras primarias (21-III).



Polluela pintoja. Primavera. 2º año. Macho: diseño de coberteras primarias ().



Polluela pintoja. Primavera. 2º año. Hembra: diseño de coberteras primarias (21-III).



Polluela pintoja. Primavera. Adulto. Macho: diseño de primarias (21-III).

04080 **Polluela pintoja** (*Porzana porzana*)




Polluela pintoja. Primavera. Adulto. Hembra: diseño de primarias (21-III).



Polluela pintoja. Primavera. Adulto. Macho: diseño de secundarias (21-III).



Polluela pintoja. Primavera. 2º año. Macho: diseño de primarias ().



Polluela pintoja. Primavera. Adulto. Hembra: diseño de secundarias (21-III).



Polluela pintoja. Primavera. 2º año. Hembra: diseño de primarias (21-III).



Polluela pintoja. Primavera. 2º año. Macho: diseño de secundarias (25-IV) (Foto: Reinhard Vohwinkel).



Polluela pintoja. Primavera. 2º año. Hembra: diseño de secundarias (21-III).



Polluela pintoja. Primavera. Adulto. Macho: diseño del ala (21-III).



Polluela pintoja. Primavera. Adulto. Hembra: diseño del ala (21-III).



Polluela pintoja. Primavera. 2º año. Macho: diseño del ala ().



Polluela pintoja. Primavera. 2º año. Hembra: diseño del ala (21-III).

04080 **Polluela pintoja** (*Porzana porzana*)





Polluela pintoja. Otoño. Adulto. Macho ().




Polluela pintoja. Otoño. Diseño de la cabeza y color del pico: arriba adulto macho (); centro adulto hembra (); abajo 1º año (28-X).



Polluela pintoja. Otoño. Adulto. Hembra ().



Polluela pintoja. Otoño. 1º año (28-X).



Polluela pintoja. Otoño. Diseño del píleo: arriba izquierda adulto macho (); arriba derecha adulto hembra (); izquierda 1º año (28-X).

04080 **Polluela pintoja** (*Porzana porzana*)

**FOTO NO
DISPONIBLE**

**FOTO NO
DISPONIBLE**

**FOTO NO
DISPONIBLE**

**FOTO NO
DISPONIBLE**



Polluela pintoja. Otoño. Diseño del mentón: arriba izquierda adulto macho (); arriba derecha adulto hembra (); izquierda 1º año (28-X).



Polluela pintoja. Otoño. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto macho (); arriba derecha adulto hembra (); izquierda 1º año (28-X).

**FOTO NO
DISPONIBLE**

**FOTO NO
DISPONIBLE**

**FOTO NO
DISPONIBLE**



**FOTO NO
DISPONIBLE**

Polluela pintoja. Otoño. Diseño de las patas: arriba adulto macho (); centro adulto hembra (); abajo 1º año (28-X).



Polluela pintoja. Otoño. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto macho (); arriba derecha adulto hembra (); izquierda 1º año (28-X).







Polluela pintoja. Otoño. Adulto. Macho: diseño del flanco ().



Polluela pintoja. Otoño. Diseño de la cola: arriba izquierda adulto macho (); arriba derecha adulto hembra (); izquierda 1º año (28-X).



Polluela pintoja. Otoño. Adulto. Hembra: diseño del flanco ().




Polluela pintoja. Otoño. 1º año: diseño del flanco (28-X).



Polluela pintoja. Otoño. Diseño de las infracoberteras de la cola: arriba izquierda adulto macho (); arriba derecha adulto hembra (); izquierda 1º año (28-X).

**FOTO NO
DISPONIBLE**

**FOTO NO
DISPONIBLE**



Polluela pintoja. Otoño. Diseño de terciarias: arriba izquierda adulto macho (); arriba derecha adulto hembra (); izquierda 1º año (28-X).

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Polluela pintoja. Otoño. Adulto. Hembra: diseño de coberteras primarias ().



Polluela pintoja. Otoño. 1º año: diseño de coberteras primarias (28-X).

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Polluela pintoja. Otoño. Adulto. Macho: diseño de coberteras primarias ().

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Polluela pintoja. Otoño. Adulto. Macho: diseño de primarias ().



Polluela pintoja. Otoño. Adulto. Hembra: diseño de primarias ().



Polluela pintoja. Otoño. 1º año: diseño de primarias (28-X).



Polluela pintoja. Otoño. Adulto. Macho: diseño de secundarias ().



Polluela pintoja. Otoño. Adulto. Hembra: diseño de secundarias ().



Polluela pintoja. Otoño. 1º año: diseño de secundarias (28-X).

**FOTO NO
DISPONIBLE**



**FOTO NO
DISPONIBLE**



Polluela pintoja. Otoño. Adulto. Macho: diseño del ala ().

Polluela pintoja. Otoño. 1º año: diseño del ala (28-X).

**FOTO NO
DISPONIBLE**

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Polluela pintoja. Otoño. Adulto. Hembra: diseño del ala ().