



Cigüeñuela común. Adulto. Macho (22-IV)

IDENTIFICACIÓN

37-38 cm. Dorso oscuro; resto del plumaje blanco, con a veces mancha negra o parda en la cabeza; pico negro; patas de color rojo y muy largas.



Cigüeñuela común. Diseño de la cabeza y patas.



ESPECIES SIMILARES

No es posible confundir esta especie con ninguna otra.

SEXO

En aves **adultas, macho** con partes superiores, escapulares y terciarias de color negro; ala mayor de 240 mm. **Hembra** con partes superiores, escapulares y terciarias de color pardo oscuro, contrastando con las coberteras negras del ala; ala menor de 235 mm (**CUIDADO:** en **plumaje nupcial**, el diseño de las manchas oscuras de la cabeza es muy variable en ambos sexos; en plumaje **no nupcial** ambos sexos tienen un diseño gris similar). El sexado de **juveniles** citado por algunos autores (**macho** con coberteras del ala con brillo verde metálico; **hembra** con coberteras del ala sin brillo verde metálico) es dudoso debido al solapamiento y debe de ser verificado.



Cigüeñuela común. Adulto. Determinación del sexo. Diseño del dorso: izquierda macho; derecha hembra.


EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juvenil con plumaje nuevo; plumas de las partes superiores, escapulares, terciarias y coberteras del ala con evidente borde ante; secundarias y primarias internas con punta blanca; pileo grisáceo, nunca blanco; patas rosa apagado.

2º año similar a la **hembra adulta** pero con plumas de vuelo **juveniles**, que están desgastadas y mantienen las puntas blancas; a veces con terciarias y coberteras del ala **juveniles** retenidas.

Adulto con partes superiores, escapulares, terciarias y coberteras del ala de color negro uniforme; secundarias y primarias internas sin punta blanca; pileo blanco o con una mancha negra; patas rosa intenso.

04550 Cigüeñuela común (*Himantopus himantopus*) 



Cigüeñuela común. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza: arriba adulto; abajo juve-



Cigüeñuela común. Determinación de la edad. Diseño del dorso: izquierda adulto hembra; derecha juve-



Cigüeñuela común. Determinación de la edad. Color de las patas: arriba adulto; abajo juvenil.



Cigüeñuela común. Determinación de la edad. Diseño de coberteras del ala: arriba adulto; abajo juvenil.



MUDA

Muda **postnupcial** completa, suspendida durante la migración y terminada en las áreas de invernada. Muda **postjuvenil** parcial que incluye plumas corporales, algunas plumas centrales de la cola y todas o gran parte de pequeñas y medianas coberteras del ala; comienza en julio y terminada en las zonas de invernada. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** parcial que incluye plumas corporales,

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

■ Estival

■ Residente

■ Invernante

■ En paso



Cigüeñuela común. Adulto. Hembra (22-IV)



Cigüeñuela común. 2º año. Macho ()



Cigüeñuela común. 2º año. Hembra ()



Cigüeñuela común. Juvenil (21-VII).



Cigüeñuela común. Pollo (22-VI)



Cigüeñuela común. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (22-IV); abajo hembra (22-IV)



**FOTO NO
DISPONIBLE**


**FOTO NO
DISPONIBLE**



Cigüeñuela común. Diseño de la cabeza: arriba 2º año macho (); centro 2º año hembra (); abajo juvenil (21.VII).

**FOTO NO
DISPONIBLE**


**FOTO NO
DISPONIBLE**




Cigüeñuela común. Diseño de la nuca: arriba izquierda 2º año macho (); arriba derecha 2º año hembra (); izquierda juvenil (21.VII).



Cigüeñuela común. Adulto. Diseño de la nuca: izquierda macho (22-IV); derecha hembra (22-IV)



Cigüeñuela común. Adulto. Diseño del capirote: izquierda macho (22-IV); derecha hembra (22-IV)

04550 Cigüeñuela común (*Himantopus himantopus*) 


**FOTO NO
DISPONIBLE**

**FOTO NO
DISPONIBLE**

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Cigüeñuela común. Diseño del pecho: arriba 2º año macho (); centro 2º año hembra (); abajo juvenil (21.VII).


**FOTO NO
DISPONIBLE**



Cigüeñuela común. Diseño del capirote: arriba izquierda 2º año macho (); arriba derecha 2º año hembra (); izquierda juvenil (21.VII).



Cigüeñuela común. Adulto. Diseño del pecho: arriba macho (22-IV); abajo hembra (22-IV)



Cigüeñuela común. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (22-IV); derecha hembra (22-IV)

**FOTO NO
DISPONIBLE**

**FOTO NO
DISPONIBLE**

**FOTO NO
DISPONIBLE**

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Cigüeñuela común. Diseño de las patas: arriba 2º año macho (); centro 2º año hembra (); abajo juvenil (21.VII).



Cigüeñuela común. Diseño del dorso: arriba izquierda 2º año macho (); arriba derecha 2º año hembra (); izquierda juvenil (21.VII).



Cigüeñuela común. Adulto. Diseño de las patas: arriba macho (22-IV); abajo hembra (22-IV)



Cigüeñuela común. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (22-IV); derecha hembra (22-IV)

**FOTO NO
DISPONIBLE**

**FOTO NO
DISPONIBLE**

**FOTO NO
DISPONIBLE**

**FOTO NO
DISPONIBLE**



Cigüeñuela común. Diseño del la cola: arriba izquierda 2º año macho (); arriba derecha 2º año hembra (); izquierda juvenil (21.VII).



Cigüeñuela común. Diseño de terciarias: arriba izquierda 2º año macho (); arriba derecha 2º año hembra (); izquierda juvenil (21.VII).



Cigüeñuela común. Adulto. Diseño de terciarias: izquierda macho (22-IV); derecha hembra (22-IV)



Cigüeñuela común. Adulto. Macho: diseño de las coberteras del ala (22-IV).



Cigüeñuela común. Adulto. Hembra: diseño de las coberteras del ala (22-IV).



Cigüeñuela común. Juvenil: diseño de las coberteras del ala (21-VII).



**FOTO NO
DISPONIBLE**

Cigüeñuela común. 2º año. Macho: diseño de las coberteras del ala ().



Cigüeñuela común. Adulto. Macho: diseño de primarias (22-IV)



Cigüeñuela común. Adulto. Hembra: diseño de primarias (22-IV)



**FOTO NO
DISPONIBLE**

Cigüeñuela común. 2º año. Hembra: diseño de las coberteras del ala ().



**FOTO NO
DISPONIBLE**

Cigüeñuela común. 2º año. Macho: diseño de primarias ()



**FOTO NO
DISPONIBLE**

Cigüeñuela común. 2º año. Hembra: diseño de primarias ()



Cigüeñuela común. Juvenil: diseño de primarias (21-VII)



Cigüeñuela común. Adulto. Macho: diseño de secundarias (22-IV)



Cigüeñuela común. Adulto. Hembra: diseño de secundarias (22-IV)



**FOTO NO
DISPONIBLE**

Cigüeñuela común. 2º año. Macho: diseño de secundarias ()



**FOTO NO
DISPONIBLE**

Cigüeñuela común. 2º año. Hembra: diseño de secundarias ()



Cigüeñuela común. Juvenil: diseño de secundarias (21-VII)



Cigüeñuela común. Adulto. Macho: diseño del ala (22-IV)



Cigüeñuela común. Adulto. Hembra: diseño del ala (22-IV)



Cigüeñuela común. 2º año. Macho: diseño del ala ()



Cigüeñuela común. 2º año. Hembra: diseño del ala ()



Cigüeñuela común. Juvenil: diseño del ala (21-VII)