



Canastera. Primavera. 2º año. Macho (29-IV).

IDENTIFICACIÓN

22-25 cm. Plumaje de tonos pardos; cabeza con garganta cremosa bordeada de una fina línea negra; alas por encima marrones, con secundarias con puntas blancas; alas por debajo con coberteras rojizas; coberteras de la cola blancas; cola muy ahorquillada; pico negro con base rojiza.

ESPECIES SIMILARES

No es posible confundir esta especie con ninguna otra.

SEXO

Ambos sexos son de plumaje similar, pero **macho** con brida de color negro; **hembra** con brida de color marrón. **Macho** con diferencia entre la pluma más larga y más corta de la cola mayor de 52 mm; si la diferencia es menor pueden ser ambos sexos.



Canastera. Primavera. Determinación del sexo. Diseño de la brida: arriba macho; abajo hembra.



EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juveniles con partes superiores, alas y cola con amplias puntas ante y banda subterminal oscura; cabeza y garganta con estrías marrones; horquilla de la cola más pequeña que en **adultos**.

2º año similar al **adulto**; reconocible sólo si conserva sin muda algunas secundarias internas **juveniles**.

Adultos con partes superiores, coberteras del ala y cola de color marrón uniforme; cabeza con una delgada línea oscura alrededor de la garganta; sin contraste entre secundarias internas nuevas y viejas, aunque puede existir contraste entre las primarias debido a la suspensión de la muda en otoño; horquilla de la cola más larga que en **juveniles**.

MUDA

Mudas **postnupcial** y **postjuvenil** completas, que comienzan en las áreas de cría, para detenerse antes de la emigración y terminar en las áreas de invernada. Algunos juveniles dejan sin mudar algunas secundarias internas. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** que abarca las plumas del cuerpo adquiriendo el plumaje nupcial.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

■ Estival

■ Residente

■ Invernante

■ En paso



Canastera. Primavera. Adulto. Hembra (29-IV).



Canastera. Primavera. Adulto. Macho ().



Canastera. Primavera. 2º año. Hembra ().



Canastera. Primavera. Juvenil ().



Canastera. Primavera. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (); abajo hembra (29-IV).



Canastera. Primavera. Diseño de la cabeza: arriba 2º año macho (29-IV); centro 2º año hembra (); abajo juvenil ().



04650 Canastera común (*Glareola pratincola*)

**FOTO NO
DISPONIBLE**



Canastera. Primavera. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (); derecha hembra (29-IV).



**FOTO NO
DISPONIBLE**



**FOTO NO
DISPONIBLE**

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Canastera. Primavera. Diseño del dorso: arriba izquierda 2º año macho (29-IV); arriba derecha 2º año hembra (); izquierda juvenil ().

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Canastera. Primavera. Diseño del pecho: arriba izquierda 2º año macho (29-IV); arriba derecha 2º año hembra (); izquierda juvenil ().

**FOTO NO
DISPONIBLE**



**FOTO NO
DISPONIBLE**



Canastera. Primavera. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (); derecha hembra (29-IV).


Canastera. Primavera. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (); derecha hembra (29-IV).



FOTO NO
DISPONIBLE



Canastera. Primavera. 2º año. Macho: diseño de primarias (29-IV).



Canastera. Primavera. Diseño de la cola: arriba izquierda 2º año macho (29-IV); arriba derecha 2º año hembra (); izquierda juvenil



FOTO NO
DISPONIBLE

Canastera. Primavera. 2º año. Hembra: diseño de primarias ().



Canastera. Primavera. Adulto. Macho: diseño de primarias ().



FOTO NO
DISPONIBLE

Canastera. Primavera. Juvenil: diseño de primarias ().



Canastera. Primavera. Adulto. Hembra: diseño de primarias (29-IV).



FOTO NO
DISPONIBLE

Canastera. Primavera. Adulto. Macho: diseño de secundarias ().

04650 Canastera común (*Glareola pratincola*)



Canastera. Primavera. Adulto. Hembra: diseño de secundarias (29-IV).



Canastera. Primavera. 2º año. Macho: diseño de secundarias (29-IV).

FOTO NO
DISPONIBLE

Canastera. Primavera. 2º año. Hembra: diseño de secundarias ().

FOTO NO
DISPONIBLE

Canastera. Primavera. Juvenil: diseño de secundarias ().

FOTO NO
DISPONIBLE

FOTO NO
DISPONIBLE

Canastera. Primavera. Adulto. Macho: diseño del ala ().



Canastera. Primavera. Adulto. Hembra: diseño del ala (29-IV).



Canastera. Primavera. 2º año. Macho: diseño del ala (29-IV).

FOTO NO
DISPONIBLE

FOTO NO
DISPONIBLE

Canastera. Primavera. 2º año hembra: diseño del ala
().

FOTO NO
DISPONIBLE

FOTO NO
DISPONIBLE

Canastera. Primavera. Juvenil: diseño del ala ().