

**04700 Chorlitejo grande** (*Charadrius hiaticula*)



Chorlitejo grande. Primavera. Adulto. Macho (12-V).

**IDENTIFICACIÓN**


18-19 cm. Partes superiores pardas; partes inferiores blancas; banda pectoral negra, más estrecha en los hombros; barra frontal y antifaz negros; alas pardas con una banda blanca; patas anaranjadas; pico amarillo en la base. **Juveniles** más pardos, sin negro en la cabeza y con el collar incompleto y pardo.



Chorlitejo grande. Primavera. Diseño del ala y las manchas negras de la cabeza



Chorlitejo grande. Juvenil



**ESPECIES SIMILARES**

El **chorlitejo chico** es parecido, pero en primavera tiene la base del pico oscura y anillo ocular marcado; en todos los plumajes carece de barra alar clara. El **chorlitejo patinegro** tiene patas oscuras y carece de barra frontal negra. El juvenil de **chorlitejo chico** carece de ceja blanca y el de **chorlitejo patinegro** tiene el collar reducido a una mancha en el pecho.




Chorlitejo chico. Primavera. Adulto



Chorlitejo chico. Juvenil



Chorlitejo patinegro. Primavera.



**SEXO**

En plumaje **nupcial**, **macho** con la banda del pecho totalmente negra o con sólo muy pocas plumas marrones en los lados; auriculares uniformemente negras. **Hembra** con la banda negra del pecho con un número considerable de plumas marrones; auriculares con plumas marrones. Los **juveniles** no se pueden sexar utilizando el diseño del plumaje.



Chorlitejo grande. Primavera. Determinación del sexo. Diseño de las manchas negras de la cabeza: arriba macho; abajo hembra



Chorlitejo grande. Primavera. Determinación del sexo. Diseño de la banda del pecho: izquierda macho; derecha hembra

**EDAD**

Esta especie no nidifica en Aragón, por lo que pueden reconocerse únicamente 3 tipos de edad:

**1º año** con la banda del pecho marrón, a menudo incompleta; manchas de la cabeza marrón oscuro; plumas del dorso y coberteras alares con bordes ante claro; pico oscuro; patas amarillo-naranja apagado; en **otoño** sin muda activa de plumas de vuelo.

**2º año primavera** con aspecto similar al **adulto** pero pueden retener algunas coberteras alares **juveniles**; primarias moderadamente desgastadas.

**Adulto** en **otoño** con las bandas del pecho y cabeza negras; coberteras alares gris marrón con delgados bordes blanquecinos; pico con punta negra y base anaranjada; patas amarillo-naranja brillante; en **otoño** con muda activa de las plumas de vuelo; plumas del ala no mudadas desgastadas; pico oscuro; manchas de la cabeza con plumas negras y marrones.



Chorlitejo grande. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza: arriba adulto en primavera; abajo 1º año.



Chorlitejo grande. Determinación de la edad. Diseño de la banda del pecho: izquierda adulto en primavera; derecha 1º año.



**04700 Chorlitejo grande** (*Charadrius hiaticula*)

**MUDA**

Muda **postnupcial** completa comenzada en las áreas de reproducción, suspendida antes de la migración y terminada en las zonas de invernada. Muda **postjuvenil** parcial incluyendo todas o la mayor parte de las plumas del cuerpo, algunas medianas y pequeñas coberteras alares internas y ocasionalmente terciarias y cola, dejando sin cambiar secundarias y primarias; comenzada en agosto y terminada en las áreas de invernada. En ambos tipos de edad no hay muda **prenupcial** o incluye solo algunas plumas corporales, de la cola, terciarias y coberteras alares.

**FENOLOGÍA**

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Invernante
- Residente
- En paso



Chorlitejo grande. Primavera. Adulto. Hembra (14-V).




Chorlitejo grande. Primavera. 2º año. Macho (13-V).



Chorlitejo grande. Primavera. 2º año. Hembra ().




Chorlitejo grande. Primavera. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (12-V); abajo hembra (14-V).



Chorlitejo grande. Primavera. 2º año. Diseño de la cabeza: arriba macho (13-V); abajo hembra ().





**04700 Chorlitejo grande** (*Charadrius hiaticula*)



Chorlitejo grande. Primavera. Adulto. Diseño del capote: izquierda macho (12-V); derecha hembra (14-



Chorlitejo grande. Primavera. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (12-V); derecha hembra (14-



Chorlitejo grande. Primavera. 2º año. Diseño del capote: izquierda macho (13-V); derecha hembra ().



Chorlitejo grande. Primavera. 2º año. Diseño del pecho: izquierda macho (13-V); derecha hembra ().



Chorlitejo grande. Primavera. Adulto. Diseño de la nuca: izquierda macho (12-V); derecha hembra (14-



Chorlitejo grande. Primavera. 2º año. Diseño de la nuca: izquierda macho (13-V); derecha hembra ().



Chorlitejo grande. Primavera. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (12-V); derecha hembra (14-V).



**04700 Chorlitejo grande** (*Charadrius hiaticula*)




**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Chorlitejo grande. Primavera. 2º año. Diseño del dorso: izquierda macho (13-V); derecha hembra ().



Chorlitejo grande. Primavera. Adulto. Diseño de las patas: arriba macho (12-V); abajo hembra (14-V).



Chorlitejo grande. Primavera. 2º año. Diseño de las patas: arriba macho (13-V); abajo hembra ().

**FOTO NO  
DISPONIBLE**



Chorlitejo grande. Primavera. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (12-V); derecha hembra (14-V).



**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Chorlitejo grande. Primavera. 2º año. Diseño de la cola: izquierda macho (13-V); derecha hembra ().



Chorlitejo grande. Primavera. Adulto. Diseño de terciarais: izquierda macho (12-V); derecha hembra (14)

**04700 Chorlitejo grande** (*Charadrius hiaticula*)



**FOTO NO  
DISPONIBLE**



Chorlitejo grande. Primavera. 2º año. Macho: diseño de coberteras del ala (13-V).

Chorlitejo grande. Primavera. 2º año. Diseño de terciarias: izquierda macho (13-V); derecha hembra ().



**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Chorlitejo grande. Primavera. 2º año. Hembra: diseño de coberteras del ala ().

Chorlitejo grande. Primavera. Adulto. Macho: diseño de coberteras del ala (12-V).



Chorlitejo grande. Primavera. Adulto. Diseño de coberteras primarias: arriba macho (12-V); abajo hembra (14-V).

Chorlitejo grande. Primavera. Adulto. Hembra: diseño de coberteras del ala (14-V).







Chorlitejo grande. Primavera. 2º año. Diseño de coberteras primarias: arriba macho (13-V); abajo hembra ().



Chorlitejo grande. Primavera. 2º año. Hembra: diseño de primarias ().



Chorlitejo grande. Primavera. Adulto. Macho: diseño de primarias (12-V).



Chorlitejo grande. Primavera. Adulto. Macho: diseño de secundarias (12-V).



Chorlitejo grande. Primavera. Adulto. Hembra: diseño de primarias (14-V).



Chorlitejo grande. Primavera. Adulto. Hembra: diseño de secundarias (14-V).



Chorlitejo grande. Primavera. 2º año. Macho: diseño de primarias (13-V).

**04700 Chorlitejo grande** (*Charadrius hiaticula*)



Chorlitejo grande. Primavera. 2º año. Macho: diseño de secundarias (13-V).



Chorlitejo grande. Primavera. 2º año. Hembra: diseño de secundarias ().



Chorlitejo grande. Primavera. Adulto. Macho: diseño del ala (12-V).



Chorlitejo grande. Primavera. Adulto. Hembra: diseño del ala (14-V).



Chorlitejo grande. Primavera. 2º año. Macho: diseño del ala (13-V).




Chorlitejo grande. Primavera. 2º año. Hembra: diseño del ala ().



**04700 Chorlitejo grande** (*Charadrius hiaticula*)



Chorlitejo grande. Otoño. Adulto (11-IX).



**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Chorlitejo grande. Otoño. Diseño de la cabeza: arriba adulto macho (11-IX); centro adulto hembra (); abajo 1º año (11-IX).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**


Chorlitejo grande. Otoño. Adulto. Hembra ().



**FOTO NO  
DISPONIBLE**



Chorlitejo grande. Otoño. 1º año (11-IX).



Chorlitejo grande. Otoño. Diseño del capirote: arriba izquierda adulto macho (11-IX); arriba derecha adulto hembra (); izquierda 1º año

**04700 Chorlitejo grande** (*Charadrius hiaticula*)



**FOTO NO DISPONIBLE**



Chorlitejo grande. Otoño. Diseño de las patas: arriba adulto macho (11-IX); centro adulto hembra (); abajo 1º año (11-IX).



Chorlitejo grande. Otoño. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto macho (11-IX); arriba derecha adulto hembra (); izquierda 1º año (11-IX).

**FOTO NO DISPONIBLE**



**FOTO NO DISPONIBLE**



**FOTO NO DISPONIBLE**



Chorlitejo grande. Otoño. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto macho (11-IX); arriba derecha adulto hembra (); izquierda 1º año (11-IX).



Chorlitejo grande. Otoño. Diseño de la cola: arriba izquierda adulto macho (11-IX); arriba derecha adulto hembra (); izquierda 1º año (11-IX).






**FOTO NO  
DISPONIBLE**



Chorlitejo grande. Otoño. 1º año: diseño de coberteras del ala (11-IX).



Chorlitejo grande. Otoño. Diseño de terciarias: arriba izquierda adulto macho (11-IX); arriba derecha adulto hembra (); izquierda 1º año



Chorlitejo grande. Otoño. Diseño de coberteras primarias: arriba adulto macho (11-IX); centro adulto hembra (); abajo 1º año (11-IX).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**



Chorlitejo grande. Otoño. Adulto. Macho: diseño de coberteras del ala (11-IX).



**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Chorlitejo grande. Otoño. Adulto. Hembra: diseño de coberteras del ala ().



Chorlitejo grande. Otoño. Adulto. Macho: diseño de primarias (11-IX).

**04700 Chorlitejo grande** (*Charadrius hiaticula*)



Chorlitejo grande. Otoño. Adulto. Hembra: diseño de primarias ().



Chorlitejo grande. Otoño. 1º año: diseño de primarias (11-IX).




Chorlitejo grande. Otoño. Adulto. Macho: diseño de secundarias (11-IX).



Chorlitejo grande. Otoño. Adulto. Hembra: diseño de secundarias ().



Chorlitejo grande. Otoño. 1º año: diseño de secundarias (11-IX).



Chorlitejo grande. Otoño. Adulto. Macho: diseño del ala (11-IX).



Chorlitejo grande. Otoño. Adulto. Hembra: diseño del ala ().





Chorlitejo grande. Otoño. 1º año: diseño del ala (11-IX).