



Chorlito carambolo. Otoño. Adulto poco mudado (01-IX).

IDENTIFICACIÓN

21-23 cm. En plumaje **nupcial**, parte inferior del pecho ocre y vientre negro. En **invierno**, con plumaje gris. En cualquier época pecho atravesado por una línea blanca y ceja de color claro; patas amarillas. **Juveniles** grises como los adultos en plumaje de **invierno**.



Chorlito carambolo. Adulto. Plumaje nupcial. Diseño de la línea del pecho y ceja.



Chorlito carambolo. Adulto. Plumaje en eclipse. Diseño de la línea del pecho y ceja.



Chorlito carambolo. 1º año. Diseño de pecho y ceja.

ESPECIES SIMILARES

Parecido al **chorlito dorado** y al **chorlito gris**, de los que se distingue en todos los plumajes por la ceja bien marcada y patas claras.



Chorlito dorado



Chorlito gris

SEXO

En plumaje **nupcial** ambos sexos con un diseño muy similar, pero los **machos** con colores más apagados que las **hembras**. Los **adultos** en plumaje **invernal** y **juveniles** no se pueden sexar.



Chorlito carambolo. Determinación del sexo. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra.

EDAD

Esta especie no nidifica en Aragón, por lo que pueden reconocerse únicamente 3 tipos de edad:

1º año otoño con pecho marrón moteado de oscuro; vientre blanco habitualmente moteado de oscuro; punta de las medianas coberteras con dos manchas claras laterales y una oscura central; terciarias con amplias marcas claras laterales.

2º año primavera con algunas coberteras internas de diseño **juvenil**; plumas de vuelo muy desgastadas.


Adulto con algunas plumas corporales con diseño **nupcial** (**CUIDADO**: si han adquirido el plumaje **no nupcial** completo, entonces con plumaje corporal similar a las aves de **1º año**); medianas coberteras sin manchas claras, con sólo una línea estrecha lateral; terciarias sin amplias marcas claras, con solo una estrecha línea lateral.



Chorlito carambolo. Otoño. Determinación de la edad. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto poco mudado; arriba derecha adulto en eclipse; izquierda 1º año.



Chorlito carambolo. Otoño. Determinación de la edad. Diseño de medianas coberteras: izquierda adulto; derecha 1º año.



Chorlito carambolo. Otoño. Determinación de la edad. Diseño de terciarias: izquierda adulto; derecha 1º año.

MUDA

Muda **postnupcial** completa comenzada en los lugares de reproducción, detenida antes de la migración y completada en las zonas de invernada. Muda **postjuvenil** parcial incluyendo plumas corporales, escapulares y algunas coberteras del ala. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** que incluye plumas corporales, coberteras del ala y ocasionalmente plumas de la cola.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Residente
- Invernante
- En paso



Chorlito carambolo. Otoño. Adulto en eclipse (07-X).

04820 Chorlito carambolo (*Charadrius morinellus*) 



Chorlito carambolo. Otoño. 1º año (28-VIII).



Chorlito carambolo. Otoño. Diseño del capiroto: arriba izquierda adulto poco mudado (01-IX); arriba derecha adulto en eclipse (07-X); izquierda 1º año (28-VIII).



Chorlito carambolo. Otoño. Diseño de la cabeza: arriba adulto poco mudado (01-IX); centro adulto en eclipse (07-X); abajo 1º año (28-VIII).



Chorlito carambolo. Otoño. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto poco mudado (01-IX); arriba derecha adulto en eclipse (07-X); izquierda 1º año (28-VIII).



Chorlito carambolo. Otoño. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto poco mudado (01-IX); arriba derecha adulto en eclipse (07-X); izquierda 1º año (28-VIII).



Chorlito carambolo. Otoño. Diseño de terciarias: arriba izquierda adulto poco mudado (01-IX); arriba derecha adulto en eclipse (07-X); izquierda 1º año (28-VIII).




Chorlito carambolo. Otoño. Diseño de la cola: arriba izquierda adulto poco mudado (01-IX); arriba derecha adulto en eclipse (07-X); izquierda



Chorlito carambolo. Otoño. Adulto poco mudado: diseño de coberteras primarias (01-IX).



Chorlito carambolo. Otoño. Adlto en eclipse: diseño de coberteras primarias (07-X).



Chorlito carambolo. Otoño. Adlto en eclipse: diseño de coberteras del ala (07-X).



Chorlito carambolo. Otoño. 1º año: diseño de coberteras primarias (28-VIII).



Chorlito carambolo. Otoño. 1º año: diseño de coberteras del ala (28-VIII).



Chorlito carambolo. Otoño. Adulto poco mudado: diseño de coberteras del ala (01-IX).



Chorlito carambolo. Otoño. Adulto poco mudado: diseño de primarias (01-IX).



Chorlito carambolo. Otoño. Adulto en eclipse: diseño de primarias (07-X).



Chorlito carambolo. Otoño. 1º año: diseño de primarias (28-VIII).



Chorlito carambolo. Otoño. Adulto poco mudado: diseño de secundarias (01-IX).



Chorlito carambolo. Otoño. Adulto en eclipse: diseño de secundarias (07-X).



Chorlito carambolo. Otoño. 1º año: diseño de secundarias (28-VIII).



Chorlito carambolo. Otoño. Adulto poco mudado: diseño del ala (01-IX).



Chorlito carambolo. Otoño. Adulto en eclipse: diseño del ala (07-X).



Chorlito carambolo. Otoño. 1º año: diseño del ala (28-VIII).