



Combatiente. Otoño. Adulto. Macho (18-VIII)

IDENTIFICACIÓN


21-29 cm. En plumaje **no nupcial** con dorso y cabeza pardos; partes inferiores claras; cola con supracoberteras blancas a los lados; ala con una banda blanca; patas anaranjadas.




Combatiente. Otoño. Diseño de la cola, pecho, patas y ala.

ESPECIES SIMILARES

Recuerda un **archibebe común**, que tiene la banda alar más ancha y carece de las bandas blancas a los lados de la cola.



Archibebe común



SEXO

No es probable encontrar **machos** con plumaje de cortejo en Aragón, por lo que el tamaño es un carácter útil para sexar esta especie: **macho** con ala mayor de 175 mm; **hembra** con ala menor de 170 mm.

EDAD

Esta especie no nidifica en Aragón, por lo que se reconocen solo 3 tipos de edad:

1º año otoño similares a los **adultos**, pero con plumas de vuelo muy nuevas; si hay plumas **juveniles** retenidas en el obispillo son de color ante en vez de gris; coberteras medianas **juveniles** retenidas de color gris oscuro con borde ante claro ancho; punta clara de las plumas de la cola con bandas subterminales más oscuras; plumas de la cola y primarias estrechas y puntiagudas; partes inferiores blancas con pecho teñido de ante y no listado; patas de color marrón verdoso o naranja verdoso.

2º año primavera solo en ejemplares con medianas coberteras internas con bordes ante y/o plumas externas de la cola **juveniles** retenidas; primarias muy desgastadas; a veces con límite de muda en primarias entre las más viejas internas y las nuevas externas.

Adulto en **otoño** con plumas de vuelo no mudadas desgastadas; coberteras del ala mudadas de color gris con borde claro estrecho; punta clara de las plumas de la cola sin bandas subterminales oscuras; plumas de la cola y primarias anchas y redondeadas; partes inferiores blancas con pecho listado de gris; patas de color rosado o naranja rojizo. En **primavera**, con medianas coberteras sin borde ante; coberteras del ala gris marrón, con punta más clara; pecho y manto moteado de negro marrón; primarias ligeramente desgastadas.


05170 Combatiente (*Calidris pugnax*)



Combatiente. Otoño. Determinación de la edad. Diseño del obispillo: izquierda adulto; derecha 1º año.



Combatiente. Otoño. Determinación de la edad. Diseño de las plumas de la cola: izquierda adulto; derecha 1º año.



Combatiente. Otoño. Determinación de la edad. Diseño de las coberteras del ala: arriba adulto; abajo 1º año



Combatiente. Otoño. Determinación de la edad. Color de las patas: arriba adulto; abajo 1º año

MUDA

Muda **postnupcial** completa comenzada en las áreas de reproducción, habitualmente suspendida durante la migración y terminada en las zonas de invernada. Muda **postjuvenil** parcial, que abarca plumas corporales, escapulares, muchas coberteras del ala, plumas externas de la cola y unas pocas terciarias; comienza en las áreas de reproducción y termina en las zonas de invernada. Ambas clases de edad tienen una muda **prenupcial** en las zonas de invernada que abarca la mayor parte de las plumas corporales, escapulares, terciarias y algunas plumas de la cola; al llegar a las áreas de reproducción tienen otra muda en la que los **machos adultos** adquieren el plumaje de cortejo; esta segunda muda en aves de **2º año** está solo restringida a unas pocas plumas.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Residente
- Invernante
- En paso

05170 Combatiente (*Calidris pugnax*)



Combatiente. Otoño. Adulto. Hembra (18-VIII)



Combatiente. Otoño. 1º año. Macho (06-IX)



Combatiente. Otoño. 1º año. Hembra (18-VIII)



Combatiente.
O t o ñ o .
A d u l t o .
Diseño de la
c a b e z a :
a r r i b a m a c h o
(1 8 - V I I I) ;
a b a j o
h e m b r a (1 8 -
V I I I)



Combatiente.
O t o ñ o . 1º
a ñ o . D i s e ñ o
d e l a c a b e z a :
a r r i b a m a c h o
(0 6 - I X) ;
a b a j o
h e m b r a (1 8 -
V I I I)



Combatiente.
O t o ñ o . A d u l t o .
D i s e ñ o d e l
p e c h o : a r r i b a
m a c h o (1 8 -
V I I I) ; a b a j o
h e m b r a (1 8 -
V I I I)

05170 Combatiente (*Calidris pugnax*)




Combatiente. Otoño. 1º año. Diseño del pecho: arriba macho (06-IX); abajo hembra (18-VIII)



Combatiente. Otoño. Adulto. Diseño de las patas: arriba macho (18-VIII); abajo hembra (18-VII)



Combatiente. Otoño. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (18-VIII); derecha hembra (18-VIII)



Combatiente. Otoño. 1º año. Diseño de las patas: arriba macho (06-IX); abajo hembra (18-VIII)



Combatiente. Otoño. 1º año. Diseño del dorso: izquierda macho (06-IX); derecha hembra (18-VIII)




05170 Combatiente (*Calidris pugnax*)



Combatiente. Otoño. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (18-VIII); derecha hembra (18-VIII)



Combatiente. Otoño. 1º año. Diseño de terciarias: izquierda macho (06-IX); derecha hembra (18-VIII)



Combatiente. Otoño. 1º año. Diseño de la cola: izquierda macho (06-IX); derecha hembra (18-VIII)



Combatiente. Otoño. Adulto. Macho: diseño de coberteras del ala (18-VIII).



Combatiente. Otoño. Adulto. Diseño de terciarias: izquierda macho (18-VIII); derecha hembra (18-VIII)



Combatiente. Otoño. Adulto. Hembra: diseño de coberteras del ala (18-VIII).



Combatiente. Otoño. 1º año. Macho: diseño de coberteras del ala (06-IX).



Combatiente. Otoño. 1º año. Hembra: diseño de coberteras del ala (18-VIII).



Combatiente. Otoño. Adulto. Macho: diseño de primarias en muda activa (18-VIII).



Combatiente. Otoño. Adulto. Hembra: diseño de primarias en muda activa (18-VIII).



Combatiente. Otoño. 1º año. Macho: diseño de primarias (06-IX).



Combatiente. Otoño. 1º año. Hembra: diseño de primarias (18-VIII).



Combatiente. Otoño. Adulto. Macho: diseño de secundarias en muda activa (18-VIII).



Combatiente. Otoño. Adulto. Hembra: diseño de secundarias en muda activa (18-VIII).



Combatiente. Otoño. Adulto. Macho: diseño del ala en muda activa (18-VIII).



Combatiente. Otoño. 1º año. Macho: diseño de secundarias (06-IX).



Combatiente. Otoño. Adulto. Hembra: diseño del ala en muda activa (18-VIII).



Combatiente. Otoño. 1º año. Hembra: diseño de secundarias (18-VIII).



Combatiente. Otoño. 1º año. Macho: diseño del ala (06-IX).



Combatiente. Otoño. 1º año. Hembra: diseño del ala (18-VIII).