



Chocha perdiz. 1º año (23-XII).

### IDENTIFICACIÓN

34-36 cm. Partes superiores grises, con franjas negras y ocre; partes inferiores grises, finamente estriadas transversalmente de pardo; capirote pardo y gris, con franjas transversales claras; alas pardas, con franjas ocre; cola oscura, con ribetes rojizos; pico largo, más oscuro en la punta.



Chocha perdiz. Diseño de la cabeza y capirote.

### ESPECIES SIMILARES

De estructura similar a la **agachadiza común** (25-28 cm), que es de tamaño mucho menor y con franjas del capirote longitudinales.



Agachadiza común

### SEXO

No es posible sexar esta especie por el plumaje.

### EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

**Juvenil** con aspecto general similar al **adulto**, pero con punta de las coberteras primarias con borde pardo-herrumbre; plumaje nuevo.



**1º año otoño/2º año primavera** mantienen la punta de las coberteras primarias con borde ante ancho; punta de las primarias externas estrechas y desgastadas; si están sin mudar, manchas distales de las plumas de la cola (desde abajo) de color blanco grisáceo.

**Adulto** con punta de las coberteras primarias con borde claro estrecho; punta de las primarias externas anchas y sin desgastar; manchas distales de las plumas de la cola (desde abajo) de color blanco plateado.

**CAUIDADO:** el desgaste de primarias no es evidente a principios de invierno.



Chocha perdiz. Determinación de la edad. Diseño de la punta de las coberteras primarias: arriba adulto; abajo 1º año.



Chocha perdiz. Determinación de la edad. Diseño de primarias: arriba adulto; abajo 1º año.



Chocha perdiz. Determinación de la edad. Diseño de las plumas de la cola (por abajo): izquierda adulto; derecha 1º año.

### MUDA

Muda **postnupcial** completa, habitualmente terminada en septiembre. Muda **postjuvenil** parcial incluyendo plumas corporales, toda o parte de la cola, pequeñas y medianas coberteras y secundarias internas con sus coberteras; suele estar terminada en octubre. Los **adultos** tienen una muda **prenupcial** que abarca algunas plumas del cuerpo, coberteras del ala y plumas de la cola.

### FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

■ Estival      ■ Residente  
■ Invernante      ■ En paso



Chocha perdiz. Adulto ().



Chocha perdiz. Juvenil ().



Chocha perdiz. Diseño de la cabeza: arriba adulto (); centro 1º año (23-XII); abajo juvenil ().




**05290 Chocha perdiz** (*Scolopax rusticola*)

**FOTO NO  
DISPONIBLE**



**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Chocha perdiz. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto (); arriba derecha 1º año (23-XII); izquierda juvenil ().



**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Chocha perdiz. Diseño de la cola: arriba izquierda adulto (); arriba derecha 1º año (23-XII); izquierda juvenil ().

**FOTO NO  
DISPONIBLE**



**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Chocha perdiz. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto (); arriba derecha 1º año (23-XII); izquierda juvenil ().



Chocha perdiz. Adulto: diseño de coberteras primarias (16-XII).



Chocha perdiz. 1º año: diseño de coberteras primarias (16-XII).



Chocha perdiz. Juvenil: diseño de coberteras primarias ().



Chocha perdiz. Adulto: diseño de primarias (16-XII).



Chocha perdiz. 1º año: diseño de primarias (16-XII).



Chocha perdiz. Juvenil: diseño de primarias ().



Chocha perdiz. Adulto: diseño de secundarias (16-XII).



Chocha perdiz. 1º año: diseño de secundarias (16-XII).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Chocha perdiz. Juvenil: diseño de secundarias ().



Chocha perdiz. Adulto: diseño del ala (16-XII).



Chocha perdiz. 1º año: diseño del ala (16-XII).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Chocha perdiz. Juvenil: diseño del ala ().