



Aguja colinegra. Otoño. 1º año (24-VIII).

IDENTIFICACIÓN


42-45 cm. En plumaje nupcial, con cabeza, cuello y pecho Más o menos castaño-rojizo; partes superiores con plumas gris oscuro con ribetes ante; partes inferiores blancas con barreado oscuro; alas con una banda blanca; obispillo blanco con forma cuadrada; base de la cola blanca terminada en una banda negra; patas gris oscuro. En **invierno** con partes superiores gris uniforme y partes inferiores blancas.



Aguja colinegra. Diseño de ala y cola.

ESPECIES SIMILARES

Similar a una **aguja colipinta**, que tiene alas sin banda blanca, cola barreada y obispillo que se extiende por el dorso.





Aguja colipinta

SEXO

Sólo en aves **adultas** y en plumaje **nupcial** (y no **siempre** debido al solapamiento): **macho** con una cantidad variable de color castaño fuerte; partes inferiores y flancos con barreado marrón. **Hembra** en la mayoría de los casos más apagada y de color castaño suave; partes inferiores con poco barreado marrón (**CAUIDADO**: el diseño del plumaje en aves de **2º año** es muy variable; esta especie, en **otoño** después de la muda, no puede ser sexada utilizando el diseño del plumaje).

La longitud del pico es un carácter útil para sexar ejemplares extremos: **macho** con pico más corto de 94 mm; **hembra** con pico más largo de 104 mm.



Aguja colinegra. Adulto. Primavera. Determinación del sexo. Diseño de partes inferiores: izquierda macho; derecha hembra.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

1º año otoño bastante similares a los **adultos** pero la mayor parte de las coberteras alares **juveniles** marrones con bordes ante; plumas de vuelo **juveniles** retenidas; las plumas externas de la cola generalmente retenidas, pero no siempre.

2º año primavera con estrategia de muda muy variable. Plumas externas de la cola, algunas terciarias, algunas coberteras alares y plumas de vuelo **juveniles** y gastadas: algunos ejemplares alcanzan parcialmente el plumaje nupcial.

Adulto en **otoño** con partes superiores y coberteras del ala de un uniforme gris claro-marrón; pequeñas y medianas coberteras internas con borde blanco; partes inferiores blancas con pecho teñido de marrón; generalmente plumas de vuelo en muda. En **primavera** con plumas de las partes superiores gris marrón o negro marrón con marcas o bordes castaños; coberteras del ala gris marrón con bordes blancos; partes inferiores con una variable cantidad de rojo y barredado marrón oscuro; plumas de vuelo ligeramente gastadas.

FOTO NO
DISPONIBLE

FOTO NO
DISPONIBLE

Aguja colinegra. Primavera. Determinación de la edad. Diseño de coberteras del ala: arriba adulto; abajo 2º año.

FOTO NO
DISPONIBLE

FOTO NO
DISPONIBLE

Aguja colinegra. Otoño. Determinación de la edad. Diseño de coberteras del ala: arriba adulto; abajo 1º año.

MUDA

Mudas **postnupcial** completa, que comienza en las áreas de cría y termina en las áreas de invernada (**CUIDADO:** algunos ejemplares sólo comienzan su muda cuando llegan a sus zonas de invernada). Muda **postjuvenil** parcial, que abarca plumas corporales, terciarias internas, generalmente el par central de plumas de la cola y coberteras alares internas; comienza en las áreas de cría y termina en las zonas de invernada. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** que abarca plumas del cuerpo, algunas coberteras del ala y, generalmente, alguna terciaria y plumas centrales de la cola.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII



■ Estival
■ Invernante

■ Residente
■ En paso

05320 **Aguja colinegra** (*Limosa limosa*)




Aguja colinegra. Otoño. Adulto ().



Aguja colinegra. Otoño. Diseño del capirote: izquierda adulto (); derecha 1º año (24-VIII)



Aguja colinegra. Otoño. Diseño de la cabeza: arriba adulto (); abajo 1º año (24-VIII)



Aguja colinegra. Otoño. Diseño del capirote: izquierda adulto (); derecha 1º año (24-VIII)



Aguja colinegra. Otoño. Diseño del pecho: arriba adulto (); abajo 1º año (24-VIII)



**FOTO NO
DISPONIBLE**

Aguja colinegra. Otoño. Diseño del flanco: arriba adulto (); abajo 1º año (24-VIII)



**FOTO NO
DISPONIBLE**

Aguja colinegra. Otoño. Diseño de las patas: arriba adulto (); abajo 1º año (24-VIII)



**FOTO NO
DISPONIBLE**



Aguja colinegra. Otoño. Diseño del dorso: izquierda adulto (); derecha 1º año (24-VIII)

**FOTO NO
DISPONIBLE**



Aguja colinegra. Otoño. Diseño de la cola: izquierda adulto (); derecha 1º año (24-VIII)

**FOTO NO
DISPONIBLE**



Aguja colinegra. Otoño. Diseño de las partes inferiores: izquierda adulto (); derecha 1º año (24-VIII)

**FOTO NO
DISPONIBLE**



Aguja colinegra. Otoño. Diseño de terciarias: izquierda adulto (); derecha 1º año (24-VIII)

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Aguja colinegra. Otoño. Adulto: diseño de primarias ().



Aguja colinegra. Otoño. 1º año: diseño de primarias (24-VIII).

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Aguja colinegra. Otoño. Adulto: diseño de secundarias ().



Aguja colinegra. Otoño. 1º año: diseño de secundarias (24-VIII).

**FOTO NO
DISPONIBLE**

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Aguja colinegra. Otoño. Adulto: diseño del ala ().



Aguja colinegra. Otoño. 1º año: diseño del ala (24-VIII).