



Gaviota reidora. Primavera. Adulto (21-IV).

IDENTIFICACIÓN

34-43 cm. **Adulto** en plumaje **nupcial** con cabeza marrón; partes inferiores, base del cuello y cola blancos, dorso y alas grises, éstas con la punta blanca; pico y patas rojos. En plumaje **invernal** sin marrón en la cabeza, sólo con algunas manchas junto al ojo; patas amarillo anaranjado. **Juvenil** rayados de ocre, con pico y patas amarillentos.



Gaviota reidora. Diseño de la cabeza en verano e invierno, del ala y patas.

ESPECIES SIMILARES

Es la única especie de gaviota nidificante en Aragón con cabeza de color marrón y patas y pico rojos. En plumaje de **invierno** inconfundible por el extremo del ala de color blanco terminado en punta negra.

SEXO

Ambos **sexos** son de plumaje similar.

EDAD

Pueden reconocerse con seguridad 3 tipos de edad:

Juvenil con cabeza, dorso y borde de coberteras del ala teñidos de ante; cola con banda terminal oscura; patas y pico de color ante-rosado.

1º año otoño/2º año primavera con cola con banda terminal oscura; escapulares, terciarias y coberteras medianas con borde pardo; secundarias, coberteras primarias externas y álula con manchas oscuras.

Adulto con pico y patas rojos; habitualmente plumas del álula y coberteras primarias blancas; plumas de la cola blancas; escapulares, terciarias, coberteras medianas, secundarias y primarias internas grises.

CAUTION: se han descrito como de **2º año otoño/3º año primavera** algunos ejemplares que tienen manchas oscuras en el álula, coberteras primarias externas, terciarias o primarias externas, si bien se han descrito también ejemplares **adultos** que tienen igualmente esas plumas con similares manchas oscuras.



Gaviota reidora. Verano. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza: arriba adulto; abajo juvenil.



Gaviota reidora. Determinación de la edad. Diseño de la cola: izquierda adulto; derecha juvenil.



Gaviota reidora. Determinación de la edad. Diseño de coberteras del ala: arriba adulto; abajo juvenil.



Gaviota reidora. Determinación de la edad. Diseño de las patas: arriba adulto; abajo juvenil.



Gaviota reidora. Determinación de la edad. Diseño del álula: arriba adulto sin mancha oscura; centro adulto con mancha oscura; abajo juvenil.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, habitualmente terminada en octubre; el color marrón de la cabeza se pierde en agosto-septiembre. Muda **postjuvenil** parcial cambiando plumas corporales y algunas coberteras del ala y terciarias; habitualmente terminada en diciembre; la primera muda completa tiene lugar en el **2º verano**. Ambas clases de edad tienen una muda **prenupcial** en **primavera** que abarca las plumas de la cabeza y el cuerpo adquiriendo el plumaje nupcial.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Residente
- Invernante
- En paso

05820 Gaviota reidora (*Chroicocephalus ridibundus*)




Gaviota reidora. Primavera. 2º año (21-IV).



Gaviota reidora. Primavera. Juvenil (09-VII).



Gaviota reidora. Primavera. Diseño de la cabeza y color del pico: arriba adulto (21-IV); centro 2º año (21-IV); abajo juvenil (09-VII).



Gaviota reidora. Primavera. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto (21-IV); arriba derecha 2º año (21-IV); izquierda juvenil (09-VII).



Gaviota reidora. Primavera. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto (21-IV); arriba derecha 2º año (21-IV); izquierda juvenil (09-VII).

05820 Gaviota reidora (*Chroicocephalus ridibundus*)



Gaviota reidora. Primavera. Diseño de las patas: arriba adulto (21-IV); centro 2º año (21-IV); abajo juvenil (09-VII).



Gaviota reidora. Primavera. Diseño de la cola: arriba izquierda adulto (21-IV); arriba derecha 2º año (21-IV); izquierda juvenil (09-VII).



Gaviota reidora. Primavera. Adulto: diseño del álula sin mancha oscura (21-IV).



Gaviota reidora. Primavera. Adulto: diseño del álula con mancha oscura (21-IV).



Gaviota reidora. Primavera. 2º año: diseño del álula (21-IV).



Gaviota reidora. Primavera. Juvenil: diseño del álula (09-VII).



Gaviota reidora. Primavera. Adulto: diseño de coberteras primarias (21-IV).



Gaviota reidora. Primavera. 2º año: diseño de coberteras primarias (21-IV).



Gaviota reidora. Primavera. Juvenil: diseño de coberteras primarias (09-VII).



Gaviota reidora. Primavera. Diseño de terciarias: arriba izquierda adulto (21-IV); arriba derecha 2º año (21-IV); izquierda juvenil (09-VII).



Gaviota reidora. Primavera. Adulto: diseño de primarias (21-IV).



Gaviota reidora. Primavera. 2º año: diseño de primarias (21-IV).



Gaviota reidora. Primavera. Juvenil: diseño de primarias (09-VII).



Gaviota reidora. Primavera. Adulto: diseño de secundarias (21-IV).



Gaviota reidora. Primavera. 2º año: diseño de secundarias (21-IV).



Gaviota reidora. Primavera. Juvenil: diseño de secundarias (09-VII).



Gaviota reidora. Primavera. Adulto: diseño del ala (21-IV).



Gaviota reidora. Primavera. Adulto: diseño del ala (21-IV).



Gaviota reidora. Primavera. 2º año: diseño del ala (21-IV).



Gaviota reidora. Primavera. 2º año: diseño del ala (21-IV).



Gaviota reidora. Primavera. Juvenil: diseño del ala (09-VII).



Gaviota reidora. Primavera. Juvenil: diseño del ala (09-VII).

05820 Gaviota reidora (*Chroicocephalus ridibundus*)



Gaviota reidora. Otoño. Adulto (11-XI).



Gaviota reidora. Otoño. 1º año (28-XII).



Gaviota reidora. Otoño. Diseño de la cabeza y color del pico: arriba adulto (11-XI); abajo 1º año (28-XII).



Gaviota reidora. Otoño. Diseño del pecho: izquierda adulto (11-XI); derecha 1º año (28-XII).



Gaviota reidora. Otoño. Diseño del dorso: izquierda adulto (11-XI); derecha 1º año (28-XII).



Gaviota reidora. Otoño. Diseño de las patas: arriba adulto (11-XI); abajo 1º año (28-XII).





Gaviota reidora. Otoño. Diseño de la cola: izquierda adulto (11-XI); derecha 1º año (28-XII).



Gaviota reidora. Otoño. Adulto: diseño del álula (12-X).



Gaviota reidora. Otoño. 1º año: diseño del álula (28-XII).



Gaviota reidora. Otoño. Adulto: diseño de coberteras primarias (12-X).



Gaviota reidora. Otoño. 1º año: diseño de coberteras primarias (28-XII).



Gaviota reidora. Otoño. Adulto: diseño de primarias (12-X).



Gaviota reidora. Otoño. 1º año: diseño de primarias (28-XII).



Gaviota reidora. Otoño. Adulto: diseño de secundarias (12-X).



Gaviota reidora. Otoño. 1º año: diseño de secundarias (12-X).



Gaviota reidora. Otoño. Diseño de terciarias: izquierda adulto (11-XI); derecha 1º año (28-XII).



Gaviota reidora. Otoño. Adulto: diseño del ala (12-X).



Gaviota reidora. Otoño. 1º año: diseño del ala (28-XII).