

261 Paloma torcaz (*Columba palumbus*)



Paloma torcaz. Adulto (18-VI).

IDENTIFICACIÓN

41-45 cm. **Adulto** con coloración general gris azulada, alas una con mancha blanca; cola gris azulada, con ancha banda terminal oscura; cuello con una mancha blanca. **Juveniles** más pardos, sin reflejos metálicos ni mancha blanca en el cuello.



Paloma torcaz. Diseño de cuello y ala.

ESPECIES SIMILARES

Puede haber confusión con la **paloma bravía/ doméstica**, que tiene obispillo blanco y es blanca por debajo del ala. La **paloma zurita**, de menor tamaño, carece de franja blanca en el ala.



Paloma doméstica



Paloma zurita

SEXO

Macho con pecho de color más vinoso y menos gris que la **hembra**. **CUIDADO:** este carácter es sólo útil cuando ambos sexos tienen la misma edad y en la misma época del año, por lo que el sexado en esta especie es muy difícil.

261 Paloma torcaz (*Columba palumbus*)

EDAD

Pueden reconocerse hasta 3 tipos de edad:

Juvenil sin mancha blanca en el cuello; coberteras del ala gris marrón con puntas ante; iris gris; patas grises.

1º año otoño/2º año primavera solo mientras conservan plumas juveniles sin cambiar; secundarias juveniles retenidas más marrones y más cortas que las de tipo adulto.

Adulto con mancha blanca en el cuello; coberteras del ala de color gris ceniza, sin puntas ante; si tienen secundarias sin cambiar son del mismo tamaño que las plumas vecinas ya mudadas; iris amarillo; patas rojizas.



Paloma torcaz. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza: arriba adulto; abajo juvenil.



Paloma torcaz. Determinación de la edad. Diseño de coberteras alares: arriba adulto; abajo juvenil.



Paloma torcaz. Determinación de la edad. Diseño de secundarias: arriba adulto, centro 2º año, abajo juvenil.

MUDA

Mudas **postnupcial** y **postjuvenil** completas, que suelen estar terminadas en diciembre. **CUIDADO:** ambos tipos de edad pueden interrumpir su muda reteniendo plumas de vuelo durante todo el invierno.

FENOLOGÍA

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

■ Estival

■ Residente

■ Invernante

■ En paso

261 Paloma torcaz (*Columba palumbus*)



Paloma torcaz. 2º año (22-VI).



Paloma torcaz. Juvenil (04-VII)



Paloma torcaz. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba adulto (16-VI); centro 2º año (22-VI); abajo juvenil (04-VII).



Paloma torcaz. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto (16-VI); arriba derecha 2º año (22-VI); izquierda juvenil (04-VII).



Paloma torcaz. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto (16-VI); arriba derecha 2º año (22-VI); izquierda juvenil (04-VII).

261 Paloma torcaz (*Columba palumbus*)



Paloma torcaz. Diseño de las patas: arriba adulto (22-VI); abajo juvenil (04-VII).



Paloma torcaz. Diseño y desgaste de la cola: arriba izquierda adulto (16-VI); arriba derecha 2º año (22-VI); izquierda juvenil (04-VII).



Paloma torcaz. Adulto: diseño de coberteras primarias (16-VI).



Paloma torcaz. 2º año: diseño de coberteras primarias (22-VI).



Paloma torcaz. Juvenil: diseño de coberteras primarias (04-VII).



Paloma torcaz. Adulto: diseño de primarias (16-VI).



Paloma torcaz. 2º año primavera: diseño de primarias (22-VI).



Paloma torcaz. Juvenil: diseño de primarias (04-VII).



Paloma torcaz. Adulto: diseño de secundarias y coberteras del ala (16-VI).



Paloma torcaz. 2º año primavera: diseño de secundarias y coberteras del ala (1 plumas juveniles; 2 plumas postjuveniles) (22-VI).



Paloma torcaz. Juvenil: diseño de secundarias y coberteras del ala (04-VII).



Paloma torcaz. Adulto: diseño del ala (16-VI).

261 Paloma torcaz (*Columba palumbus*)



Paloma torcaz. 2º año primavera: diseño del ala (22-VI).



Paloma torcaz. Juvenil: diseño del ala (04-VII).