

## 264 Críalo europeo (*Clamator glandarius*)



Críalo. Adulto (28-II)

### IDENTIFICACIÓN

39-45 cm. **Adulto** con dorso pardo ampliamente moteado de blanco; partes inferiores amarillo crema; cola larga; penacho conspicuo en la cabeza; alas pardas. **Juveniles** con primarias de color castaño; sin penacho; partes inferiores muy amarillas.



Críalo. Adulto. Diseño de la cabeza.

### ESPECIES SIMILARES

No es posible confundir esta especie con ninguna otra.

### SEXO

Ambos sexos con plumaje similar. El tamaño puede ser útil en aves extremas: **macho** con ala mayor de 212 mm; cola mayor de 212 mm. **Hembra** con ala menor de 200 mm; cola menor de 198 mm.

### EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

**Juvenil** con píleo negro; dorso negro moteado de blanco; garganta y pecho amarillo intenso; primarias de color castaño; secundarias con mancha blanca pequeña en la punta.

**2º año** con primarias con un tinte ocre si ha hecho muda completa (**CAIDADO**: algunos ejemplares tienen muy poco ocre en las primarias); si tiene muda parcial, entonces con contraste entre las secundarias **juveniles** retenidas, más cortas y con la mancha blanca de la punta más delgada que las cambiadas de tipo **adulto**.

**Adulto** con píleo gris; dorso gris moteado de blanco; garganta y pecho amarillo claro; primarias de color gris; secundarias con mancha blanca grande en la punta. **CAIDADO**: si ha dejado sin mudar alguna secundaria, entonces hay dos generaciones de plumas, aunque todas tienen las puntas con igual mancha blanca grande.



Críalo. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza: arriba adulto; abajo juvenil.



Críalo. Determinación de la edad. Diseño de la garganta y pecho: arriba adulto; abajo juvenil.



Críalo. Determinación de la edad. Diseño de primarias: arriba adulto; abajo juvenil.



Críalo. Determinación de la edad. Diseño de secundarias: izquierda adulto; derecha juvenil.

**MUDA**

Mudas **postnupcial** y **postjuvenil** completas, comenzando en las áreas de invernada; **ambos tipos de edad** pueden interrumpir su muda teniendo en primavera dos generaciones de plumas de vuelo.

**FENOLOGÍA**

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Invernante
- Residente
- En paso



Críalo. 2º año con primarias rojizas (08-IV)



Críalo. 2º año con primarias poco rojizas (22-III)



Críalo. Juvenil (02-VI)



Críalo. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba adulto (28-II); centro 2º año (08-IV); abajo juvenil (02-VI).




**264** Críalo europeo (*Clamator glandarius*)



Críalo. Diseño del capirote: arriba izquierda adulto (28-II); arriba derecha 2º año (08-IV); izquierda juvenil (02-VI).



Críalo. Diseño del pecho: arriba izquierda adulta (28-II); arriba derecha 2º año (08-IV); izquierda juvenil (02-VI).



Críalo. Diseño del dorso: arriba izquierda adulta (28-II); arriba derecha 2º año (08-IV); izquierda juvenil (02-VI).



Críalo. Juvenil: diseño de coberteras primarias (02-VI)



Críalo. Diseño del obispillo: arriba izquierda adulto (28-II); arriba derecha 2º año (08-IV); izquierda juvenil (02-VI).



Críalo. Adulto: diseño de coberteras primarias (28-II)



Críalo. 2º año: diseño de coberteras primarias (08-IV)



Críalo. Diseño de la cola: arriba izquierda adulto (28-II); arriba derecha 2º año (08-IV); izquierda juvenil (02-VI).



Críalo. Adulto: diseño de primarias (28-II)



Críalo. Juvenil: diseño de primarias (02-VI)



Críalo. 2º año: diseño de primarias con poco tinte rojizo (22-III).



Críalo. Adulto con muda completa: diseño de secundarias y coberteras del ala (28-II)



Críalo. 2º año: diseño de primarias con tinte rojizo (08-IV)




Críalo. Adulto con plumas retenidas: diseño de secundarias y coberteras del ala (28-II)

# 264 Críalo europeo (*Clamator glandarius*)



Críalo. 2º año con muda completa: diseño de secundarias y coberteras del ala (08-IV)



Críalo. 2º año con muda parcial: diseño de secundarias y coberteras (1 plumas de juvenil, 2 plumas de adulto) (22-III)



Críalo. Juvenil. Diseño de secundarias y coberteras del ala (02-VI)



Críalo. Adulto con muda completa: diseño del ala (28-II)



Críalo. Adulto con plumas retenidas: diseño del ala (28-II)



Críalo. 2º año con primarias rojizas y muda completa: diseño del ala (08-IV)



Críalo. 2º año con primarias poco rojizas y muda parcial: diseño del ala (22-III)



Críalo. Juvenil: diseño del ala (02-VI)