



Cárabo común. Adulto (13-II).

### IDENTIFICACIÓN

37-40 cm. Dorso de color gris o rojizo, con estría oscuras; partes inferiores claras y rayadas de oscuro; plumas de vuelo pardo-rojizas, vermiculadas; cabeza con discos faciales completos, grises, y sin "orejas"; pico amarillo verdoso; ojos negros.



Cárabo común. Diseño de la cabeza, pico y ala.

### ESPECIES SIMILARES

Inconfundible por ser el único búho gris/rojizo de ojos oscuros.

### SEXO

Plumaje de ambos sexos similar. Habitualmente **macho** más pequeño que la **hembra**, si bien el tamaño no es útil para datar el sexo debido al solapamiento.

### EDAD

Pueden reconocerse 5 tipos de edad:

**Juvenil** con solo una generación de plumas de vuelo y cola; coberteras primarias con dos o tres barras oscuras estrechas; primarias estrechas y de punta afilada; primarias y secundarias con la barra oscura subterminal estrecha y habitualmente incompleta; plumas de la cola ligeramente puntiagudas, con extremo blanquecino o gris con poco o ningún moteado oscuro.


**2º año otoño/3º año primavera** con dos generaciones de plumas en el ala, por lo que algunas primarias internas y secundarias externas nuevas tienen diseño de **adulto** y el resto con diseño **juvenil**; todas las plumas de la cola con patrón de **adulto**.

**3º año otoño/4º año primavera** con algunas secundarias **juveniles** sin mudar; con dos generaciones de primarias de tipo **adulto**.

**4º año otoño/5º año primavera** solo en aves con secundarias juveniles retenidas y hasta que sean mudadas.

**Adulto** con dos o más generaciones de plumas de vuelo pero todas del tipo **adulto**; coberteras primarias con un máximo de dos barras oscuras anchas; primarias con punta ancha; primarias y secundarias con la barra oscura subterminal de igual anchura que el resto y habitualmente completa; plumas de la cola redondeadas, con punta gris con moteado oscuro.

**CUIDADO:** el desgaste y la variación individual puede hacer difícil apreciar el diseño de la punta de las plumas de la cola.



Cárabo común. Determinación de la edad. Diseño de coberteras primarias: izquierda adulto; derecha juvenil.

**07610** **Cárabo común** (*Strix aluco*)



Cárabo común. Determinación de la edad. Diseño de primarias: arriba adulto; abajo juvenil.



Cárabo común. Determinación de la edad. Diseño de secundarias: izquierda adulto; derecha juvenil.



Cárabo común. Determinación de la edad. Diseño de la pluma central de la cola: izquierda adulto; derecha juvenil.



Cárabo común. Determinación de la edad. Diseño de la pluma externa de la cola: izquierda adulto; derecha juvenil.

# 07610 Cárabo común (*Strix aluco*)

## MUDA

Muda **postnupcial** casi completa habitualmente terminada en noviembre, si bien las plumas de vuelo no se cambian todas cada año. Muda **postjuvenil** parcial que incluye plumas corporales y pequeñas y medianas coberteras, pero no grandes coberteras ni plumas de vuelo y cola; en el **2º año** todas las plumas de la cola, algunas primarias internas (habitualmente dos o unas pocas más) y generalmente las dos terciarias más internas son mudadas reteniendo el resto de plumas de vuelo **juveniles**; en el **3º año** todas las primarias y la mayor parte de las secundarias **juveniles** retenidas son mudadas, habitualmente reteniendo algunas secundarias **juveniles** un año más.

## FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Invernante
- Residente
- En paso



Cárabo común. Juvenil (13-II).



Cárabo común. Diseño del disco facial: izquierda adulto (13-II); derecha 3º año otoño (10-IX).



Cárabo común. 3º año otoño (10-IX).



Cárabo común. Diseño del disco facial: izquierda 2º año otoño (10-IX); derecha juvenil (13-II).



Cárabo común. 2º año otoño (10-IX).



Cárabo común. Diseño de la cabeza: izquierda adulto (13-II); derecha 3º año otoño (10-IX).

# 07610 Cárabo común (*Strix aluco*)



Cárabo común. Diseño de la cabeza: izquierda 2º año otoño (10-IX); derecha juvenil (13-II).



Cárabo común. Diseño del pecho: izquierda adulto (13-II); derecha 3º año otoño (10-IX).



Cárabo común. Diseño del pecho: izquierda 2º año otoño (10-IX); derecha juvenil (13-II).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**



Cárabo común. Diseño del dorso: izquierda adulto (); derecha 3º año otoño (10-IX).



Cárabo común. Diseño del dorso: izquierda 2º año otoño (10-IX); derecha juvenil (13-II).



Cárabo común. Adulto: diseño de la cola (13-II).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Cárabo común. 4º año otoño: diseño de la cola ().

**07610** **Cárabo común** (*Strix aluco*)



Cárabo común.  
3º año otoño:  
diseño de la cola  
(10-IX).



Cárabo común. Adulto: diseño de coberteras primarias (13-II).



Cárabo común.  
2º año otoño:  
diseño de la  
cola ( ).



Cárabo común. 4º año otoño: diseño de coberteras primarias ( ).



Cárabo común.  
Juvenil: diseño  
de la cola (20-  
VII).



Cárabo común. 3º año otoño: diseño de coberteras primarias (10-IX).

**07610** **Cárabo común** (*Strix aluco*)



Cárabo común. 2º año otoño: diseño de coberteras primarias (10-IX).



Cárabo común. Adulto: diseño de primarias (13-II).



Cárabo común. Juvenil: diseño de coberteras primarias (20-VII).



Cárabo común. 4º año otoño: diseño de primarias ().



Cárabo común. 3º año otoño: diseño de primarias (plumas de adulto con dos generaciones) (10-IX).



Cárabo común. Juvenil: diseño de primarias (20-VII).



Cárabo común. 2º año otoño: diseño de primarias (1 pluma de adulto) (10-IX).



Cárabo común. Adulto: diseño de secundarias (13-II).

**07610** **Cárabo común** (*Strix aluco*)

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**



Cárabo común. 4º año otoño: diseño de secundarias ().

Cárabo común. 2º año otoño: diseño de secundarias (todas las plumas juveniles) (10-IX).



Cárabo común. 3º año otoño: diseño de secundarias (1 pluma juvenil) (10-IX).

Cárabo común. Juvenil: diseño de secundarias (21-IX).



**07610** **Cárabo común** (*Strix aluco*)



Cárabo común. Adulto: diseño del ala (13-II).



Cárabo común. 4º año otoño: diseño del ala ().



Cárabo común. 3º año otoño: diseño del ala (1 plumas juveniles, 2 plumas de 2º año, 3 plumas de 3º año) (10-IX).



Cárabo común. 2º año otoño: diseño del ala (1 plumas de 2º año) (10-IX).



Cárabo común. Juvenil: diseño del ala (20-XI).