

07950 Vencejo común (*Apus apus*)



Vencejo común. Adulto (13-VII).

IDENTIFICACIÓN

14-16 cm. Coloración general pardo negruzco, con algunos reflejos verdosos en el dorso; garganta blancuzca; alas largas; cola ahorquillada.




Vencejo común. Detalle de garganta, cola y flanco.

ESPECIES SIMILARES

Comparte hábitat con la **golondrina común**, que tiene el vientre claro y garganta ocre; el **vencejo pálido** tiene la mancha de la garganta mayor, ligero moteado pálido en los flancos, color general del plumaje no tan negro y cola menos ahorquillada.



Golondrina común.



Vencejo pálido.

SEXO

Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos por el plumaje.

EDAD

Pueden reconocerse hasta 4 tipos de edad:

Juvenil con ribetes claros en las plumas del cuerpo, alas y cola; pluma más externa de la cola con ambas barbas redondeadas y curvadas. **CUIDADO:** a finales de verano algunos ejemplares han perdido mucho de su ribeteado blanco por desgaste.

2º año similar al **adulto**, pero reconocible por conservar las plumas de vuelo y coberteras del ala **juveniles**, que estarán muy desgastadas; pluma más externa de la cola más redondeada que en el **adulto** y menos que en el **juvenil** (**CUIDADO:** el solapamiento hace que este carácter no sea siempre útil).

3º año sólo en los ejemplares que hayan conservado la 10ª primaria **juvenil** sin mudar, que estará muy desgastada y reducida al cañón.

Adulto con el plumaje sin ribetes blancos; plumas de vuelo y coberteras del ala menos desgastadas que en **2º año**; si las primarias externas han sido retenidas, estarán marrones y desgastadas contrastando con las plumas vecinas cambiadas; pluma más externa de la cola con ambas barbas rectas.



Vencejo común. Determinación de la edad. Diseño de coberteras del ala: izquierda adulto; derecha juvenil.

07950 Vencejo común (*Apus apus*)



Vencejo común. Determinación de la edad. Diseño de la pluma más externa de la cola: izquierda adulto (13-VII); derecha juvenil (10-VII).

MUDA

Muda **postnupcial** completa, aunque algunos ejemplares pueden retener la 10ª primaria. Muda **postjuvenil** parcial que incluye plumas corporales, cola y solo las pequeñas coberteras alares; a veces algunos ejemplares retienen la 10ª primaria hasta su segunda muda **postnupcial**. Ambos tipos de edad mudan en las áreas de invernada.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Invernante
- Residente
- En paso



Vencejo común. 2º año (13-VII).



Vencejo común. Juvenil (10-VII).



Vencejo común. Diseño de la cabeza: arriba adulto (13-VII); centro 2º año (13-VII); abajo juvenil (10-VII).




07950 Vencejo común (*Apus apus*)



Vencejo común.
Diseño del capirote:
arriba izquierda
adulto (13-VII); arri-
ba derecha 2º año
(13-VII); izquierda
juvenil (10-VII).



Vencejo común.
Diseño de la gar-
ganta: arriba izquier-
da adulto (13-VII);
arriba derecha 2º
año (13-VII); izquier-
da juvenil (10-VII).



Vencejo común.
Diseño del pecho:
arriba izquierda
adulto (13-VII); arri-
ba derecha 2º año
(13-VII); izquierda
juvenil (10-VII).



Vencejo común.
Diseño del dorso:
arriba izquierda
adulto (13-VII); arri-
ba derecha 2º año
(01-VII); izquierda
juvenil (10-VII).

07950 Vencejo común (*Apus apus*)



Vencejo común. Diseño del flanco: arriba adulto (13-VII); centro 2º año (13-VII); abajo juvenil (10-VII).



Vencejo común. Juvenil: diseño de la cola y de la pluma externa (10-VII).



Vencejo común. Adulto: diseño de la cola y de la pluma externa (13-VII).



Vencejo común. Adulto: diseño de coberteras primarias (13-VII).



Vencejo común. 2º año: diseño de la cola y de la pluma externa (01-VII).



Vencejo común. 2º año: diseño de coberteras primarias (13-VII).



Vencejo común. Juvenil: diseño de coberteras primarias (10-VII).



Vencejo común. Juvenil: diseño de secundarias y coberteras del ala (10-VII).



Vencejo común. Adulto: diseño de secundarias y coberteras del ala (13-VII).



Vencejo común. Adulto: diseño de primarias (13-VII).



Vencejo común. 2º año: diseño de secundarias y coberteras del ala (13-VII).



Vencejo común. Adulto con 10ª primaria retenida: diseño de primarias (02-V).



Vencejo común. 3º año: diseño de primarias (01-VII).



Vencejo común. 2º año: diseño de primarias (13-VII).



Vencejo común. Juvenil: diseño de primarias (10-VII).



Vencejo común. Adulto: diseño del ala (13-VII).



Vencejo común. Adulto con 10ª primaria retenida: diseño del ala (02-V).



Vencejo común. 2º año: diseño del ala (13-VII).



Vencejo común. Juvenil: diseño del ala (10-VII).

