

07960 Vencejo pálido (*Apus pallidus*)



Vencejo pálido. Adulto (01-VII).

IDENTIFICACIÓN

14-16 cm. Coloración pardo grisáceo; garganta blanquizca; plumas de los flancos con difuso borde claro; secundarias más claras por encima que el resto del ala; alas largas y con forma de arco; cola ahorquillada.



Vencejo pálido. Detalle de garganta, cola y flanco.

ESPECIES SIMILARES

Muy parecido al **vencejo común**, que tiene la mancha de la garganta menor, con poco moteado pálido en los flancos, color general del plumaje más oscuro y cola más ahorquillada.



Vencejo común. Detalle de garganta, cola y flanco.



Vencejo común.

SEXO

Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos por el plumaje.

EDAD


Pueden reconocerse 4 tipos de edad:

Juvenil con ribetes claros en las plumas del cuerpo, alas y cola; pluma más externa de la cola con ambas barbas redondeadas y curvadas. **CUIDADO:** a finales de verano algunos ejemplares han perdido mucho de su ribeteado blanco por desgaste.

2º año similar al **adulto**, pero reconocible por conservar las plumas de vuelo y coberteras del ala **juveniles**, que estarán muy desgastadas; pluma de la cola más externa más redondeada que en el **adulto** y menos que en el **juvenil** (**CUIDADO:** el solapamiento hace que este carácter no sea siempre útil).

3º año sólo en los ejemplares que hayan conservado la 10ª primaria **juvenil** sin mudar, que estará muy desgastada y reducida al cañón.

Adulto con el plumaje sin ribetes blancos; plumas de vuelo y coberteras del ala menos desgastadas que en **2º año**; si las primarias externas han sido retenidas, estarán marrones y desgastadas contrastando con las plumas vecinas cambiadas; pluma más externa de la cola con ambas barbas rectas.



Vencejo pálido. Determinación de la edad. Diseño de coberteras del ala: izquierda adulto (01-VII); derecha juvenil (01-VII).

07960 Vencejo pálido (*Apus pallidus*)



Vencejo pálido. Determinación de la edad. Diseño de la pluma más externa de la cola: izquierda adulto (01-VII); derecha juvenil (01-VII).

MUDA

Muda **postnupcial** completa, aunque algunos ejemplares pueden retener la 10ª primaria y, a veces, entre dos y tres primarias más externas; habitualmente comenzada en los lugares de invernada pero algunos ejemplares empiezan la muda en las áreas de reproducción. La muda **postjuvenil** es parcial e incluye plumas corporales, cola y solo pequeñas coberteras alares; comienza siempre en las zonas de invernada.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Invernante
- Residente
- En paso




Vencejo pálido. 2º año (01-VII).



Vencejo pálido. Juvenil (01-VII).



Vencejo pálido. Diseño de la cabeza: arriba adulto (01-VII); centro 2º año (01-VII); abajo juvenil (01-VII).



07960 Vencejo pálido (*Apus pallidus*)



Vencejo pálido. Diseño del capirote: arriba izquierda adulto (01-VII); arriba derecha 2º año (01-VII); izquierda juvenil (01-VII).



Vencejo pálido. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto (01-VII); arriba derecha 2º año (01-VII); izquierda juvenil (01-VII).



Vencejo pálido. Diseño de la garganta: arriba izquierda adulto (01-VII); arriba derecha 2º año (01-VII); izquierda juvenil (01-VII).




Vencejo pálido. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto (01-VII); arriba derecha 2º año (01-VII); izquierda juvenil (01-VII).

07960 Vencejo pálido (*Apus pallidus*)



Vencejo pálido. Diseño del flanco: arriba adulto (01-VII); centro 2º año (01-VII); abajo juvenil (01-VII).



Vencejo pálido. Juvenil: diseño de la cola y de la pluma externa (01-VII).



Vencejo pálido. Adulto: diseño de la cola y de la pluma externa (01-VII).



Vencejo pálido. Adulto con muda completa: diseño de coberteras primarias (01-VII).



Vencejo pálido. 2º año: diseño de la cola y de la pluma externa (01-VII).



Vencejo pálido. Adulto con plumas retenidas: diseño de coberteras primarias (01-VII).



Vencejo pálido. 2º año: diseño de coberteras primarias (01-VII).



Vencejo pálido. Juvenil: diseño de coberteras primarias (01-VII).



Vencejo pálido. Adulto: diseño de secundarias y coberteras del ala (01-VII).



Vencejo pálido. 2º año: diseño de secundarias y coberteras del ala (01-VII).



Vencejo pálido. Juvenil: diseño de secundarias y coberteras del ala (01-VII).



Vencejo pálido. Adulto con muda completa: diseño de primarias (01-VII).




Vencejo pálido. Adulto con plumas retenidas: diseño de primarias (01-VII).



Vencejo pálido. 2º año: diseño de primarias (01-VII).



Vencejo pálido. Juvenil: diseño de primarias (01-VII).



Vencejo pálido. Adulto con muda completa: diseño del ala (01-VII).



Vencejo pálido. Adulto con plumas retenidas: diseño del ala (01-VII).



Vencejo pálido. 2º año: diseño del ala (01-VII).



Vencejo pálido. Juvenil: diseño del ala (01-VII).