

07980 Vencejo real (*Tachymartus melba*)



Vencejo real. Adulto (10-VII).

IDENTIFICACIÓN

21-22 cm. Dorso pardo grisáceo; partes inferiores blancas; banda pectoral pardo-gris.

ESPECIES SIMILARES

No es posible confundir esta especie con ninguna otra.

SEXO

Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos por el plumaje.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juvenil con ribetes claros en las plumas corporales; coberteras medianas y grandes estrechas con borde blanco; pluma más externa de la cola con bordes convexos.

2º año con plumas de vuelo juveniles, que estarán desgastadas; coberteras alares con mezcla de plumas juveniles desgastadas y de adulto nuevas; pluma más externa de la cola con bordes rectos.

Adulto con plumaje sin ribetes claros debido al desgaste; coberteras medianas y grandes, cuando son nuevas, sólo con mancha blanca en la punta; medianas y grandes coberteras anchas con puntas redondeadas o cuadradas; pluma más externa de la cola con bordes cóncavos.



Vencejo real. Determinación de la edad. Diseño de coberteras del ala: izquierda adulto; derecha juvenil.



Vencejo real. Determinación de la edad. Diseño de la pluma más externa de la cola: izquierda adulto; derecha juvenil.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que comienza en julio y termina en las zonas de reproducción o, en algunos individuos, en sus zonas de invernada. Muda **postjuvenil** parcial que incluye plumas corporales, cola y algunas coberteras alares; tiene lugar en sus zonas de invernada.

FENOLOGÍA

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

■ Estival
■ Invernante

■ Residente
■ En paso

07980 Vencejo real (*Tachymartis melba*)



Vencejo real. 2º año (10-VII).



Vencejo real. Juvenil (21-VIII).



Vencejo real. Diseño de la cabeza: arriba adulto (10-VII); centro 2º año (10-VII); abajo juvenil (21-VIII).



Vencejo real. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto (10-VII); arriba derecha 2º año (10-VII); izquierda juvenil (21-VIII).



Vencejo real. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto (10-VII); arriba derecha 2º año (10-VII); izquierda juvenil (21-VIII).

07980 Vencejo real (*Tachymartis melba*)



Vencejo real. Adulto: diseño de la pluma externa de la cola (10-VII).



Vencejo real. Adulto: diseño de coberteras primarias (10-VII).



Vencejo real. 2º año: diseño de la pluma externa de la cola (10-VII).



Vencejo real. 2º año: diseño de coberteras primarias (10-VII).



Vencejo real. Juvenil: diseño de la pluma externa de la cola (21-VIII).



Vencejo real. Juvenil: diseño de coberteras primarias (21-VIII).



Vencejo real. Adulto: diseño de primarias (10-VII).

07980 Vencejo real (*Tachymarpotis melba*)



Vencejo real. 2º año: diseño de primarias (10-VII).



Vencejo real. Juvenil: diseño de primarias (21-VIII).



Vencejo real. Adulto: diseño de coberteras y secundarias (10-VII).



Vencejo real. 2º año: diseño de coberteras y secundarias (10-VII).



Vencejo real. Juvenil: diseño de coberteras y secundarias (21-VIII).



Vencejo real. Adulto: diseño del ala (10-VII).



Vencejo real. 2º año: diseño del ala (10-VII).



Vencejo real. Juvenil: diseño del ala (21-VIII).