



Carraca. Verano. Adulto. Macho (03-VII).

IDENTIFICACIÓN

28-31 cm. En plumaje **nupcial**, dorso castaño rojizo, con obispillo azulado; partes inferiores verde azulado, con estriás blancas en la garganta; cabeza azul verdosa; cola con puntas centrales verdes, las demás azuladas; alas pardo negruzcas, con coberteras azules; pico negro; patas amarillentas. En plumaje **no nupcial**, con tonos más pardos.



Carraca. Adulto: diseño de cabeza y dorso.

ESPECIES SIMILARES


No es posible confundir esta especie con ninguna otra.

SEXO

Ambos sexos tienen aspecto similar y el solapamiento es muy grande, por lo que es una especie muy difícil de sexar, frecuentemente imposible. Solo en algunos ejemplares muy extremos: **macho** con obispillo azul intenso; pequeñas y medianas coberteras uniformemente azules. **Hembra** con obispillo con plumas azules y verdes mezcladas; pequeñas y medianas coberteras con plumas verdosas (**¡CUIDADO!**: algunos **machos de 2º año** tienen un aspecto similar al de las **hembras adultas**). La longitud del ala puede ser de ayuda en casos extremos: **macho** con ala mayor de 20 cm. **Hembra** con ala menor de 19 cm.



Carraca. Adulto. Determinación del sexo. Diseño del obispillo: izquierda macho; derecha hembra.



Carraca. Adulto. Determinación del sexo. Diseño de coberteras primarias: arriba macho; abajo hembra.

08410 Carraca europea (*Coracias garrulus*)



Carraca. Adulto. Determinación del sexo. Diseño de coberteras del ala: arriba macho; abajo hembra.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juvenil parecido al **adulto** pero con plumaje más apagado y nuevo; pluma externa de la cola sin una mancha negra en la punta.

2º año similar al **adulto**, pero teniendo muy desgastadas las grandes coberteras y plumas de vuelo y de la cola **juveniles** no mudadas.

Adulto en **primavera/verano** con los colores contrastados; plumas de vuelo y de la cola desgastadas; pluma externa de la cola con una mancha negra en la punta. **CUIDADO:** las plumas corporales cambiadas en otoño en la muda **postnupcial** recuerdan a las de los **juveniles**, pero los **adultos** tienen las plumas de vuelo desgastadas.



Carraca. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza: arriba adulto; abajo juvenil.



Carraca. Determinación de la edad. Diseño del pecho: izquierda adulto; derecha juvenil.

MUDA

Muda **postnupcial** completa; la muda de las plumas corporales y de vuelo comienza en las áreas de reproducción en junio, es suspendida antes de la migración y completada en sus zonas de invernada. La muda **postjuvenil** es parcial en las áreas de invernada e incluye sólo plumas corporales, pequeñas y medianas coberteras y parte de la cola (frecuentemente los pares de plumas central y más externo). Existe una muda **prenupcial** en ambos tipos de edad que incluye sólo plumas corporales.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Residente
- Invernante
- En paso



Carraca. Verano. Adulto. Hembra (03-VII).

08410 Carraca europea (*Coracias garrulus*)



Carraca. Verano. 2º año. Macho (03-VII).




Carraca. Verano. 2º año. Hembra (03-VII).



Carraca. Verano. Juvenil (14-IX).



Carraca. Verano. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (03-VII); abajo hembra (03-VII).




Carraca. Verano. Diseño de la cabeza: arriba 2º año macho (03-VII); centro 2º año hembra (03-VII); abajo juvenil (14-IX).



Carraca. Verano. Diseño del capirote: arriba izquierda 2º año macho (03-VII); arriba derecha 2º año hembra (03-VII); izquierda juvenil (14-IX).

08410 Carraca europea (*Coracias garrulus*)



Carraca. Verano. Adulto. Diseño del capirote: izquierda macho (03-VII); derecha hembra (03-VII).



Carraca. Verano. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (03-VII); derecha hembra (03-VII).



Carraca. Verano. Diseño del pecho: arriba izquierda 2º año macho (03-VII); arriba derecha 2º año hembra (03-VII); izquierda juvenil (14-IX).



Carraca. Verano. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (03-VII); derecha hembra (03-VII).



Carraca. Verano. Diseño del dorso: arriba izquierda 2º año macho (03-VII); arriba derecha 2º año hembra (03-VII); izquierda juvenil (14-IX).

08410 Carraca europea (*Coracias garrulus*)



Carraca. Verano. Adulto. Diseño del obispillo: izquierda macho (03-VII); derecha hembra (03-VII).




Carraca. Verano. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (03-VII); derecha hembra (03-VII).



Carraca. Verano. Diseño del dorso: arriba izquierda 2º año macho (03-VII); arriba derecha 2º año hembra (03-VII); izquierda juvenil (14-IX).




Carraca. Verano. Diseño del dorso: arriba izquierda 2º año macho (03-VII); arriba derecha 2º año hembra (03-VII); izquierda juvenil (14-IX).



Carraca. Verano. Adulto. Macho: diseño de las coberteras primarias y del álula (03-VII).



Carraca. Verano. Adulto. Hembra: diseño de las coberteras primarias y del álula (03-VII).



Carraca. Verano. 2º año. Macho: diseño de las coberteras primarias y del álula (03-VII).



Carraca. Verano. 2º año. Hembra: diseño de las coberteras primarias y del álula (03-VII).



Carraca. Verano. Juvenil: diseño de las coberteras primarias y del álula (14-IX).



Carraca. Verano. Adulto. Macho: diseño de primarias (03-VII).



Carraca. Verano. Adulto. Hembra: diseño de primarias (03-VII).



Carraca. Verano. 2º año. Macho: diseño de primarias (03-VII).



Carraca. Verano. 2º año. Hembra: diseño de primarias (03-VII).



Carraca. Verano. Juvenil: diseño de primarias (14-IX).



Carraca. Verano. Adulto. Macho: diseño de coberturas del ala y secundarias (29-VII).



Carraca. Verano. Adulto. Hembra: diseño de coberturas del ala y secundarias (29-VII).



Carraca. Verano. 2º año. Macho: diseño de coberteras del ala y secundarias (03-VII).



Carraca. Verano. 2º año. Hembra: diseño de coberteras del ala y secundarias (03-VII).



Carraca. Verano. Juvenil: diseño de coberteras del ala y secundarias (14-IX).



Carraca. Verano. Adulto. Macho: diseño del ala (03-VII).



Carraca. Verano. Adulto. Hembra: diseño del ala (03-VII).



Carraca. Verano. 2º año. Macho: diseño del ala (03-VII).



Carraca. Verano. 2º año. Hembra: diseño del ala (03-VII).



Carraca. Verano. Juvenil: diseño del ala (14-IX).