



Picamaderos negro. Adulto. Macho (IV) (foto: Ondrej Kauzál).

### IDENTIFICACIÓN

45-48 cm. Ave de color negro con rojo en el píleo; pico de color blanco.

### ESPECIES SIMILARES

No es posible la confusión con ninguna otra especie.

### SEXO

**Juveniles** y **adultos** pueden sexarse por la extensión de la mancha roja del píleo: **macho** con todo el capirote de color rojo; **hembra** con rojo sólo en la parte posterior del píleo.



Picamaderos negro. Determinación del sexo. Diseño del píleo: arriba macho (foto: Lukács Katalin Odett); abajo hembra (foto: Ondrej Kauzál).

### EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

**Juvenil** similar a los **adultos**, pero con el negro del plumaje más apagado y el rojo de la cabeza menos brillante; 10ª primaria de punta ancha, con borde de la barba interna convexo o recto, con la punta extendiéndose entre 16 a 28 mm más allá de las coberteras primarias.

**1º año otoño/2º año primavera** con contraste entre las plumas del ala mudadas y las **juveniles** retenidas.

**Adulto** con plumaje negro azulado brillante, todas las plumas de la misma generación; 10ª primaria de punta estrecha, con borde de la barba interna cóncavo, con la punta extendiéndose entre 3 a 17 mm más allá de las coberteras primarias.



Picamaderos negro. Determinación de la edad. Diseño y longitud de la 10ª primaria: arriba adulto (foto: Pere Josa); abajo juvenil (foto: Vincent van der Spek).

**FOTO NO DISPONIBLE**

**FOTO NO DISPONIBLE**

Picamaderos negro. Determinación de la edad. Diseño de coberteras del ala: arriba adulto; abajo juvenil.

**08630 Picamaderos negro** (*Dryocopus martius*)

**MUDA**

Muda **postnupcial** completa, comienza sobre el mes de junio y suele estar terminada a finales de octubre. Muda **postjuvenil** parcial incluyendo las plumas del cuerpo, primarias, pequeñas y medianas coberteras y la cola; dejando las grandes coberteras, coberteras primarias internas (a veces cambian las más externas) y secundarias sin mudar; completada a primeros de noviembre.

**FENOLOGÍA**

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Invernante
- Residente
- En paso



Picamaderos negro. Adulto. Hembra (IV) (foto: Ondrej Kauzál).



Picamaderos negro. 2º año. Macho (19-III) (foto: Lukács Katalin Odett).

**FOTO NO DISPONIBLE**

Picamaderos negro. 2º año. Hembra ().



Picamaderos negro. Juvenil. Macho (16-VIII) (foto: José Manuel Carregal Silva).

**FOTO NO DISPONIBLE**

Picamaderos negro. Juvenil. Hembra ().

**08630 Picamaderos negro** (*Dryocopus martius*)

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Picamaderos negro. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (); abajo hembra (IV) (foto: Ondrej Kauzál).



**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Picamaderos negro. Adulto. Diseño del píleo: izquierda macho (); derecha hembra ().



Picamaderos negro. 2º año. Diseño de la cabeza: arriba macho (19-III) (foto: Lukács Katalin Odett); abajo hembra ().

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Picamaderos negro. 2º año. Diseño del píleo: izquierda macho (); derecha hembra ().



Picamaderos negro. Juvenil. Diseño de la cabeza: arriba macho (16-VIII) (foto: José Manuel Carregal Silva); abajo hembra ().



**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Picamaderos negro. Juvenil. Diseño del píleo: izquierda macho (16-VIII) (foto: José Manuel Carregal Silva); derecha hembra ().



Picamaderos negro. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (); derecha hembra ().



Picamaderos negro. 2º año. Diseño del pecho: izquierda macho (); derecha hembra ().



Picamaderos negro. Juvenil. Diseño del pecho: izquierda macho (); derecha hembra ().



Picamaderos negro. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (); derecha hembra ().



Picamaderos negro. 2º año. Diseño del dorso: izquierda macho (); derecha hembra ().



Picamaderos negro. Juvenil. Diseño del dorso: izquierda macho (); derecha hembra ().



Picamaderos negro. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (IV) (foto: Ondrej Kauzál); derecha hembra (IV) (foto: Ondrej Kauzál).



Picamaderos negro. 2º año. Diseño de la cola: izquierda macho (); derecha hembra ().



Picamaderos negro. Juvenil. Diseño de la cola: izquierda macho (16-VIII) (foto: José Manuel Carregal Silva); derecha hembra ().



Picamaderos negro. Adulto. Diseño de las infracorberteras de la cola: izquierda macho (); derecha hembra ().



Picamaderos negro. 2º año. Diseño de las infracorberteras de la cola: izquierda macho (); derecha hembra ().



Picamaderos negro. Juvenil. Diseño de las infracorberteras de la cola: izquierda macho (); derecha hembra ().



Picamaderos negro. Adulto. Macho: diseño de coberteras primarias (IV) (foto: Ondrej Kauzál).



Picamaderos negro. Adulto. Hembra: diseño de coberteras primarias (IV) (foto: Ondrej Kauzál).



Picamaderos negro. 2º año. Hembra: diseño de coberteras primarias ().



Picamaderos negro. Juvenil. Macho: diseño de coberteras primarias (16-VIII) (foto: José Manuel Carregal Silva).



Picamaderos negro. 2º año. Macho: diseño de coberteras primarias ().



Picamaderos negro. Juvenil. Hembra: diseño de coberteras primarias ().

**FOTO NO  
DISPONIBLE**



Picamaderos negro. Adulto. Diseño de terciarias: izquierda macho (); derecha hembra (IV) (foto: Ondrej Kauzál).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Picamaderos negro. 2º año. Diseño de terciarias: izquierda macho (); derecha hembra ().



**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Picamaderos negro. Juvenil. Diseño de terciarias: izquierda macho (16-VIII) (foto: José Manuel Carregal Silva); derecha hembra ().

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Picamaderos negro. Adulto. Macho: diseño de primarias ().



Picamaderos negro. Adulto. Hembra: diseño de primarias (IV) (foto: Ondrej Kauzál).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Picamaderos negro. 2º año. Macho: diseño de primarias ().

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Picamaderos negro. 2º año. Hembra: diseño de primarias ().



Picamaderos negro. Juvenil. Macho: diseño de primarias (16-VIII) (foto: José Manuel Carregal Silva).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Picamaderos negro. Juvenil. Hembra: diseño de primarias ().



Picamaderos negro. Adulto. Macho: diseño de secundarias (IV) (foto: Ondrej Kauzál).



Picamaderos negro. Adulto. Hembra: diseño de secundarias (IV) (foto: Ondrej Kauzál).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Picamaderos negro. 2º año. Macho: diseño de secundarias ().

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Picamaderos negro. 2º año. Hembra: diseño de secundarias ().



Picamaderos negro. Juvenil. Macho: diseño de secundarias (16-VIII) (foto: José Manuel Carregal Silva).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Picamaderos negro. Juvenil. Hembra: diseño de secundarias ().



Pico picapinos. Adulto. Macho: diseño del ala (IV) (foto: Ondrej Kauzál).



Picamaderos negro. Adulto. Hembra: diseño del ala (IV) (foto: Ondrej Kauzál).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Picamaderos negro. 2º año. Macho: diseño del ala ().

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Picamaderos negro. 2º año. Hembra: diseño del ala  
().



Picamaderos negro. Juvenil. Macho: diseño del ala  
(16-VIII) (foto: José Manuel Carregal Silva).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Picamaderos negro. Juvenil. Hembra: diseño del ala  
().