



Pico picapinos. Adulto. Macho (06-XII).

IDENTIFICACIÓN

20-25 cm. Dorso negro, con dos manchas blancas en los "hombros"; garganta y pecho blancos; partes inferiores rojas; mejilla y frente blancas; alas oscuras con moteado blanco; cola negra con plumas laterales barreadas de blanco; nuca roja en el **macho**, negra en la **hembra**; píleo negro en los **adultos** y rojo en los **juveniles**.



Pico picapinos. Diseño del dorso e infracoberteras de la cola.

ESPECIES SIMILARES

De aspecto parecido al **pico menor**, que es más pequeño (14-16 cm), no tiene manchas blancas en los "hombros" y carece de rojo en infracoberteras de la cola.



Pico menor.

EDAD

Pueden reconocerse 4 tipos de edad:

Juvenil con el píleo rojizo bordeado de negro; nuca negra; primarias externas con mancha blanca en la punta; infracoberteras de la cola rojo apagado; punta de las plumas más externas de la cola estrecha y puntiaguda.

1º año otoño/2º año primavera con plumaje corporal y primarias similares al **adulto** pero con las pequeñas, medianas y grandes coberteras internas mudadas de color negro oscuro contrastando con las coberteras primarias y grandes coberteras externas **juveniles** de color negro apagado.

2º año otoño/3º año primavera solo en algunos ejemplares que han retenido coberteras primarias **juveniles** sin mudar, que están extremadamente decoloradas y desgastadas (**CAUIDADO**: algunos **adultos** pueden tener plumas similares).


Adulto con todas las coberteras del ala de color negro brillante uniforme, sin límites de muda (**CAUIDADO**: a veces hay alguna cobertera primaria retenida, que tendrá la punta redondeada); píleo negro en la **hembra** y **macho** con rojo solo en la parte posterior; punta de las primarias externas sin mancha blanca; infracoberteras de la cola rojo intenso; punta de las plumas más externas de la cola ancha y redondeada.

CAUIDADO: tanto algunos ejemplares de **3º año otoño/4º año primavera** que han retenido coberteras primarias como los **adultos** que también las han retenido durante 2 mudas consecutivas las tendrán muy marrones y desgastadas, con aspecto similar.



Pico picapinos. Determinación de la edad. Hembra. Diseño del píleo: arriba adulto; abajo juvenil.

08760 Pico picapinos (*Dendrocopos major*)



Pico picapinos. Determinación de la edad. Macho. Diseño del píleo: arriba adulto; abajo juvenil.



Pico picapinos. Determinación de la edad. Diseño de la punta de la pluma más externa de la cola: izquierda adulto; derecha juvenil.



Pico picapinos. Determinación de la edad. Color de las infracoberteras de la cola: izquierda adulto; derecha juvenil.



Pico picapinos. Determinación de la edad. Diseño de la punta de las primarias: arriba adulto; abajo juvenil.

SEXO

Macho adulto con mancha roja en la nuca. **Hembra adulta** con nuca de color negro azulado uniforme. Los **juveniles** se pueden sexar solo en casos extremos: **macho** con mancha roja en el píleo mayor de 25 mm; sin o con muy estrecha banda negra por encima del ojo. **Hembra** con mancha roja en el píleo menor de 23 mm; con banda negra ancha por encima del ojo.



Pico picapinos. Determinación del sexo. Adulto. Diseño del píleo: arriba macho; abajo hembra.



Pico picapinos. Determinación del sexo. Juvenil. Diseño del píleo: arriba macho; abajo hembra.



MUDA

Muda **postnupcial** completa, habitualmente terminada en octubre; a veces pueden dejar alguna cobrtera primaria retenida durante una o más mudas consecutivas. Muda **postjuvenil** parcial que incluye plumas corporales, pequeñas y medianas coberteras, primarias y plumas de la cola; a veces pueden cambiarse algunas grandes coberteras internas y algunas coberteras primarias externas; permanecen sin mudar todas o las grandes coberteras externas, todas o las coberteras primarias internas, secundarias y terciarias; generalmente completada en noviembre. Las aves de **2º año** tienen una muda **postnupcial** similar a la del **adulto** pero algunas

08760 Pico picapinos (*Dendrocopos major*)

MUDA

..... secundarias internas y coberteras medianas y coberteras primarias **juveniles** pueden todavía quedar retenidas; ocasionalmente una o dos coberteras primarias **juveniles** pueden ser retenidas un año más.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Invernante
- Residente
- En paso



Pico picapinos. Adulto. Hembra (29-VI).



Pico picapinos. 2º año primavera. Macho (16-VI).



Pico picapinos. 1º año otoño. Hembra (19-XI).



Pico picapinos. Juvenil. Macho (23-VII).



Pico picapinos. Juvenil. Hembra (11-VII).



Pico picapinos. Adulto. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba macho (06-XII); abajo hembra (29-VI).



Pico picapinos. 1º/2º año. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba macho (16-VI); abajo hembra (19-XI).



08760 Pico picapinos (*Dendrocopos major*)




Pico picapinos. Juvenil. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba macho (23-VII); abajo hembra (11-VII).



Pico picapinos. Juvenil. Diseño del píleo: izquierda macho (23-VII); derecha hembra (11-VII).




Pico picapinos. Adulto. Diseño del píleo: izquierda macho (06-XII); derecha hembra (29-VI).




Pico picapinos. Adulto. Diseño de la nuca: izquierda macho (06-XII); derecha hembra (29-VI).



Pico picapinos. 1º/2º año. Diseño del píleo: izquierda macho (16-VI); derecha hembra (19-XI).



Pico picapinos. 1º/2º año. Diseño de la nuca: izquierda macho (16-VI); derecha hembra (19-XI).



Pico picapinos. Juvenil. Diseño de la nuca: izquierda macho (23-VII); derecha hembra (11-VII).

08760 Pico picapinos (*Dendrocopos major*)



Pico picapinos. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (06-XII); derecha hembra (29-VI).



Pico picapinos. 1º/2º año. Diseño del pecho: izquierda macho (16-VI); derecha hembra (19-XI).



Pico picapinos. Juvenil. Diseño del pecho: izquierda macho (23-VII); derecha hembra (11-VII).



Pico picapinos. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (06-XII); derecha hembra (25-V).



Pico picapinos. 1º/2º año. Diseño de la cola: izquierda macho (16-VI); derecha hembra (19-XI).



Pico picapinos. Juvenil. Diseño de la cola: izquierda macho (23-VII); derecha hembra (11-VII).



Pico picapinos. Adulto. Diseño de las infracoberteras de la cola: izquierda macho (06-XII); derecha hembra (25-V).



Pico picapinos. 1º/2º año. Diseño de las infracoberturas de la cola: izquierda macho (16-VI); derecha hembra (19-XI).



Pico picapinos. Juvenil. Diseño de las infracoberturas de la cola: izquierda macho (23-VII); derecha hembra (11-VII).



Pico picapinos. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (06-XII); derecha hembra (29-VI).



Pico picapinos. 1º/2º año. Diseño del dorso: izquierda macho (16-VI); derecha hembra (19-XI).



Pico picapinos. Juvenil. Diseño del dorso: izquierda macho (23-VII); derecha hembra (11-VII).



Pico picapinos. Adulto. Macho: diseño de coberturas primarias con todas las plumas mudadas (06-XII).



Pico picapinos. Adulto. Macho: diseño de coberteras primarias con plumas retenidas (27-II).



Pico picapinos. Adulto. Hembra: diseño de coberteras primarias con todas las plumas mudadas (29-VI).



Pico picapinos. Adulto. Hembra: diseño de coberteras primarias con plumas retenidas (25-V).



Pico picapinos. Adulto/3º año. Macho: diseño de coberteras primarias con plumas juveniles retenidas (05-VII).



Pico picapinos. 2º año. Macho: diseño de coberteras primarias (16-VI).



Pico picapinos. 1º año. Hembra: diseño de coberteras primarias (19-XI).



Pico picapinos. Juvenil. Macho: diseño de coberteras primarias (23-VII).



Pico picapinos. Juvenil. Hembra: diseño de coberteras primarias (05-VII).



Pico picapinos. Adulto. Macho: diseño de primarias (06-XII).



Pico picapinos. 1º año. Hembra: diseño de primarias (19-XI).




Pico picapinos. Adulto. Hembra: diseño de primarias (25-V).



Pico picapinos. Juvenil. Macho: diseño de primarias (1 pluma juvenil, 2 pluma postjuvenil) (23-VII).



Pico picapinos. 2º año. Macho: diseño de primarias (16-VI).



Pico picapinos. Juvenil. Hembra: diseño de primarias (1 pluma juvenil, 2 pluma postjuvenil) (11-VII).



Pico picapinos. Adulto. Macho: diseño de secundarias (06-XII).



Pico picapinos. 2º año. Macho: diseño de secundarias (16-VI).



Pico picapinos. Adulto. Hembra: diseño de secundarias (29-VI).



Pico picapinos. 1º año. Hembra: diseño de secundarias (19-XI).



Pico picapinos. Adulto/3º año. Macho: diseño de secundarias con todas las plumas mudadas (05-VII).



Pico picapinos. Juvenil. Macho: diseño de secundarias (23-VII).



Pico picapinos. Juvenil. Hembra: diseño de secundarias (11-VII).



Pico picapinos. Adulto. Macho: diseño del ala (06-XII).



Pico picapinos. Adulto. Hembra: diseño del ala (25-V).



Pico picapinos. Adulto/3º año. Macho: diseño del ala (05-VII).



Pico picapinos. 2º año. Macho: diseño del ala (16-VI).



Pico picapinos. 1º año. Hembra: diseño del ala (19-XI).



Pico picapinos. Juvenil. Macho: diseño del ala (23-VII).



Pico picapinos. Juvenil. Hembra: diseño del ala (11-VII).