



Pico menor. Adulto. Macho (09-X).

IDENTIFICACIÓN


14-15 cm. Dorso listado de blanco y negro; garganta y pecho blancos; partes inferiores claras, con rayado pardo; alas negras con moteado blanco; píleo rojo en el **macho**, negro en la **hembra**.



Pico menor. Diseño del dorso e infracoberteras de la cola.

ESPECIES SIMILARES

De aspecto parecido al **pico picapinos**, que es más grande (20-25 cm), tiene manchas blancas en los "hombros" y partes inferiores rojas.




Pico picapinos. Hembra.

SEXO

Macho adulto con píleo de color rojo; **hembra adulta** con píleo de color blanco y negro, a veces con algunas plumas con punta rosa o rojiza. Los **juveniles** se pueden sexar en los casos extremos: **macho** con mancha rojiza extensa en el píleo; **hembra** con poco rojo, o nada, en el píleo (**CAUTION**: en edades muy tempranas puede haber **machos** sin nada de rojo en el píleo).



Pico menor. Adulto. Determinación del sexo. Diseño del píleo: izquierda macho; derecha hembra.



Pico menor. Juvenil. Determinación del sexo. Diseño del píleo: izquierda macho; derecha hembra.

08870 Pico menor (*Dryobates minor*)


EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juvenil con punta de las primarias externas con mancha blanca; iris marrón-gris apagado o castaño.

1º año otoño/2º año primavera con el plumaje corporal y primarias de **adulto** pero con límite de muda entre las más claras coberteras primarias (a veces de 1 a 3 externas cambiadas) y grandes coberteras externas (si están sin mudar) **juveniles** retenidas y las más oscuras coberteras del ala mudadas.

Adulto sin límites de muda en las coberteras del ala (**CAUTION:** a veces con alguna cobertera primaria retenida de color marrón); punta de las primarias externas sin mancha blanca; iris de rojizo-marrón a rojo.



Pico menor. Determinación de la edad. Diseño del la punta de las primarias: arriba adulto; abajo juvenil.



Pico menor. Adulto. Hembra (02-XI).



Pico menor. 2º año. Macho (05-I).

MUDA

Muda **postnupcial** completa, habitualmente terminada en octubre; a veces algunas secundarias y coberteras primarias pueden ser retenidas. Muda **postjuvenil** parcial incluyendo plumas corporales, primarias, pequeñas y medianas coberteras, grandes coberteras (a veces no todas) y la cola, dejando las grandes coberteras externas (si no son mudadas todas), coberteras primarias (a veces cambian las más externas), secundarias y terciarias sin mudar; generalmente completada en noviembre.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

■ Estival

■ Invernante

■ Residente

■ En paso



Pico menor. 2º año. Hembra (05-I).

08870 Pico menor (*Dryobates minor*)



Pico menor. Juvenil. Macho (23-VI).



Pico menor. Juvenil. Hembra (14-VII).



Pico menor. Adulto. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba macho (09-X); abajo hembra (02-XI).



Pico menor. 2º año. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba macho (05-I); abajo hembra (05-I).



Pico menor. Juvenil. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba macho (23-VI); abajo hembra (14-VII).





Pico menor. Adulto. Diseño del píleo: izquierda macho (09-X); derecha hembra (02-XI).




Pico menor. 2º año. Diseño del píleo: izquierda macho (05-I); derecha hembra (05-I).



Pico menor. Juvenil. Diseño del píleo: izquierda macho (23-VI); derecha hembra (14-VII).



Pico menor. Adulto. Diseño de la nuca: izquierda macho (09-X); derecha hembra (02-XI).




Pico menor. 2º año. Diseño de la nuca: izquierda macho (05-I); derecha hembra (05-I).



Pico menor. Juvenil. Diseño de la nuca: izquierda macho (23-VI); derecha hembra (14-VII).



Pico menor. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (09-X); derecha hembra (02-XI).



Pico menor. 2º año. Diseño del pecho: izquierda macho (05-I); derecha hembra (05-I).



Pico menor. Juvenil. Diseño del pecho: izquierda macho (23-VI); derecha hembra (14-VII).



Pico menor. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (09-X); derecha hembra (02-XI).



Pico menor. 2º año. Diseño del dorso: izquierda macho (05-I); derecha hembra (05-I).



Pico menor. Juvenil. Diseño del dorso: izquierda macho (23-VI); derecha hembra (14-VII).




Pico menor. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (09-X); derecha hembra (02-XI).




Pico menor. 2º año. Diseño de la cola: izquierda macho (05-I); derecha hembra (05-I).



Pico menor. Juvenil. Diseño de la cola: izquierda macho (23-VI); derecha hembra (14-VII).



Pico menor. Juvenil. Diseño de infracoberteras de la cola: izquierda macho (23-VI); derecha hembra (14-VII).




Pico menor. Adulto. Diseño de infracoberteras de la cola: izquierda macho (09-X); derecha hembra (02-XI).



Pico menor. Adulto. Diseño de terciarias: izquierda macho (09-X); derecha hembra (02-XI).



Pico menor. 2º año. Diseño de infracoberteras de la cola: izquierda macho (05-I); derecha hembra (05-I).



Pico menor. 2º año. Diseño de terciarias: izquierda macho (05-I); derecha hembra (05-I).



Pico menor. Juvenil. Diseño de terciarias: izquierda macho (23-VI); derecha hembra (14-VII).



Pico menor. Adulto. Macho: diseño de coberteras primarias con todas las plumas mudadas (09-X).



Pico menor. Adulto. Hembra: diseño de coberteras primarias con plumas retenidas (02-XI).



Pico menor. 2º año. Macho: diseño de coberteras primarias (05-I).



Pico menor. 2º año. Hembra: diseño de coberteras primarias (05-I).



Pico menor. Juvenil. Macho: diseño de coberteras primarias (23-VI).



Pico menor. Juvenil. Hembra: diseño de coberteras primarias (05-I).



Pico menor. 2º año. Macho: diseño de primarias (05-I).



Pico menor. Adulto. Macho: diseño de primarias (09-X).



Pico menor. 2º año. Hembra: diseño de primarias (05-I).



Pico menor. Adulto. Hembra: diseño de primarias (02-XI).



Pico menor. Juvenil. Macho: diseño de primarias (23-VI).



Pico menor. Juvenil. Hembra: diseño de primarias (05-I).



Pico menor. 2º año. Macho: diseño de secundarias (05-I).



Pico menor. Adulto. Macho: diseño de secundarias (09-X).



Pico menor. 2º año. Hembra: diseño de secundarias (05-I).



Pico menor. Adulto. Hembra: diseño de secundarias (02-XI).



Pico menor. Juvenil. Macho: diseño de secundarias (23-VI).



Pico menor. Juvenil. Hembra: diseño de secundarias (05-I).



Pico menor. Adulto. Macho: diseño del ala (09-X).



Pico menor. Adulto. Hembra: diseño del ala (02-XI).



Pico menor. 2º año. Macho: diseño del ala (05-I).



Pico menor. 2º año. Hembra: diseño del ala (05-I).



Pico menor. Juvenil. Macho: diseño del ala (23-VI).



Pico menor. Juvenil. Hembra: diseño del ala (05-I).