



Avión zapador. Primavera (09-IV).

IDENTIFICACIÓN

12-13 cm. Partes superiores de color pardo uniforme; partes inferiores blancas; pecho con una banda parda; cola corta y ahorquillada ligeramente.



Avión zapador. Diseño de cola y pecho.

ESPECIES SIMILARES

Su color pardo recuerda al **avión roquero**, que tiene blanco en las plumas de la cola y carece de banda marrón en el pecho.



Avión roquero.

SEXO

Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos por el plumaje.

EDAD

Pueden reconocerse 2 tipos de edad:


Juvenil con las plumas del dorso, cabeza, coberturas del ala y terciarias con borde ante-rojizo; plumas de vuelo y cola nuevas. **CUIDADO:** el desgaste hace difícil apreciar el ribeteado del plumaje juvenil en algunas aves desde finales de septiembre.

Adulto de color pardo uniforme, sin ribetes ante plumas corporales o del ala; plumas desgastadas en **verano**.

En **primavera**, después de las mudas **postnupcial/postjuvenil** no es posible datar la edad utilizando el diseño del plumaje. Pueden encontrarse raramente algunas plumas retenidas hasta principios de verano, pero su edad es desconocida.



Avión zapador. Determinación de la edad. Diseño del dorso: izquierda adulto; derecha juvenil.



Avión zapador. Determinación de la edad. Diseño de terciarias: izquierda adulto; derecha juvenil.

09810 Avión zapador (*Riparia riparia*)

MUDA

Mudas **postnupcial** y **postjuvenil** completas, que pueden comenzar en las áreas de cría y terminar en las de invernada o comenzar en invierno.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII


■ Estival ■ Residente
■ Invernante ■ En paso




Avión zapador. Verano. Adulto (31-VII).




Avión zapador. Verano. Juvenil (22-VII).



Avión zapador. Diseño de la cabeza: arriba izquierda en primavera (09-IV); arriba derecha adulto en verano (31-VII); izquierda juvenil (07-VII).



Avión zapador. Primavera. Diseño del dorso: izquierda con muda completa (09-IV); derecha con terciarias retenidas (V) (Foto: Hansjörg Lauermann).



Avión zapador. Diseño del dorso: izquierda adulto en verano (31-VII); derecha juvenil (22-VII).

09810 Avión zapador (*Riparia riparia*)



Avión zapador. Diseño del pecho: arriba izquierda en primavera (09-IV); arriba derecha adulto en verano (31-VII); izquierda juvenil (07-VII).



Avión zapador. Diseño el obispillo y desgaste de la cola: arriba izquierda en primavera (09-IV); arriba derecha adulto en verano (31-VII); izquierda juvenil (07-VII).



Avión zapador. Diseño de terciarias: izquierda adulto (31-VII); derecha juvenil (07-VII).



Avión zapador. Primavera: diseño del ala (09-IV).



Avión zapador. Verano. Adulto: diseño del ala (31-VII).



Avión zapador. Juvenil: diseño del ala (07-VII).