

319 Lavandera blanca

Pon tu logo aquí



Lavandera blanca. Primavera. Adulto. Macho (30-IV).

LAVANDERA BLANCA (*Motacilla alba*)

IDENTIFICACIÓN

16-19 cm. Plumaje gris, blanco y negro; cola larga, blanca y negra. En plumaje **nupcial**, píleo negro y frente blanca; pecho y babero negros. En plumaje **invernal** píleo gris y babero blanco con mancha negra sólo en el pecho.



Lavandera blanca. Diseño de la cabeza y el dorso.

ESPECIES SIMILARES

No es posible confundir esta especie con ninguna otra.

SEXO/EDAD

En **primavera**, con plumaje **nupcial**, **macho adulto** con cabeza de color blanco y negro puro; el negro del píleo alcanza la nuca; el negro de la garganta casi siempre sin plumas blancas mezcladas; coberteras del ala con una mancha blanca grande; con dos generaciones de plumas en el ala.

Hembra adulta con negro en el píleo pero de menor extensión que en el **macho**; a veces con plumas claras mezcladas en el negro de la garganta; coberteras del ala con una mancha blanca pequeña; con dos generaciones de plumas en el ala.

2º año macho muy similar a la **hembra adulta** pero con tres generaciones de plumas en el ala si alguna pluma **juvenil** ha sido retenida; coberteras del ala mudadas con una mancha blanca grande.

2º año hembra generalmente con píleo y nuca grises, con poco o nada de negro; mentón y garganta negras con plumas claras; con tres generaciones de plumas en el ala si alguna pluma **juvenil** ha sido retenida; coberteras del ala mudadas con una mancha blanca pequeña.

Juvenil con plumaje muy nuevo; cabeza en su totalidad de color grisáceo; banda en el pecho gris-marrón; mentón blanco teñido de ocre. Los **juveniles** no se pueden sexar utilizando el plumaje.

En **otoño**, **macho adulto** con mucho blanco puro en la frente; píleo y nuca con amplio color negro mezclado con gris; coberteras del ala con una mancha blanca grande; ala con solo una generación de plumas muy nuevas; plumas de vuelo gris oscuro.


Hembra adulta generalmente con frente gris, píleo y nuca generalmente grises sin negro o con sólo marcas oscuras; blanco de la cara más teñido de amarillo-crema que el **macho**; coberteras del ala con una mancha blanca pequeña; con sólo una generación de plumas nuevas en el ala; plumas de vuelo gris oscuro.

1º año macho con píleo y nuca grises teñidos de negro, a veces con blanco en la frente; con dos generaciones de plumas en el ala; con límite de muda entre las grandes coberteras cambiadas, de centro oscuro, y las **juveniles** no mudadas, más claras y gastadas; si no han mudado ninguna gran cobertera o las han cambiado todas, revisar entonces las plumas de vuelo **juveniles** con tonalidad parda; coberteras del ala mudadas con una mancha blanca grande.

1º año hembra con píleo y nuca gris-oliva; frente gris o blanquecina teñida de oliváceo; con dos generaciones de plumas en el ala; estrategia de muda similar a la del macho de 1º año; coberteras del ala mudadas con una mancha blanca pequeña; con plumas de vuelo **juveniles** de tonalidad parda.

319 Lavandera blanca

Pon tu logo aquí



Lavandera blanca. Primavera. Determinación del sexo. Diseño del capirote: izquierda macho; derecha hembra.



Lavandera blanca. Primavera. Determinación del sexo. Diseño de la nuca: izquierda macho; derecha hembra.




Lavandera blanca. Otoño. Determinación del sexo. Diseño del capirote: arriba izquierda adulto macho; arriba derecha 1º año macho; izquierda hembra.



Lavandera blanca. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza y el pecho: izquierda adulto; derecha juvenil.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada en septiembre. La muda **postjuvenil** es parcial incluyendo plumas corporales y pequeñas y medianas coberteras; dependiendo de los ejemplares no se cambia ninguna gran cobertera, algunas o todas; algunos ejemplares extienden la muda a terciarias, plumas de la cola y alguna pluma de vuelo; suele estar terminada a primeros de octubre. Entre febrero y abril, ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** en la que adquieren el plumaje nupcial, cambiando un número variable de medianas y grandes coberteras internas, terciarias y plumas de la cola.



Lavandera blanca. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Especie común presente todo el año. Nidifica repartida por toda la Comunidad con un elevado aporte de ejemplares europeos en invierno.

319 Lavandera blanca

Pon tu logo aquí



Lavandera blanca. Primavera. Adulto. Hembra (06-V).



Lavandera blanca. Primavera. Juvenil (10-VIII).



Lavandera blanca. Primavera. 2º año. Macho (23-IV).



Lavandera blanca. Primavera. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (30-IV); abajo hembra (06-V).



Lavandera blanca. Primavera. 2º año. Hembra (23-V).



Lavandera blanca. Primavera. Diseño de la cabeza: arriba 2º año macho (23-IV); centro 2º año hembra (23-V); abajo juvenil (08-VIII)



319 Lavandera blanca


Pon tu logo aquí



Lavandera blanca. Primavera. Adulto. Diseño de la frente y píleo: izquierda macho (30-IV); derecha hembra (06-V).



Lavandera blanca. Primavera. Diseño de la frente y píleo: arriba izquierda 2º año macho (23-IV); arriba derecha 2º año hembra (23-V); izquierda juvenil (08-VIII)



Lavandera blanca. Primavera. Adulto. Diseño de la nuca: izquierda macho (30-IV); derecha hembra (06-V).



Lavandera blanca. Primavera. Diseño de la nuca: arriba izquierda 2º año macho (23-IV); arriba derecha 2º año hembra (23-V); izquierda juvenil (08-VIII)



Lavandera blanca. Primavera. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (30-IV); derecha hembra (06-V).

319 Lavandera blanca

Pon tu logo aquí



Lavandera blanca. Primavera. Diseño del pecho: arriba izquierda 2º año macho (23-IV); arriba derecha 2º año hembra (23-V); izquierda juvenil (08-VIII)



Lavandera blanca. Primavera. Diseño del dorso: arriba izquierda 2º año macho (23-IV); arriba derecha 2º año hembra (23-V); izquierda juvenil (08-VIII)

Lavandera blanca. Primavera. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (30-IV); derecha hembra (06-V06-V).



Lavandera blanca. Primavera. Adulto. Macho: diseño del ala con dos generaciones de plumas (1 postnupcial, 2 prenupcial) (30-IV).

319 Lavandera blanca

Pon tu logo aquí



Lavandera blanca. Primavera. Adulto. Hembra: diseño del ala con dos generaciones de plumas (1 postnupcial, 2 prenupcial) (06-V).



Lavandera blanca. Primavera. Juvenil: diseño del ala con una generación de plumas (05-VIII).



Lavandera blanca. Primavera. 2º año. Macho: diseño del ala con tres generaciones de plumas (1 juvenil, 2 postjuvenil, 3 prenupcial) (23-IV).



Lavandera blanca. Invierno. Adulto. Macho (30-X).



Lavandera blanca. Primavera. 2º año. Hembra: diseño del ala con dos generaciones de plumas (1 juvenil, 3 prenupcial) (23-V).



Lavandera blanca. Invierno. Adulto. Hembra (21-X).

319 Lavandera blanca

Pon tu logo aquí



Lavandera blanca. Invierno. 1º año. Macho (30-X).



Lavandera blanca. Invierno. 1º año. Diseño de la cabeza: arriba macho (30-X); abajo hembra (21-X).



Lavandera blanca. Invierno. 1º año. Hembra (21-X).



Lavandera blanca. Invierno. Adulto. Diseño de la frente y píleo: izquierda macho (21-X); derecha hembra (21-X).




Lavandera blanca. Invierno. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (30-X); abajo hembra (21-X).



Lavandera blanca. Invierno. 1º año. Diseño de la frente y píleo: izquierda macho (30-X); derecha hembra (21-X).

319 Lavandera blanca

Pon tu logo aquí



Lavandera blanca. Invierno. Adulto. Diseño de la nuca: izquierda macho (30-X); derecha hembra (21-X).



Lavandera blanca. Invierno. 1º año. Diseño de la nuca: izquierda macho (30-X); derecha hembra (21-X).



Lavandera blanca. Invierno. Adulto. Diseño del pecho y garganta: izquierda macho (21-X); derecha hembra (21-X).



Lavandera blanca. Invierno. 1º año. Diseño del pecho y garganta: izquierda macho (30-X); derecha hembra (21-X).



Lavandera blanca. Invierno. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (30-X); derecha hembra (21-X).



Lavandera blanca. Invierno. 1º año. Diseño del dorso: izquierda macho (30-X); derecha hembra (21-X).

319 Lavandera blanca

Pon tu logo aquí



Lavandera blanca. Invierno. Adulto. Macho: diseño del ala (21-X).



Lavandera blanca. Invierno. Adulto. Hembra: diseño del ala (21-X).



Lavandera blanca. Invierno. 1º año. Macho: diseño del ala (21-X).



Lavandera blanca. Invierno. 1º año. Hembra: diseño del ala (21-X).