

325 Acentor alpino

Pon tu logo aquí



Acentor alpino. Adulto (22-II).

ACENTOR ALPINO (*Prunella collaris*)

IDENTIFICACIÓN

16-18 cm. Dorso gris, con marcas pardas; partes inferiores grisáceas, con flancos castaños; garganta blanca moteada de pardo; alas con coberteras oscuras y punta blanca; cola parda con punta blanca.



Acentor alpino. Diseño de cabeza, pecho y dorso.



ESPECIES SIMILARES

La única especie que tiene dorso rayado y cabeza gris es el **acentor común**, que carece de “babero” rayado y flancos castaños.



Acentor común

SEXO

Ambos sexos tienen plumaje similar. El tamaño puede ser un carácter útil en casos extremos: **macho** con ala mayor de 109 mm; **hembra** con ala menor de 96 mm.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juvenil con plumaje muy nuevo; partes inferiores ante, con estrías mal definidas; flancos ante con estrías oscuras; iris pardo-grisáceo.

1º año otoño/2º año primavera con límite de muda entre medianas y grandes coberteras o entre grandes coberteras; las grandes coberteras juveniles no mudadas con mancha marrón-blanco ancha y redondeada en la punta; con un borde estrecho entre la mancha blanca y la base marrón-blanco; plumas de vuelo y cola desgastadas;

Adulto sin límites de muda en el ala; grandes coberteras con mancha blanco puro en la punta, claramente delimitada del resto negro de la pluma; partes inferiores grises, sin estrías; flancos de color castaño; plumas de vuelo y cola nuevas; iris pardo-rojizo.

325 Acentor alpino

Pon tu logo aquí



Acentor alpino. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba adulto; abajo juvenil




Acentor alpino. Determinación de la edad. Diseño del pecho: izquierda adulto; derecha juvenil



Acentor alpino. Determinación de la edad. Diseño de grandes coberteras: arriba adulto; abajo 2º año

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada en noviembre. La muda **postjuvenil** es parcial incluyendo las plumas corporales y pequeñas y medianas coberteras del ala, si bien algunos ejemplares la pueden extender a un número variable de grandes coberteras internas y terciarias; habitualmente terminada en octubre.



Acentor alpino. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Especie sedentaria, propia del medio alpino, ampliamente distribuida por el Pirineo y más escasa en el Moncayo.



Acentor alpino. 2º año (06-II).

325 Acentor alpino

Pon tu logo aquí



Acentor alpino. Juvenil (05-VII).



Acentor alpino. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto (22-II); arriba derecha 2º año (06-II); izquierda juvenil (05-VII).



Acentor alpino. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba adulto (22-II); centro 2º año (06-II); abajo juvenil (05-VII).



Acentor alpino. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto (22-II); arriba derecha 2º año (06-II); izquierda juvenil (05-VII).

325 Acentor alpino

Pon tu logo aquí



Acentor alpino. Juvenil: diseño del flanco (05-VII)



Acentor alpino.
Diseño de la cola:
arriba izquierda
adulto (22-II);
arriba derecha 2º
año (06-II); iz-
quierda juvenil (05



Acentor alpino. Adulto: diseño de las grandes cober-
teras (22-II)



Acentor alpino. Adulto: diseño del flanco (22-II)



Acentor alpino. 2º año: diseño de las grandes cober-
teras (06-II)



Acentor alpino. 2º año: diseño del flanco (06-II)

325 Acentor alpino

Pon tu logo aquí



Acentor alpino. Juvenil: diseño de las grandes coberteras (05-VII)



Acentor alpino. Juvenil: diseño de coberteras primarias (05-VII).



Acentor alpino. Adulto: diseño de coberteras primarias (22-II)



Acentor alpino. Adulto: diseño del ala (22-II).



Acentor alpino. 2º año: diseño de coberteras primarias (06-II)



Acentor alpino. 2º año: diseño del ala (06-II).



Acentor alpino. Juvenil: diseño del ala (05-VII).