

Roquero solitario. Invierno. Adulto. Macho (10-XII).

# **ROQUERO SOLITARIO** (Monticola solitarius)


#### **IDENTIFICACIÓN**

19-20 cm. **Macho** en plumaje nupcial de color gris azulado; alas y cola oscuros; en invierno con ribetes pardos en las plumas azules. **Hembra** con partes superiores gris pardo; partes inferiores pardas barreadas de oscuro; alas pardas



Roquero solitario. Macho: diseño de la cabeza.





#### **ESPECIES SIMILARES**

El macho, de color azul, es inconfundible. La hembra y juvenil son parecidos a los del roquero rojo, que tiene la cola de color castaño. El juvenil de mirlo común no tiene terciarias con ribeteado claro.





#### **SEXO**

Macho inconfundible por su tiente azulado, coberteras infracaudales gris azulado con puntas ante. Hembra de color general pardo y partes inferiores barreadas; coberteras infracaudales a veces teñidas de rojizo. CUIDADO: las hembras adultas tienen tinte azulado en dorso, garganta y pecho, pero muestran siempre diseño barreado. Los juveniles no pueden sexarse.





Roquero solitario. Determinación del sexo. Diseño del pecho: izquierda macho en invierno; derecha hembra.





Roquero solitario. Determinación del sexo. Diseño de las infracoberteras de la cola: izquierda macho en invierno; derecha hembra.

#### **EDAD**

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

**Juveniles** parecidos a la hembra, pero con dorso moteado; coberteras primarias con amplio borde claro; plumaje nuevo.

1º año otoño/2º año primavera con contraste entre las grandes coberteras retenidas y las mudadas.

Adultos con plumaje uniforme sin contraste de muda; coberteras primarias con una banda blanca estrecha.





Roquero solitario. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza: arriba adulto hembra; abajo juvenil.





Roquero solitario. Determinación de la edad. Diseño del dorso: izquierda adulto hembra; derecha juvenil.



Roquero solitario. Determinación de la edad. Diseño de coberteras primarias: arriba adulto hembra; abajo juvenil.







Roquero solitario. Determinación de la edad. Macho. Diseño de grandes coberteras: arriba adulto; abajo 1º año.






Roquero solitario. Determinación de la edad. Hembra. Diseño de grandes coberteras: arriba adulto; abajo 1º año.

#### **MUDA**

Muda **postnupcial** completa, que termina entre finales de agosto y septiembre. La muda **postjuvenil** es parcial e incluye las plumas corporales, las pequeñas y medianas coberteras del ala y un número variable de grandes coberteras; a veces algunos ejemplares extienden su muda a las terciarias y alguna pluma de la cola; suele estar terminada a mitad de septiembre.



#### FENOLOGÍA

Ι	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

#### ESTATUS EN ARAGÓN

Especie sedentaria presente en todas las zonas montañosas de la Comunidad, evitando las partes más altas del Sistema Ibérico y Pirineos.



Roquero solitario. Verano. Adulto. Macho (09-VII).

Roquero solitario.
Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho en invierno (10 -XII); centro macho en verano (09-VII); abajo hembra (20-

III).

### 342 Roquero solitario



Roquero solitario. Adulto. Hembra (20-III).











UNA FOTO ES BIENVENIDA

Roquero solitario.
Diseño de la cabeza: arriba 1º año macho (09-XII); centro 1º año hembra (); abajo juvenil ().



Roquero solitario. 1º año. Macho (09-XII).



Roquero solitario. 1º año. Hembra ().







Roquero solitario. Adulto. Diseño del pecho: arriba izquierda macho en invierno (10-XII); arriba derecha macho en verano (09-VII); izquierda hembra (20-III).



Roquero solitario. Juvenil ().







Roquero solitario. Diseño del pecho: arriba izquierda 1º año macho (09-XII); arriba derecha 1º año hembra (); izquierda juvenil ().











Roquero solitario. Diseño del dorso: arriba izquierda 1º año macho (09-XII); arriba derecha 1º año hembra (); izquierda juvenil ().



Roquero solitario. Adulto. Diseño del dorso: arriba izquierda macho en invierno (10-XII); arriba derecha macho en verano (09-VII); izquierda hembra (20-III).





Roquero solitario. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (10-XII); derecha hembra (20-III).







Roquero solitario. Diseño de la cola: arriba izquierda 1º año macho (09-XII); arriba derecha 1º año hembra (); izquierda juvenil (25-VI) (Foto: David Mazuelas, Lidia. Roncero, Óscar Gutiérrez).







Roquero solitario. Diseño de coberteras primarias: arriba 1º año macho (09-XII); centro 1º año hembra (); abajo juvenil (25-VI) (Foto: David Mazuelas, Lidia. Roncero, Óscar Gutiérrez).







Roquero solitario.
Adulto. Diseño de coberteras primarias: arriba macho en invierno (10 -XII); centro macho en verano (09-VII); abajo hembra (20-III).



Roquero solitario. Adulto. Macho: diseño del ala (10 -XII).



Roquero solitario. Adulto. Hembra: diseño del ala (20-III).



Roquero solitario.  $1^{\circ}$  año con muda poco extensa. Macho: diseño del ala (09-XII).



Roquero solitario. 1º año con muda extensa. Macho: diseño del ala (18-X) (Foto: Eduardo Amengual).



Roquero solitario. 1º año. Hembra: diseño del ala ().



Roquero solitario. Juvenil: diseño del ala (25-VI) (Foto: David Mazuelas, Lidia. Roncero, Óscar Gutiérrez).