

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ADULTOS DE CURRUCAS (GÉNEROS *Sylvia* y *Curruca*).

1 - Pluma externa de la cola sin mancha blanca 2

Pluma externa de la cola con mancha blanca 3

2 - Cabeza de color gris uniforme: curruca mosquite-
ra (*Sylvia borin*)

Cabeza con píleo de color negro (macho) o ma-
rón-rojizo (hembra): curruca capirotada (*Sylvia atrica-
pilla*)

3 - Terciarias con bordes anaranjados 4

Terciarias con bordes marrones o grises 5

4 - Longitud del ala mayor de 68 mm; 10ª primaria
más corta que las coberteras primarias; cabeza de
macho y hembra con tonos marrón-gris: curruca zar-
cera (*Curruca communis*)

Longitud del ala menor de 58 mm; 10ª primaria
mayor que las coberteras primarias; macho con ca-
beza negra; hembra con cabeza con tonos marrón-
gris: curruca tomillera (*Curruca conspicillata*)

5 - Con garganta blanca 6


Con garganta rojo/gris..... 7

6 - Sin anillo ocular rojo; macho/hembra con cabeza
oscura; longitud del ala mayor de 72 mm: curruca
mirlona (*Curruca hortensis*)


Con anillo ocular rojo; con cabeza negra (macho) o
gris (hembra); longitud del ala menor de 67 mm: cu-
rruca cabecinegra (*Curruca melanocephala*)

7 - Con dorso grisáceo; garganta rojiza moteada de
blanco; cola larga: curruca rabilarga (*Curruca
undata*)


Con dorso pardo; garganta rojiza no moteada de
blanco; cola corta: curruca carrasqueña (*Curruca
iberiae*)




Curruca mosquite-
ra: ca-
beza gris uniforme; pluma
externa de la cola sin
mancha blanca.






Curruca capirotada: cabe-
za con píleo negro
(macho) o marrón
(hembra); pluma
externa de la cola sin mancha
blanca.



Curruca zarcera: pluma externa de la cola con mancha blanca; terciarias con bordes anaranjados; 10ª primaria más corta que las coberteras primarias; macho (1)/hembra (2) con cabeza con tonos marrón-gris.





Curruca tomillera: pluma externa de la cola con mancha blanca; terciarias con bordes anaranjados; 10ª primaria más larga que las coberteras primarias; macho (1) con cabeza negra; hembra (2) con cabeza con tonos marrón-gris.



Curruca mirlona: pluma externa de la cola con mancha blanca; terciarias con bordes ante; garganta blanca; sin anillo ocular rojizo; macho/hembra con cabeza negra.

Curruca cabecinegra: pluma externa de la cola con mancha blanca; terciarias con bordes ante; garganta blanca; con anillo ocular rojizo; con cabeza negra (macho) o gris (hembra).



Curruca rabilarga: pluma externa de la cola con mancha blanca; terciarias con bordes ante; dorso grisáceo; garganta rojiza con moteado blanco; con anillo ocular rojizo; cola larga.



Curruca carrasqueña: pluma externa de la cola con mancha blanca; terciarias con bordes ante; dorso pardo; garganta rojiza sin moteado blanco; con anillo ocular rojizo; cola corta.