

**CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: JUVENILES DE CURRUCAS (GÉNEROS *Sylvia* Y *Curruca*).**

1 - Pluma externa de la cola sin mancha clara ..... 2

Pluma externa de la cola con mancha clara ..... 3

2 - Cabeza de color gris uniforme: curruca mosquitera (*Sylvia borin*)

Cabeza con píleo de color marón-rojizo: curruca capirotada (*Sylvia atricapilla*)

3 - Terciarias con bordes anaranjados ..... 4

Terciarias con bordes grises o ante ..... 5

4 - Longitud del ala mayor de 68 mm; 10ª primaria más corta que las coberteras primarias: curruca zarzera (*Curruca communis*)

Longitud del ala menor de 58 mm; 10ª primaria mayor que las coberteras primarias: curruca tomillera (*Curruca conspicillata*)

5 - Con garganta gris-pardo; cola larga: curruca rabilarga (*Curruca undata*)


Con garganta clara..... 6

6 - Sin anillo ocular rojo; garganta blanco puro; longitud del ala mayor de 72 mm: curruca mirlona (*Curruca hortensis*)


Con anillo ocular rojizo; longitud del ala menor de 70 mm ..... 7

7 - Dorso grisáceo; garganta de color crema; flancos ante; 10ª primaria de la misma longitud que las coberteras primarias; plumaje "apretado": curruca carrasqueña (*Curruca iberiae*)


Dorso pardo; garganta blancuzca; flancos de color gris; 10ª primaria generalmente (pero no siempre) más larga que las coberteras primarias; plumaje "suelto": curruca cabecinegra (*Curruca melanocephala*)



Curruca mosquitera: cabeza gris uniforme; pluma externa de la cola sin mancha clara.



Curruca capirotada: cabeza con píleo marrón; pluma externa de la cola sin mancha clara.




Curruca zarcera: pluma externa de la cola con mancha clara; terciarias con bordes anaranjados; 10ª primaria más corta que las coberteras primarias.



Curruca tomillera: pluma externa de la cola con mancha clara; terciarias con bordes anaranjados; 10ª primaria más larga que las coberteras primarias.





Curruca mirlona: pluma externa de la cola con mancha clara; terciarias con bordes ante; garganta blanca; sin anillo ocular rojizo.



Curruca rabilarga: pluma externa de la cola con mancha clara; terciarias con bordes ante; garganta gris-marrón; con anillo ocular rojizo; cola larga.

Curruca carrasqueña: pluma externa de la cola con mancha clara; terciarias con bordes ante; dorso grisáceo; garganta de color crema; flancos ante; 10ª primaria de la misma longitud que las coberteras primarias.



Curruca cabecinegra: pluma externa de la cola con mancha clara; terciarias con bordes ante; dorso pardo; garganta blancuzca; flancos de color gris; 10<sup>a</sup> primaria más larga que las coberteras primarias.