




Mosquitero silbador. Primavera (17-IV).

IDENTIFICACIÓN

12-13 cm. Partes superiores verdosas, con tinte amarillento; ceja y mejillas amarillas; garganta y pecho amarillos; vientre blanco; patas pardo-amarillo claro; 10ª primaria más corta que las coberteras primarias.



Mosquitero silbador. Diseño de la cabeza y partes inferiores y longitud de la 10ª primaria.

ESPECIES SIMILARES

El tener la 10ª primaria más corta que las coberteras primarias y el contraste entre la ceja, garganta y parte superior del pecho amarillo limón con el vientre blanco puro, hacen a esta especie diferente del resto de los mosquiteros.



Mosquitero musical.

<http://blascozumeta.com>



Mosquitero común.



Mosquitero ibérico.



Mosquitero papialbo.

<http://www.aranzadi.eus>

13080 Mosquitero silbador (*Phylloscopus sibilatrix*)

SEXO

Ambos sexos son de plumaje similar, no siendo posible su diferenciación.

EDAD

Pueden reconocerse 2 tipos de edad:

1º año con el plumaje nuevo; plumas del ala y cola con bordes verde-amarillentos.

Adultos con las plumas de la cola y el ala desgastadas; si han mudado grandes coberteras y terciarias, entonces con contraste entre las plumas nuevas y viejas.

En primavera, después de la muda **prenupcial** no es posible datar la edad utilizando el plumaje.



Mosquitero silbador. Otoño. Determinación de la edad. Desgaste y límite de muda en las plumas de la cola: izquierda adulto (Foto: Frank Bracko); derecha 1º año (Foto: Ondrej Kauzal).

FOTO NO DISPONIBLE



Mosquitero silbador. Otoño. Determinación de la edad. Desgaste de las coberteras del ala: arriba adulto; abajo 1º año (Foto: Ondrej Kauzal).



Mosquitero silbador. Otoño. Determinación de la edad. Desgaste y límite de muda en terciarias: izquierda adulto (Foto: Frank Bracko); derecha 1º año (Foto: Ondrej Kauzal).

MUDA

Muda **postnupcial** parcial en las zonas de cría que incluye plumas del cuerpo y, a veces, terciarias y algunas grandes coberteras. La muda **postjuvenil** abarca sólo plumas corporales. Ambas clases de edad tienen una muda **prenupcial** completa en las áreas de invernada, siendo después indistinguibles por el plumaje.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

■ Estival ■ Residente
■ Invernante ■ En paso

FOTO NO DISPONIBLE

Mosquitero silbador. Otoño. Adulto ().

13080 Mosquitero silbador (*Phylloscopus sibilatrix*)



Mosquitero silbador. Otoño. 1º año (09-VIII) (Foto: Ondrej Kauzal).



**FOTO NO
DISPONIBLE**

Mosquitero silbador. Diseño de la cabeza: arriba en primavera (17-IV); centro adulto en otoño (); abajo 1º año (09-VIII) (Foto: Ondrej Kauzal).



**FOTO NO
DISPONIBLE**

Mosquitero silbador. Diseño del pecho: arriba izquierda en primavera (17-IV); arriba derecha adulto en otoño (); izquierda 1º año (09-VIII) (Foto: Ondrej Kauzal).



Mosquitero silbador. Diseño de la cola: arriba izquierda en primavera (17-IV); arriba derecha adulto en otoño (14-VIII) (Foto: Frank Bracko); izquierda 1º año (09-VIII) (Foto: Ondrej Kauzal).



Mosquitero silbador. Diseño de terciarias: arriba izquierda en primavera (17-IV); arriba derecha adulto en otoño (14-VIII) (Foto: Frank Bracko); izquierda 1º año (09-VIII) (Foto: Ondrej Kauzal).

13080 Mosquitero silbador (*Phylloscopus sibilatrix*)



**FOTO NO
DISPONIBLE**



Mosquitero silbador. Otoño. Adulto: diseño del ala (14-VIII) (Foto: Frank Bracko).

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Mosquitero silbador. Diseño del dorso: arriba izquierda en primavera (17-IV); arriba derecha adulto en otoño (); izquierda 1º año ().



Mosquitero silbador. Otoño. 1º año: diseño del ala (09-VIII) (Foto: Ondrej Kauzal).



Mosquitero silbador. Primavera: diseño del ala (17-IV).