

380a Mosquitero ibérico

Pon tu logo aquí




Mosquitero ibérico. Primavera. Adulto (09-VII).

MOSQUITERO IBÉRICO (*Phylloscopus ibericus*)

IDENTIFICACIÓN

11-12 cm. Partes superiores verde brillante; pecho blanco estriado de amarillo; zona auricular clara con listado amarillo; dorso y obispillo con la misma tonalidad verdosa: en el ala, la 7ª y 8ª primarias tienen la misma longitud, la 9ª primaria es igual que la 4ª, o entre la 3ª y la 4ª o entre la 4ª y la 5ª y están emarginadas desde la 5ª.




Mosquitero ibérico. Diseño del pecho, color de las patas, diseño de dorso y obispillo y fórmula alar.

ESPECIES SIMILARES

Es difícil de separar de algunas especies próximas. El **mosquitero común** es de coloración más apagada y gris; obispillo algo más amarillo que el dorso; y la 6ª, 7ª y 8ª primaria son iguales. El **mosquitero musical** es de aspecto similar pero tiene emarginada solo desde la 6ª primaria. El **mosquitero papialbo** es blanco por debajo y tiene muy marcado el obispillo amarillo, que contrasta con la espalda verde. El **mosquitero silbador** tiene la 10ª primaria más corta que las coberteras primarias y con contraste entre la cabeza y parte superior del pecho amarillas y las partes inferiores blanco puro. El **zarcero común** es de mayor tamaño, amarillo uniforme por debajo y pico ancho en la base.




Mosquitero común




Mosquitero musical

380a Mosquitero ibérico

Pon tu logo aquí



Mosquitero papialbo



Mosquitero silbador



Zarcero común

SEXO

Ambos sexos son de plumaje similar, no siendo posible su diferenciación.

EDAD

Pueden reconocerse 4 tipos de edad:

Juvenil con plumaje nuevo.


1º año otoño habitualmente con límite de muda en grandes coberteras y terciarias entre las plumas cambiadas nuevas y las más claras **juveniles** retenidas; revisar también límites de muda en las plumas de la cola.

2º año primavera con tres generaciones de plumas: grandes coberteras, secundarias internas y terciarias **prenupciales** muy nuevas; secundarias y primarias **postjuveniles** moderadamente desgastadas; secundarias y primarias **juveniles** muy desgastadas.

Adulto en otoño con todo el plumaje de la misma generación; en **primavera** con dos generaciones de plumas: algunas grandes coberteras, secundarias internas y terciarias **prenupciales** muy nuevas; resto de las plumas del ala **postnupciales** moderadamente desgastadas.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, habitualmente terminada en septiembre. Muda **postjuvenil** parcial en lugares de reproducción que incluye plumas corporales, pequeñas y medianas coberteras, algunas grandes coberteras internas, algunas terciarias y algunas plumas de la cola; llegados a sus zonas de invernada mudan habitualmente algunas primarias externas y algunas secundarias. Ambos tipos de edad tienen muda **prenupcial** cambiando algunas grandes coberteras, secundarias y terciarias.



Mosquitero ibérico. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Es una especie estival, nidificante escaso en el Sistema Ibérico y partes bajas de los Pirineos.

BIBLIOGRAFÍA

Castelló Massip, J. & Gil Velasco, M., 2013. Notas sobre la muda en Mosquitero ibérico *Phylloscopus ibericus* en un contexto de divagancia: el Delta del Llobregat. In/En: *El Mosquitero ibérico*. Ed. Grupo Ibérico de Anillamiento (pp. 141-143)

380a Mosquitero ibérico

Pon tu logo aquí



Mosquitero ibérico. Primavera. 2º año ().



Mosquitero ibérico. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto (09-VII); arriba derecha 2º año (); izquierda juvenil (09-VII).



Mosquitero ibérico. Primavera. Juvenil (09-VII).



Mosquitero ibérico. Primavera. Diseño de la cabeza: arriba adulto (09-VII); centro 2º año (); abajo juvenil (09-VII).



Mosquitero ibérico. Primavera. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto (09-VII); arriba derecha 2º año (); izquierda juvenil (09-VII).



380a Mosquitero ibérico

Pon tu logo aquí



Mosquitero ibérico. Primavera. 2º año: diseño del ala ().



Mosquitero ibérico. Primavera. Diseño de la cola: arriba izquierda adulto (09-VII); arriba derecha 2º año (); izquierda juvenil (09-VII).

Mosquitero ibérico. Primavera. Juvenil: diseño del ala (09-VII).



Mosquitero ibérico. Primavera. Adulto: diseño del ala (09-VII).

Mosquitero ibérico. Otoño. Adulto ().



Mosquitero ibérico. Otoño. 1º año (19-IX).

380a Mosquitero ibérico

Pon tu logo aquí



Mosquitero ibérico. Otoño. Diseño de la cabeza: arriba adulto (); abajo 1º año (19-IX).



Mosquitero ibérico. Otoño. Diseño de la cola: izquierda adulto (24-IX) (Foto: Rubén Rodríguez Olivares); derecha 1º año (19-IX).



Mosquitero ibérico. Otoño. Diseño del pecho: izquierda adulto (); derecha 1º año (19-IX).



Mosquitero ibérico. Otoño. Adulto: diseño del ala (24-IX) (Foto: Rubén Rodríguez Olivares)



Mosquitero ibérico. Otoño. Diseño del dorso: izquierda adulto (); derecha 1º año (19-IX).



Mosquitero ibérico. Otoño. 1º año: diseño del ala (19-IX).