

# 381 Mosquitero musical

Pon tu logo aquí




Mosquitero musical. Primavera (05-IV).

**MOSQUITERO MUSICAL** (*Phylloscopus trochilus*)

## IDENTIFICACIÓN


10-12 cm. Partes superiores verde oliva, con algún tinte pardo; partes inferiores blancas, con garganta y pecho amarillento; patas claras; en el ala, la 7ª y 8ª primarias tienen la misma longitud; con emarginación desde la 6ª primaria.




Mosquitero musical. Diseño del pecho, obispillo, fórmula alar y color de las patas.

## ESPECIES SIMILARES

Es difícil de separar de algunas especies próximas. El **mosquitero ibérico** es de coloración similar, pero tiene emarginada hasta la 5ª primaria. El **mosquitero común** es menos amarillo, con patas oscuras y tiene emarginada desde la 5ª primaria. El **mosquitero papialbo** es blanco por debajo y tiene muy marcado el obispillo amarillo, que contrasta con la espalda verde. El **mosquitero silbador** tiene la 10ª primaria más corta que las coberteras primarias y con contraste entre la cabeza y parte superior del pecho amarillas y las partes inferiores blanco puro. El **zarcero común** es de mayor tamaño, amarillo uniforme por debajo y pico ancho en la base.




Mosquitero ibérico




Mosquitero común

# 381 Mosquitero musical

Pon tu logo aquí



Mosquitero papialbo



Mosquitero silbador



Zarcero común

## SEXO

Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos por el plumaje.

## EDAD

La especie no nidifica en Aragón por lo que pueden reconocerse únicamente 2 tipos de edad: **1º año otoño** con la garganta, pecho y abdomen de color amarillo uniforme (sin listas amarillas sobre fondo blanco); infracoberteras caudales amarillas; si han mudado plumas del ala, entonces con límite de muda en pequeñas o medianas coberteras, más raramente en grandes coberteras o terciarias; plumas centrales de la cola estrechas.

**Adulto** con las partes inferiores de color blanco, con algo de rayado amarillo; abdomen blanco, sin amarillo o con sólo un poco; infracoberteras caudales blancas o amarillo claro; siempre sin límites de muda en el ala; plumas centrales de la cola anchas.

**CUIDADO:** la datación de la edad utilizando sólo los colores corporales no siempre es posible debido a los ejemplares intermedios.

En **primavera**, después de la muda **prenupcial**, no es posible datar la edad utilizando el diseño del plumaje.



Mosquitero musical. Otoño. Determinación de la edad. Diseño del pecho: izquierda adulto; derecha 1º año.



Mosquitero musical. Otoño. Determinación de la edad. Diseño de las partes inferiores: izquierda adulto; derecha 1º año.


# 381 Mosquitero musical

Pon tu logo aquí



## MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele terminar a finales de septiembre. La muda **postjuvenil** es parcial cambiando las plumas corporales; algunos ejemplares pueden incluir algunas pequeñas y medianas coberteras, algunas grandes coberteras internas y terciarias, si bien un número elevado de aves no mudan ninguna pluma del ala. Ambas clases de edad tienen una muda **pre-nupcial** completa en las áreas de invernada.



Mosquitero musical. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares  
■ Algunos ejemplares


## FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

## ESTATUS EN ARAGÓN

Especie presente en Aragón únicamente en los pasos migratorios, pudiendo encontrarse en cualquier zona con arbolado.

Mosquitero musical. Otoño. Determinación de la edad. Límite de muda en coberteras del ala: arriba adulto; centro 1º año sin muda; abajo 1º año con sólo pequeñas coberteras mudadas.



Mosquitero musical. Otoño. Adulto (11-VIII)

Mosquitero musical. Otoño. Determinación de la edad. Anchura de las plumas de la cola: izquierda adulto; derecha 1º año.

# 381 Mosquitero musical

Pon tu logo aquí



Mosquitero musical. Otoño. 1º año (10-VIII)



Mosquitero musical. Diseño del pecho: arriba en primavera (05-IV); centro adulto en otoño (11-VIII); abajo 1º año (10-VIII).



Mosquitero musical. Diseño de la cabeza: arriba en primavera (05-IV); centro adulto en otoño (11-VIII); abajo 1º año (10-VIII).



Mosquitero musical. Diseño de la cola: arriba izquierda en primavera (21-III); arriba derecha adulto en otoño (11-VIII); izquierda 1º año (10-VIII).

# 381 Mosquitero musical

Pon tu logo aquí



Mosquitero musical. Diseño de las infracoberteras de la cola: arriba izquierda en primavera (05-IV); arriba derecha adulto en otoño (11-VIII); izquierda 1º año (10-VIII).



Mosquitero musical. Diseño de las partes inferiores: arriba izquierda en primavera (05-IV); arriba derecha adulto en otoño (11-VIII); izquierda 1º año (10-VIII).



Mosquitero musical. Diseño del dorso: arriba izquierda en primavera (05-IV); arriba derecha adulto en otoño (11-VIII); izquierda 1º año (10-VIII).



Mosquitero musical. Otoño. Adulto: diseño de las coberteras del ala (11-VIII).



Mosquitero musical. Otoño. 1º año no mudado: diseño de las coberteras del ala (22-VIII).

## 381 Mosquitero musical

Pon tu logo aquí



Mosquitero musical. Otoño. 1º año con pequeñas coberteras mudadas: diseño de las coberteras del ala (22-VIII).



Mosquitero musical. Otoño. 1º año con pequeñas coberteras mudadas: diseño del ala (22-VIII).



Mosquitero musical. Primavera: diseño del ala (05-IV).



Mosquitero musical. Otoño. Adulto: diseño del ala (11-VIII).



Mosquitero musical. Otoño. 1º año no mudado: diseño del ala (22-VIII).