

14610 Carbonero garrapinos (*Periparus ater*)



Carbonero garrapinos. Adulto. Macho (08-XII).

IDENTIFICACIÓN

11-12 cm. Cabeza negra con mancha blanca en la mejilla y nuca; dorso gris; pecho blanco, con tinte amarillento en los flancos; alas con dos barras claras.



Carbonero garrapinos. Diseño del dorso, pecho, nuca y ala.

ESPECIES SIMILARES

El diseño de la cabeza recuerda al **carbonero común**, que es de mayor tamaño, tiene banda negra en el pecho, dorso verdoso y una barra blanca en el ala.




Carbonero común.





SEXO

Sexos con plumaje bastante parecido y habitualmente difíciles de separar debido al solapamiento y a que las diferencias son muy tenues. En aves **adultas**, el **macho** tiende a tener cabeza y cuello negro intenso con brillo azulado; pequeñas coberteras del ala con base negra y borde azulado. **Hembra** habitualmente con cabeza y garganta negro apagado; pequeñas coberteras del ala con base gris oscuro y borde gris apagado.



Carbonero garrapinos. Determinación del sexo. Diseño del color negro de la cabeza: izquierda macho; derecha hembra.



Carbonero garrapinos. Determinación del sexo. Diseño de las pequeñas coberteras: arriba macho; abajo hembra.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:


Juvenil con plumaje nuevo; mejillas amarillentas; babero reducido y poco definido; color negro apagado en la cabeza; plumas de la cola puntiagudas.

1º año otoño/2º año primavera con contraste entre las grandes coberteras mudadas, oscuras y con borde azulado, y las grises juveniles retenidas; si ninguna o muy pocas grandes coberteras mudadas, el límite está entre las grandes coberteras juveniles y las coberteras medianas con tinte azulado; si todas las grandes coberteras han sido mudadas el límite está con las coberteras primarias, entre las plumas del álula, entre terciarias o entre terciarias y secundarias juveniles retenidas; con límite de muda en la cola si las plumas centrales han sido mudadas; plumas no mudadas de la cola puntiagudas.

Adulto con todas las plumas del ala y cola de la misma generación; plumas de la cola con punta redondeada.



Carbonero garrapinos. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza: izquierda adulto; derecha juvenil.




Carbonero garrapinos. Determinación de la edad. Límite de muda en grandes coberteras: arriba adulto; abajo 1º año.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada en septiembre. Muda **postjuvenil** parcial, que incluye plumas corporales, pequeñas y medianas coberteras y de ninguna a algunas grandes coberteras internas; algunos ejemplares extienden su muda a todas las grandes coberteras, la pluma más pequeña del álula, terciarias y plumas centrales de la cola; suele estar terminada en septiembre.

<http://blascozumeta.com>



Carbonero garrapinos. Extensión de la muda postjuvenil.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

■ Estival ■ Residente
■ Invernante ■ En paso



Carbonero garrapinos. Adulto. Hembra (08-XII).



Carbonero garrapinos. 1º año. Macho (26-XII).

<http://www.aranzadi.eus>

14610 Carbonero garrapinos (*Periparus ater*)



Carbonero garrapinos. 1º año. Hembra (26-XII).



Carbonero garrapinos. Juvenil (20-VII).



Carbonero garrapinos. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (08-XII); abajo hembra (08-XII).



Carbonero garrapinos. Adulto. Diseño de la nuca: izquierda macho (08-XII); derecha hembra (08-XII).



Carbonero garrapinos. Diseño de la nuca: arriba izquierda 1º año macho (26-XII); arriba derecha 1º año hembra (26-XII); izquierda juvenil (20-VII).

14610 Carbonero garrapinos (*Periparus ater*)



Carbonero garrapinos. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (08-XII); derecha hembra (08-XII).



Carbonero garrapinos. Diseño del pecho: arriba izquierda 1º año macho (26-XII); arriba derecha 1º año hembra (26-XII); izquierda juvenil (20-VII).



Carbonero garrapinos. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (08-XII); derecha hembra (08-XII).



Carbonero garrapinos. Diseño del dorso: arriba izquierda 1º año macho (26-XII); arriba derecha 1º año hembra (26-XII); izquierda juvenil (20-VII).




Carbonero garrapinos. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (08-XII); derecha hembra (08-XII).



14610 Carbonero garrapinos (*Periparus ater*) 



Carbonero garrapinos. Diseño de la cola: arriba izquierda 1º año macho (26-XII); arriba derecha 1º año hembra (26-XII); izquierda juvenil (20-VII).



Carbonero garrapinos. Adulto. Diseño de pequeñas coberturas: arriba macho (08-XII); abajo hembra (08-XII).



Carbonero garrapinos. Diseño de pequeñas coberturas: arriba 1º año macho (26-XII); centro 1º año hembra (26-XII); abajo juvenil (20-VII).



Carbonero garrapinos. Adulto. Macho: diseño del ala (08-XII).



Carbonero garrapinos. Adulto. Hembra: diseño del ala (08-XII).



Carbonero garrapinos. 1º año. Macho: diseño del ala (26-XII).



Carbonero garrapinos. 1º año. Hembra: diseño del ala (05-XI).



Carbonero garrapinos. Juvenil: diseño del ala (20-VII).