






Agateador euroasiático. Adulto (27-VI).

### IDENTIFICACIÓN



11-13 cm. Partes superiores pardas estriadas de blanco; obispillo ocre; garganta blanca; partes inferiores blanco-grisáceas, con flancos ocres; frente con listado claro (1); ceja larga, que alcanza la nuca (2); pico corto (3); primarias internas con punta amplia y blancuzca (4); proyección de primarias larga (5); barba interna de la terciaria más larga clara, contrastando poco con la punta clara de la barba externa (6); 4ª primaria siempre con una mancha clara nítida (7); manchas blancas cuadradas o redondeadas distalmente (8); con un “escalón” evidente entre las manchas blancas (9); cañón de la pluma central de la cola más claro que las barbas (10); la uña posterior es más larga que su dedo (11).






Agateador euroasiático.

### ESPECIES SIMILARES

El **agateador europeo** es muy similar y difícil de separar en ocasiones: frente sin listado claro (1); ceja corta, que no alcanza la nuca (2); pico largo (3); primarias internas con punta clara pequeña y aislada (4); proyección de primarias corta (5); barba interna de la terciaria más larga oscura, claramente contrastando con la punta clara de la barba externa (6); 4ª primaria habitualmente sin una mancha clara (7); manchas blancas puntiagudas distalmente (8); sin un “escalón” evidente entre las manchas blancas (9); cañón de la pluma central de la cola tan oscuro como las barbas (10); la uña posterior es más corta que su dedo (11).





Agateador europeo.

### SEXO

Ambos sexos son de plumaje similar, no siendo posible su diferenciación.

### EDAD

Pueden reconocerse con seguridad 2 tipos de edad: **Juvenil** con aspecto parecido al de los **adultos**, si acaso con dorso más moteado; pecho blanquecino con algunas plumas marrones; infracoberteras de la cola con apariencia poco estructurada; plumaje nuevo.

**Adulto** con dorso con aspecto listado; pecho de tonalidad ante-marrón; infracoberteras de la cola con apariencia bien estructurada.

**CUIDADO:** se ha citado para diferenciar la edad la forma de la punta clara de la cobertera primaria más larga, que es pequeña y redondeada en **adulto** y con forma de gota en **juveniles**, si bien se recomienda cuidado en el uso de este carácter.



Agateador euroasiático. Determinación de la edad. Diseño de infracoberteras de la cola: izquierda adulto; derecha juvenil.


<http://blascozumeta.com>



Agateador euroasiático. Determinación de la edad. Diseño del dorso: izquierda adulto; derecha juvenil.

### MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada hacia primeros de septiembre. La muda **postjuvenil** es parcial incluyendo las plumas del cuerpo, pequeñas y medianas coberteras, terciarias y todas las grandes coberteras; suele estar completada entre agosto y octubre.



■ Todos los ejemplares  
■ Algunos ejemplares

Agateador norteyo. Extensión de la muda postjuvenil.

### FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

■ Estival  
■ Invernante

■ Residente  
■ En paso

<http://www.aranzadi.eus>





Agateador euroasiático. Juvenil (23-VII).



Agateador euroasiático. Diseño de la cabeza: arriba adulto (27-VI); abajo juvenil (23-VII).



Agateador euroasiático. Diseño del pecho: izquierda adulto (27-VI); derecha juvenil (23-VII) .



Agateador euroasiático. Diseño del dorso: izquierda adulto (27-VI); derecha juvenil (23-VII).



Agateador euroasiático. Diseño de la cola: izquierda adulto (27-VI); derecha juvenil (23-VII).






Agateador euroasiático. Diseño de infracoberteras de la cola: izquierda adulto (27-VI); derecha juvenil (23-VII).



Agateador euroasiático. Adulto: diseño de coberteras primarias (27-VI).



Agateador euroasiático. Juvenil: diseño de coberteras primarias (23-VII).



Agateador euroasiático. Adulto: diseño del ala (27-VI).



Agateador euroasiático. Juvenil: diseño del ala (17-VII).