








Agateador europeo. Adulto. Macho (16-XI).

### IDENTIFICACIÓN

11-13 cm. Partes superiores pardas estriadas de blanco; obispillo ocre; garganta blanca; partes inferiores blanco-grisáceas, con flancos parduscos; frente sin listado claro (1); ceja corta, que no alcanza la nuca (2); pico largo (3); primarias internas con punta clara pequeña y aislada (4); proyección de primarias corta (5); barba interna de la terciaria más larga oscura, claramente contrastando con la punta clara de la barba externa (6); 4ª primaria habitualmente sin una mancha clara (7); manchas blancas puntiagudas distalmente (8); sin un “escalón” evidente entre las manchas blancas (9); cañón de la pluma central de la cola tan oscuro como las barbas (10); la uña posterior es más corta que su dedo (11).




<http://blascozumeta.com>





Agateador europeo: diseño de la cabeza, plumas del ala y cola y longitud de la uña posterior.

### ESPECIES SIMILARES

El **agateador euroasiático** es muy similar y difícil de separar en ocasiones: frente con listado claro (1); ceja larga, que alcanza la nuca (2); pico corto (3); primarias internas con punta amplia y blancuzca (4); proyección de primarias larga (5); barba interna de la terciaria más larga clara, contrastando poco con la punta clara de la barba externa (6); 4ª primaria siempre con una mancha clara nítida (7); manchas blancas cuadradas o redondeadas distalmente (8); con un “escalón” evidente entre las manchas blancas (9); cañón de la pluma central de la cola más claro que las barbas (10); la uña posterior es más larga que su dedo (11).



<http://www.aranzadi.eus>



Agateador euroasiático: diseño de la cabeza, plumas del ala y cola y longitud de la uña posterior.

### SEXO

Ambos sexos son de plumaje similar, si bien, en aves **adultas**, el **macho** suele tener la longitud del ala y pico mayores que la **hembra** siendo posible sexar los ejemplares extremos (**CUIDADO**: no se proporcionan medidas debido a la variación geográfica en el tamaño de la especie).



Agateador europeo. Adulto. Determinación del sexo. Longitud del pico: arriba macho; abajo hembra.

### EDAD

Pueden reconocerse con seguridad 2 tipos de edad: **Juvenil** con aspecto parecido al de los **adultos**, pero con dorso moteado; plumaje nuevo.

**Adulto** con dorso rayado; plumaje desgastado en primavera.

**CUIDADO**: después de las mudas **postnupcial/postjuvenil** es muy difícil datar la edad utilizando el plumaje. Se ha citado para diferenciar la edad la forma de la punta y de la mancha clara de la cobertera primaria más larga, que es pequeña y con punta redondeada en el **adulto** y con forma de gota y puntiaguda en el **juvenil**, pero este diseño no siempre se cumple.



Agateador europeo. Verano. Determinación de la edad. Diseño de las plumas del pecho: arriba adulto; abajo juvenil.



Agateador europeo. Verano. Determinación de la edad. Diseño del dorso: izquierda adulto; derecha juvenil.


**14870 Agateador europeo** (*Certhia brachydactyla*) 



Agateador europeo. Verano. Determinación de la edad. Desgaste de la cola: izquierda adulto; derecha juvenil.

**MUDA**

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada en septiembre. La muda **postjuvenil** es parcial incluyendo plumas corporales, pequeñas y medianas coberteras del ala y, frecuentemente, algunas terciarias y todas las grandes coberteras; suele estar com-



■ Todos los ejemplares  
■ Algunos ejemplares

Agateador europeo. Extensión de la muda postjuvenil.

**FENOLOGÍA**

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

■ Estival                      ■ Residente  
■ Invernante                ■ En paso




Agateador europeo. Adulto. Hembra (26-IX).



Agateador europeo. Juvenil (19-VII).



Agateador europeo. Diseño de la cabeza: arriba adulto macho (16-XI); centro adulto hembra (26-IX); abajo juvenil (19-VII).


**14870 Agateador europeo** (*Certhia brachydactyla*)  **aranzadi**  
zientzia elkarte





Agateador europeo. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto macho (16-XI); arriba derecha adulto hembra (26-IX); izquierda juvenil (19-VII).




Agateador europeo. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto macho (16-XI); arriba derecha adulto hembra (26-IX); izquierda juvenil (19-VII).



Agateador europeo. Diseño de la cola: izquierda adulto macho (16-XI); centro adulto hembra (26-IX); derecha juvenil (19-VII).



Agateador europeo. Adulto. Diseño de la mancha y de la punta de la cobertera primaria más larga: izquierda (22-VIII); derecha (03-V).



Agateador europeo. Juvenil. Diseño de la mancha y de la punta de la cobertera primaria más larga: izquierda (15-VII); derecha (26-VI).



Agateador europeo. Adulto. Macho: diseño del ala (16-XI).



Agateador europeo. Adulto. Hembra: diseño del ala (26-IX).



Agateador europeo. Juvenil: diseño del ala (19-VII).