

# 15580 Chova piquigualda (*Pyrhocorax graculus*)



Chova piquigualda. Adulto (16-II)

## IDENTIFICACIÓN

37-38 cm. Plumaje negro brillante uniforme; pico curvado; pico amarillo y patas de color rojo.



Chova piquigualda. Diseño del pico.

## ESPECIES SIMILARES

Entre las aves de color negro es la única que tiene el pico de color amarillo. La **chova piquirroja** es parecida pero tiene el pico más largo y de color rojo.



Chova piquirroja.

## SEXO

No hay diferencias en cuanto al plumaje, aunque el tamaño puede ayudar a sexar a los ejemplares extremos: **macho** con ala mayor de 279 mm; **hembra** con ala menor de 250 mm.


## EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

**Juveniles** con plumaje nuevo, que es marronáceo y sin brillo; patas oscuras con marcas anaranjadas; pico amarillo apagado; boca rosada y después amarilla.

**1º año otoño/2º año primavera** con contraste entre las plumas corporales (y pequeñas coberteras si están cambiadas) brillantes y las juveniles de alas y cola sin brillo; plumas de vuelo y cola desgastadas; plumas de la cola puntiagudas; patas oscuras que se vuelven rojas en primavera; boca todavía amarilla en primavera.

**Adultos** con el plumaje negro brillante uniforme y poco desgastado (**CUIDADO:** algunos ejemplares pueden retener alguna cobertera alar o pluma de vuelo); plumas de la cola redondeadas; patas de rojo a naranja; boca negra.



Chova piquigualda. Determinación de la edad. Color del pico: arriba adulto; abajo juvenil.

**FOTO NO DISPONIBLE**



Chova piquigualda. Determinación de la edad. Color de las patas: arriba adulto; abajo juvenil.

**FOTO NO DISPONIBLE**




**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Chova piquigualda. Determinación de la edad. Diseño de la punta de las plumas de la cola: izquierda adulto; derecha juvenil.

### MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada a finales de octubre; algunos ejemplares pueden retener coberteras del ala o plumas de vuelo. La muda **postjuvenil** es parcial incluyendo las plumas corporales y pequeñas y medianas coberteras del ala; terminada a primeros de octubre.



Chova piquirroja. Extensión de la muda postjuvenil.

### FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII


■ Estival      ■ Residente  
■ Invernante      ■ En paso

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Chova piquigualda. 2º año ().

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Chova piquigualda. Juvenil ().



**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Chova piquigualda. Diseño de la cabeza: arriba adulto (16-11); centro 2º año (); abajo juvenil ().

**FOTO NO  
DISPONIBLE**



**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Chova piquigualda.  
Diseño del pecho:  
arriba izquierda  
adulto (16-II); arriba  
derecha 2º año ();  
izquierda juvenil ().



**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Chova piquigualda.  
Diseño del dorso:  
arriba izquierda  
adulto (16-II); arriba  
derecha 2º año ();  
izquierda juvenil ().



**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Chova  
piquigualda.  
Diseño de las  
patas: arriba  
adulto (16-II);  
centro 2º año  
(); abajo juvenil  
().



**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Chova piquigualda.  
Diseño de la cola:  
arriba izquierda  
adulto (16-II); arriba  
derecha 2º año ();  
izquierda juvenil ().



Chova piquigualda. Adulto: diseño del álula (16-II).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Chova piquigualda. 2º año: diseño del álula ().

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Chova piquigualda. Juvenil: diseño del álula ().



Chova piquigualda. Adulto: diseño de primarias (16-II)

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Chova piquigualda. 2º año: diseño de primarias ().

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Chova piquigualda. Juvenil: diseño de primarias ().





Chova piquigualda. Adulto: diseño de secundarias (16-II).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Chova piquigualda. Juvenil: diseño de secundarias ().



Chova piquigualda. Adulto con una secundaria retenida: diseño de secundarias (16-II).



Chova piquigualda. Adulto: diseño del ala (16-II).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**



Chova piquigualda. Adulto con una secundaria retenida: diseño del ala (16-II).

Chova piquigualda. 2º año: diseño de secundarias ().

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Chova piquigualda. 2º año: diseño del ala ().

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Chova piquigualda. Juvenil: diseño del ala ().