



Serín verdecillo. Verano. Adulto. Macho (16-V).

IDENTIFICACIÓN

11-12 cm. Dorso de color amarillento, teñido de pardo; vientre blanco, con estrías; obispillo amarillo; pico ancho y corto; garganta y frente amarillas sin estrías en el **macho**, rayadas en la **hembra**.




Serín verdecillo. Diseño de ala, cabeza y cola.




ESPECIES SIMILARES

De las especies con colores verdes y amarillos el **verderón** es de un tamaño mucho mayor (14-15 cm.); la hembra del **lúgano** tiene la banda del ala más ancha y amarillo en las plumas de la cola; el **verderón serrano** no tiene estrías en los flancos o, en los juveniles, son muy tenues.



Verderón



Lúgano. Hembra



Verderón serrano

SEXO

Macho en primavera con frente, garganta y pecho amarillos y sin moteado; en invierno con plumas con puntas gris verdoso. **Hembra** con frente y pecho con moteado marrón; garganta de color amarillo verdoso. (**CUIDADO:** hay ejemplares intermedios (frente listada y garganta y pecho amarillos) que no se pueden sexar). Los juveniles no se pueden sexar utilizando el diseño del plumaje.



Serín verdecillo. Verano. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Serín verdecillo. Verano. Determinación de la edad. Diseño del capirote: izquierda macho; derecha hembra.



Serín verdecillo. Verano. Determinación de la edad. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra.



Serín verdecillo. Invierno. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Serín verdecillo. Invierno. Determinación de la edad. Diseño del capirote: izquierda macho; derecha hembra.



Serín verdecillo. Invierno. Determinación de la edad. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra.

16400 Serín verdecillo (*Serinus serinus*)

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juvenil con aspecto parecido al de la **hembra**, pero es de color más ante claro; obispillo rayado; plumaje nuevo

1º año otoño/2º año primavera habitualmente con límite de muda entre grandes coberteras; si no han cambiando ninguna el límite está entre pequeñas y medianas coberteras; si todas las grandes coberteras están mudadas, entonces el límite está entre grandes coberteras y coberteras primarias, entre las plumas del álula, entre coberteras primarias, entre terciarias o entre terciarias y secundarias. Si ninguna pluma de la cola se ha cambiado, entonces todas con puntas agudas; si se ha cambiado alguna (habitualmente el par central) entonces con límite de muda entre las plumas cambiadas (redondeadas y nuevas) y las juveniles retenidas (puntiagudas y desgastadas) (**CUIDADO:** algunos ejemplares con muda extensa pueden cambiar todas las plumas de la cola).

(**CUIDADO:** algunos ejemplares tienen una muda **postjuvenil** completa)

Adulto/algunos postjuveniles con muda completa con las plumas de la cola (todas las plumas redondeadas) y ala de la misma generación.



Serín verdecillo. Determinación de la edad. Diseño de cabeza y pecho: izquierda adulto hembra; derecha juvenil.




Serín verdecillo. Determinación de la edad. Desgaste de la cola y diseño cobertoras caudales: izquierda adulto hembra; derecha juvenil.



Serín verdecillo. Determinación de la edad. Límite de muda en coberteras del ala: arriba adulto; abajo 2º año.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, habitualmente terminada en noviembre. Muda **postjuvenil** frecuentemente parcial, que incluye las plumas del cuerpo, pequeñas y medianas coberteras y habitualmente gran parte de las grandes coberteras; hay ejemplares que extienden su muda a todas las grandes coberteras y terciarias, llegando en algunos a ser una muda completa; es frecuente también cambiar el par central de plumas de la cola, si bien puede ser mudada toda la cola completa; generalmente terminada en octubre.



Serín verdecillo. Extensión de la muda postjuvenil.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Invernante
- Residente
- En paso



Serín verdecillo. Verano. Adulto. Hembra (10-VI).



Serín verdecillo. Verano. 2º año. Macho (16-V).



Serín verdecillo. Verano. 2º año. Hembra (16-V).



Serín verdecillo. Verano. Juvenil (06-VI).



Serín verdecillo. Verano. Adulto. Diseño de la cabeza: izquierda macho (16-V); derecha hembra (10-VI).



Serín verdecillo. Verano. Diseño de la cabeza: arriba izquierda 2º año macho (16-V); arriba derecha 2º año hembra (16-V); izquierda juvenil (06-VI).



Serín verdecillo. Verano. Adulto. Diseño del capirote: izquierda macho (16-V); derecha hembra (10-VI).

16400 Serín verdecillo (*Serinus serinus*)



Serín verdecillo. Verano. Diseño del capirote: arriba izquierda 2º año macho (16-V); arriba derecha 2º año hembra (16-V); izquierda juvenil (06-VI).



Serín verdecillo. Verano. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (16-V); derecha hembra (10-VI).



Serín verdecillo. Verano. Diseño del pecho: arriba izquierda 2º año macho (16-V); arriba derecha 2º año hembra (16-V); izquierda juvenil (06-VI).



Serín verdecillo. Verano. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (16-V); derecha hembra (10-VI).



Serín verdecillo. Verano. Diseño del dorso: arriba izquierda 2º año macho (16-V); arriba derecha 2º año hembra (16-V); izquierda juvenil (16-V).

16400 Serín verdecillo (*Serinus serinus*)



Serín verdecillo. Verano. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (16-V); derecha hembra (10-VI).



Serín verdecillo. Verano. Adulto. Diseño de las coberteras primarias: arriba macho (16-V); abajo hembra (10-VI).



Serín verdecillo. Verano. Diseño de las coberteras primarias: arriba 2º año macho (16-V); centro 2º año hembra (16-V); abajo juvenil (03-VII).



Serín verdecillo. Verano. Diseño de la cola: arriba izquierda 2º año macho (16-V); arriba derecha 2º año hembra (16-V); izquierda juvenil (06-VI).



Serín verdecillo. Verano. Adulto. Macho: diseño del ala



Serín verdecillo. Verano. Adulto. Hembra: diseño del ala (10-VI).



Serín verdecillo. Verano. 2º año. Macho: diseño del ala (06-VI).



Serín verdecillo. Verano. 2º año. Hembra: diseño del ala (06-VI).



Serín verdecillo. Verano. Juvenil: diseño del ala (06-



Serín verdecillo. Invierno. Adulto. Macho (10-X).



Serín verdecillo. Invierno. Adulto. Hembra (30-IX).



Serín verdecillo. Invierno. 1º año. Macho (10-X).



Serín verdecillo. Invierno. 1º año. Hembra (10-X).



Serín verdecillo. Invierno. Adulto. Diseño de la cabeza: izquierda macho (10-X); derecha hembra (30-IX).



Serín verdecillo. Invierno. 1º año. Diseño de la cabeza: izquierda macho (10-X); derecha hembra (10-X).



Serín verdecillo. Invierno. Adulto. Diseño del capirote: izquierda macho (10-X); derecha hembra (30-IX).



Serín verdecillo. Invierno. 1º año. Diseño del capirote: izquierda macho (10-X); derecha hembra (10-X).



Serín verdecillo. Invierno. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (10-X); derecha hembra (30-IX).



Serín verdecillo. Invierno. 1º año. Diseño del pecho: izquierda macho (10-X); derecha hembra (10-X).



Serín verdecillo. Invierno. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (30-XI); derecha hembra (30-IX).

16400 Serín verdecillo (*Serinus serinus*)



Serín verdecillo. Invierno. 1º año. Diseño de la cola: arriba izquierda macho (10-X); arriba derecha hembra (10-X); izquierda hembra con muda extensa (30-IX).



Serín verdecillo. Invierno. Adulto. Diseño de las coberteras primarias: arriba macho (10-X); abajo hembra (30-IX).



Serín verdecillo. Invierno. 1º año. Diseño de las coberteras primarias: arriba macho (10-X); abajo hembra (10-X).



Serín verdecillo. Invierno. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (10-X); derecha hembra (30-IX).




Serín verdecillo. Invierno. 1º año. Diseño del dorso: izquierda macho (10-X); derecha hembra (10-X).




Serín verdecillo. Invierno. Adulto. Macho: diseño del ala (10-X).



Serín verdecillo. Invierno. Adulto. Hembra: diseño del ala (30-IX).



Serín verdecillo. Invierno. 1º año. Macho: diseño del ala (10-X).



Serín verdecillo. Invierno. 1º año. Hembra: diseño del ala con muda poco extensa (30-IX).



Serín verdecillo. Invierno. 1º año. Hembra: diseño del ala con muda muy extensa (10-X).



Serín verdecillo. Invierno. 1º año. Hembra: diseño del ala (10-X).