



Jilguero europeo. Primavera. Adulto. Macho (20-IV).

IDENTIFICACIÓN

11-13 cm. **Adulto** con dorso pardo y partes inferiores claras; obispillo claro; cola blanca y negra; alas negras con una ancha banda amarilla; cabeza con color rojo, blanco y negro; los **juveniles** tienen la cabeza de color gris-blanco uniforme.



Jilguero europeo. Adulto: diseño de la cabeza



Jilguero europeo. Juvenil: diseño del ala, cabe-



ESPECIES SIMILARES



El diseño de la cabeza hace inconfundibles a los **adultos**; los **juveniles** se reconocen por el diseño del ala y la cola.

SEXO

(**CUIDADO:** la separación no es siempre posible debido al solapamiento de los caracteres sexuales).

Macho con mancha roja amplia en la cabeza, extendiéndose por detrás del ojo; narinas negras; negro de la cabeza de color intenso; pequeñas coberteras negras, si acaso con algo de pardo en las puntas.

Hembra con mancha roja pequeña en la cabeza, extendiéndose poco por detrás el ojo; narinas grises o gris-negro; negro de la cabeza apagado; pequeñas coberteras con un borde ancho de color pardo (a veces tan estrecho como en los **machos**). Los **juveniles** no se pueden sexar utilizando el diseño del plumaje.



Jilguero europeo. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Jilguero europeo. Determinación del sexo. Diseño del capirote: izquierda macho; derecha hembra.



Jilguero europeo. Determinación del sexo. Diseño de pequeñas coberteras: arriba macho; abajo hembra.



Jilguero europeo. Determinación de la edad. Límite de muda en coberteras del ala: arriba adulto; abajo

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juvenil con la cabeza de color pardo, sin color rojo, negro y blanco; plumas de la cola con puntas agudas; con el plumaje muy nuevo.

1º año otoño/2º año primavera con límite de muda entre las grandes coberteras internas mudadas, de color negro brillante con puntas amarillas, y las **juveniles** más externas retenidas, menos negras y con puntas blancuzcas; si han cambiado todas las grandes coberteras el límite está entre éstas y las coberteras primarias, entre terciarias o entre terciarias y secundarias.

Adulto/postjuvenil con muda completa con las plumas del ala de la misma generación, sin límites de muda (**CAUTION:** a menudo el negro de las coberteras primarias es ligeramente menos intenso); plumas de la cola con puntas redondeadas.




Jilguero europeo. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza: arriba adulto; abajo juvenil.



MUDA

Muda **postnupcial** completa, frecuentemente terminada en octubre. Muda **postjuvenil** generalmente parcial, que incluye las plumas del cuerpo, pequeñas y medianas coberteras y gran parte de las grandes coberteras; hay ejemplares que extienden su muda a todas las grandes coberteras, terciarias y plumas de la cola, llegando en algunos a ser una muda completa; generalmente terminada en noviembre.



Jilguero europeo. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

■ Estival

■ Residente

■ Invernante

■ En paso



Jilguero europeo. Primavera. Adulto. Hembra (04-IV).



Jilguero europeo. Primavera. 2º año. Macho (08-IV).



Jilguero europeo. Primavera. 2º año. Hembra (08-IV).



Jilguero europeo. Primavera. Juvenil (29-VII).



Jilguero europeo. Primavera. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (20-IV); abajo hembra (04-IV).



Jilguero europeo. Primavera. Diseño de la cabeza: arriba 2º año macho (08-IV); centro 2º año hembra (08-IV); abajo juvenil (03-VII).





Jilguero europeo. Primavera. Adulto. Diseño del capirote:



Jilguero europeo. Primavera. Diseño del capirote: arriba izquierda 2º año macho (08-IV); arriba derecha 2º año hembra (08-IV); izquierda juvenil (03-VII).



Jilguero europeo. Primavera. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (20-IV); derecha hembra (04-IV).



Jilguero europeo. Primavera. Diseño del pecho: arriba izquierda 2º año macho (08-IV); arriba derecha 2º año hembra (08-IV); izquierda juvenil (03-VII).



Jilguero europeo. Primavera. Diseño de la cola: arriba izquierda 2º año macho (08-IV); arriba derecha 2º año hembra (08-IV); izquierda juvenil



Jilguero europeo. Primavera. Adulto. Diseño de la cola:



Jilguero europeo. Primavera. Diseño del dorso: arriba izquierda 2º año macho (08-IV); arriba derecha 2º año hembra (08-IV); izquierda juvenil



Jilguero europeo. Verano. Primavera. Diseño del dorso:



Jilguero europeo. Primavera. Adulto. Diseño de las pequeñas coberteras: arriba macho (20-IV); abajo hembra



Jilguero europeo. Primavera. Diseño de las pequeñas coberteras: arriba 2º año macho (08-IV); centro 2º año hembra (08-IV); abajo juvenil (03-VII).





Jilguero europeo. Primavera. Adulto. Macho: diseño del ala (20-IV).



Jilguero europeo. Primavera. Adulto. Hembra: diseño del ala (04-IV).



Jilguero europeo. Primavera. 2º año. Macho: diseño del ala (08-IV).



Jilguero europeo. Primavera. 2º año. Hembra: diseño del ala (08-IV).



Jilguero europeo. Primavera. Juvenil: diseño del ala



Jilguero europeo. Invierno. Adulto. Macho (30-XI).



Jilguero europeo. Invierno. Adulto. Hembra (30-XI).



Jilguero europeo. Invierno. 1º año. Macho (30-XI).




Jilguero europeo. Invierno. 1º año. Hembra (30-XI).



Jilguero europeo. Invierno. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (30-XI); abajo hembra (30-XI).



Jilguero europeo. Invierno. 1º año. Diseño de la cabeza: arriba macho (30-XI); abajo hembra (30-XI).



Jilguero europeo. Invierno. Adulto. Diseño del capirote: izquierda macho (30-XI); derecha hembra (30-XI).



Jilguero europeo. Invierno. 1º año. Diseño del capirote: izquierda macho (30-XI); derecha hembra (30-XI).



Jilguero europeo. Invierno. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (30-XI); derecha hembra (30-XI).



Jilguero europeo. Invierno. 1º año. Diseño del pecho: izquierda macho (30-XI); derecha hembra (30-XI).



Jilguero europeo. Invierno. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (30-XI); derecha hembra (30-XI).



Jilguero europeo. Invierno. 1º año. Diseño del dorso: izquierda macho (30-XI); derecha hembra (30-XI).



Jilguero europeo. Invierno. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (30-XI); derecha hembra (30-XI).



Jilguero europeo. Invierno. 1º año. Diseño de la cola: izquierda macho (30-XI); derecha hembra (30-XI).



Jilguero europeo. Invierno. Adulto. Macho: diseño del ala

Jilguero europeo. Invierno. Adulto. Diseño de las pequeñas coberturas:
arriba macho (30-XI);
abajo hembra

Jilguero europeo. Invierno. 1º año. Diseño de las pequeñas coberturas:
arriba macho (30-XI);
abajo hembra (30-XI).



Jilguero europeo. Invierno. Adulto. Hembra: diseño del ala



Jilguero europeo. Invierno. 1º año. Macho: diseño del ala



Jilguero europeo. Invierno. 1º año. Hembra: diseño del ala