



Piquituerto. Adulto. Macho (19-XI).

IDENTIFICACIÓN

16-17 cm. Especie de cabeza gruesa y cola escotada; pico con las mandíbulas curvas y cruzadas. **Macho** de color rojo ladrillo; hembra de coloración verdosa o amarillenta; juveniles pardos, rayados de oscuro.



Piquituerto. Diseño del pico.

ESPECIES SIMILARES

El pico con mandíbulas cruzadas hace inconfundible a esta especie.

SEXO

Macho con garganta siempre con plumas rojizas, naranjas o amarillas; partes superiores rojizas, rosas o amarillos verdosos. **Hembra** con garganta siempre gris, a veces moteada de oscuro; partes superiores gris verdosas, con obispillo amarillo verdoso. Los **juveniles** no se pueden sexar utilizando el plumaje. **CUIDADO:** algunos **machos**, independientemente de la edad, tienen muy poco color naranja en las plumas corporales, pareciendo **hembras** de color amarillento.



Piquituerto. Determinación del sexo. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra.



Piquituerto. Determinación del sexo. Diseño del dorso: izquierda macho; derecha hembra.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juvenil de color gris, con listas gris pardo muy marcadas; grandes coberteras con borde claro; plumaje muy nuevo.

1º año otoño/2º año primavera habitualmente con límite de muda en las plumas del ala (si están retenidas, las grandes coberteras **juveniles** tienen borde blanco; en cualquier caso dejan generalmente coberteras primarias sin mudar); los ejemplares de **2º año** tienen las plumas de vuelo **juveniles** no mudadas con mucho desgaste.

Adulto/postjuvenil con muda completa con las grandes coberteras uniformemente grises, sin bordes blancos.

CUIDADO: hay ejemplares, tanto **adultos** como **juveniles**, que comienzan una muda en **primavera** y la suspenden en **verano** para terminarla en **otoño**, por lo que ambos tipos de edad pueden mostrar límite de muda (pero las aves **adultas** nunca tienen plumas con diseño **juvenil**).


16660 Piquituerto común (*Loxia curvirostra*)




Piquituerto. Determinación de la edad. Diseño del pecho: izquierda adulto hembra; derecha juvenil.



Piquituerto. Determinación de la edad. Diseño del dorso: izquierda adulto hembra; derecha juvenil.




Piquituerto. Determinación de la edad. Diseño de la punta de grandes coberteras: izquierda adulto; derecha juvenil.



Piquituerto. Determinación de la edad. Límite de muda en coberteras del ala: arriba adulto; abajo 1º año.

MUDA

Muda **postnupcial** completa; la mayor parte de los ejemplares mudan entre agosto y octubre, pero hay algunos que comienzan en **primavera** y la detienen para terminarla en **otoño**. Muda **postjuvenil** parcial y muy variable, desde ejemplares que cambian sólo unas plumas del cuerpo, hasta aquellos que mudan prácticamente todas las coberteras del ala y parte de las plumas de vuelo; puede haber ejemplares en muda durante todo el año ya que los individuos nacidos en **invierno** comienzan su muda en **primavera** pudiendo detenerla y continuar en **otoño**.



Piquituerto. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

■ Estival ■ Residente
■ Invernante ■ En paso

16660 Piquituerto común (*Loxia curvirostra*)



Piquituerto. Adulto. Hembra (17-XII).



Piquituerto común. Juvenil (17-VII).



Piquituerto. 1º año. Macho (19-XI).



Piquituerto. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (19-XI); abajo hembra (17-XII).



Piquituerto. Diseño de la cabeza: arriba 1º año macho (19-XI); centro 2º año hembra (13-V); abajo juvenil (17-VII).



Piquituerto. 2º año. Hembra (13-V).



16660 Piquituerto común (*Loxia curvirostra*)



Piquituerto. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (19-XI); derecha hembra (17-XII).



Piquituerto. Diseño del pecho: arriba izquierda 1º año macho (19-XI); arriba derecha 2º año hembra (13-V); izquierda juvenil (17-VI).



Piquituerto. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (19-XI); derecha hembra (17-XII).



Piquituerto. Diseño del dorso: arriba izquierda 1º año macho (19-XI); arriba derecha 2º año hembra (13-V); izquierda juvenil (17-VI).



Piquituerto. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (19-XI); derecha hembra (17-XII).




Piquituerto. Diseño de la cola: arriba izquierda 1º año macho (19-XI); arriba derecha 2º año hembra (13-V); izquierda juvenil (17-VI).




Piquituerto. Adulto. Macho: diseño del ala (19-XI).



Piquituerto. Adulto. Hembra: diseño del ala (17-XII).



Piquituerto. 1º año. Macho: diseño del ala (19-XI).



Piquituerto. 2º año. Hembra: diseño del ala (13-V).



Piquituerto. Juvenil: diseño del ala (24-V)