

# 18820 Triguero (*Emberiza calandra*)



Triguero. Adulto (21-X).

## IDENTIFICACIÓN

16-19 cm. Plumaje pardo, listado, más claro en partes inferiores; sin blanco en alas ni cola; cabeza robusta y pico grueso.

## ESPECIES SIMILARES

De aspecto que recuerda a los juveniles de **escribano soteño** y **montesino**, que son de tamaño más pequeño, pico menos grueso y tienen blanco puro en las rectrices externas.

Derecha juvenil de escribano soteño; abajo juvenil de escribano montesino.



## SEXO

Sexos de plumaje similar; el tamaño puede ser un carácter útil en aves extremas: **macho** con ala mayor de 100 mm; **hembra** con ala menor de 95 mm.

## EDAD

Pueden reconocerse 2 tipos de edad:

**Juvenil** con poco rayado en las partes inferiores; supracoberteras del ala y terciarias ribeteadas de ocre claro; plumas de la cola estrechas; plumas de vuelo nuevas antes de la muda.

**Adulto** con partes inferiores muy rayadas; supracoberteras del ala y terciarias ribeteadas de ocre oscuro; plumas de la cola anchas; plumas de vuelo desgastadas antes de la muda.

Después de las mudas **postnupcial/postjuvenil** no es posible datar la edad utilizando el plumaje.



Triguero. Determinación de la edad. Diseño de terciarias: izquierda adulto; derecha juvenil.

## MUDA

Muda **postnupcial** y **postjuvenil** completa, que suelen estar terminadas a mediados de octubre.

## FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

■ Estival

■ Residente

■ Invernante

■ En paso





Triguero. Juvenil (05-VII).



Triguero.  
Diseño de  
la cabeza:  
arriba adul-  
to (19-X);  
abajo juve-  
nil (05-VII).



Triguero. Diseño del pecho: izquierda adulto (19-X);  
derecha juvenil (05-VII).



Triguero. Diseño del dorso: izquierda adulto (19-X);  
derecha juvenil (05-VII).



Triguero. Diseño de la cola: izquierda adulto (13-I);  
derecha juvenil (05-VII).



Triguero. Adulto: diseño del ala (13-I).



Triguero. Juvenil: diseño del ala (05-VII).